










Eil. Nr.	Vaizdas, Kodas	Augalo vardas	Aukštis, Skersmuo (m)	Kaina EUR
<b>SPYGLIUOČIAI</b>				
1.	 2050654	Eglė baltoji - <i>Picea glauca</i> Tanki, piramidiška, gana siaura laja, standžios, šiek tiek aukštyn kylančios šakos, spyglių spalva tamsiai žalia. Užauga iki 15 metrų. Spygliai 1,5-2 cm ilgio. Jauni kankorėžiai rausvi, subrendę paruduoja, 2,5-6 cm ilgio.	1,4	<b>6,00</b>
2.	 2050655	Eglė baltoji - <i>Picea glauca</i> 'Alberta Globe' Nykštukinė, rutuliška forma. Užauga iki 0,6-0,8m aukščio ir pločio. Spygliai šviesiai arba tamsiai žali, 6-9mm ilgio. Nereikli dirvai.	0,35-0,4	<b>13,00</b>
3.	 2050656	Eglė baltoji - <i>Picea glauca</i> 'Conica' Taisyklingo kūgio formos. Suaugusio augalo aukštis apie 2-2,5 m, skersmuo – 1-1,5 m. Šakelės suaugę labai tankiai, spygliai šviesiai žali. Nereikli dirvai.	1,0	<b>20,00</b>
4.	 2050657	Eglė baltoji - <i>Picea glauca</i> 'Conica' Taisyklingo kūgio formos. Suaugusio augalo aukštis apie 2-2,5 m, skersmuo – 1-1,5 m. Šakelės suaugę labai tankiai, spygliai šviesiai žali. Nereikli dirvai.	0,7	<b>12,00</b>
5.	 2050658	Eglė baltoji - <i>Picea glauca</i> 'Conica' Taisyklingo kūgio formos. Suaugusio augalo aukštis apie 2-2,5 m, skersmuo – 1-1,5 m. Šakelės suaugę labai tankiai, spygliai šviesiai žali. Nereikli dirvai.	0,45	<b>6,00</b>
6.	 2050659	Eglė baltoji - <i>Picea glauca</i> 'Daisy's White' Kūgio formos, iki 1,5-2 m aukščio ir 1 m pločio medelis. Jauni spygliai šviesiai gelsvi, vėliau pažalioja. Sodinama, kad pavasarį būtų pavėsyje.	0,2	<b>7,00</b>
7.	 2050660	Eglė dygioji - <i>Picea pungens</i> 'Glauc' Užauga iki 20 m aukščio. Laja kūgiška, tanki, spygliai melsvi.	1,0	<b>6,00</b>
8.	 2050661	Eglė paprastoji - <i>Picea abies</i> Užauga iki 30 – 40 metrų, laja kūgiška, 6 – 10 metrų skersmens. Spygliai tamsiai žali, 1,5 – 2 cm ilgio.	1-1,1	<b>8,00</b>

9.	 2050662	Eglė paprastoji - <i>Picea abies</i> 'Gregoryana' Iki 50-70 cm aukščio ir 1 m skersmens pusrutuliškas, tankus labai lėtai augantis krūmas. Ūgliai stori, spygliai 8-12 cm ilgio, pilkai žali.	ø 0,3-0,4	<b>13,00</b>
10.	 2050663	Eglė paprastoji - <i>Picea abies</i> 'Little Gem' Nykštukinė forma. Aukštis iki 0,4 m, plotis - 0,7 m, gali augti pavėsyje. Spygliai šviesiai žalios spalvos.	ø 0,2	<b>13,00</b>
11.	 2050919	Eglė paprastoji - <i>Picea abies</i> 'Luua Parl' Pailgo rutulio formos. Aukštis iki 2,5 m, plotis – 1,5 m. Spalva šviesiai žalia.	ø 0,5	<b>13,00</b>
12.	 2050667	Eglė paprastoji - <i>Picea abies</i> 'Ohlendorffii' Plataus kūgio formos. Užauga iki 4-5 m aukščio ir 3-4 m pločio.	0,6-0,8	<b>13,00</b>
13.	 2050918	Eglė paprastoji - <i>Picea abies</i> 'Procumbens' 0,5-1 m aukščio ir 2-3 m pločio krūmas pažeme besidriekiančiomis, viena kitą iš dalies dengiančiomis šakomis ir šakelėmis.	0,4	<b>13,00</b>
14.	 2050665	Eglė paprastoji - <i>Picea abies</i> 'Nidiformis' (lizdinė f.) Tanki, lizdinė paprastosios eglės forma. Krūmas horizontaliai augančiomis šakomis. Spygliai tamsiai žali.	ø 0,8	<b>11,00</b>
15.	 2050666	Eglė paprastoji - <i>Picea abies</i> 'Nidiformis' (lizdinė f.) Tanki, lizdinė paprastosios eglės forma. Krūmas horizontaliai augančiomis šakomis. Spygliai tamsiai žali.	ø 0,4	<b>6,00</b>
16.	 2050670	Kadagys daūrinis - <i>Juniperus davurica</i> Tankų, žalią kilimą sudarantis kadagys. Jo šakelės gana smulkios, spygliai ploni, pasišiaušę, ryškiai žali. Žiemą įgauna varinį atspalvį.	ø 0,5	<b>5,00</b>
17.	 2050671	Kadagys padrikasis - <i>Juniperus horizontalis</i> 'Adpressa' 10-15 cm aukščio krūmas. Šakelės priplotos prie žemės, spinduliškai pasklidusios, plonos. Spygliai melsvo atspalvio.	ø 0,2	<b>4,00</b>
18.	 2050672	Kadagys padrikasis - <i>Juniperus horizontalis</i> 'Andorra Compacta' Pažeme besidriekiantis, vos kylančiomis šakomis krūmas. Šakelės ryškiai žalios, žiemą pasidaro varinės spalvos.	ø 0,4	<b>4,00</b>
19.	 2050673	Kadagys padrikasis - <i>Juniperus horizontalis</i> 'Andorra Variegata' Pagalviška lajos forma, mažas, iki 0,4 m aukščio krūmelis. Šakelės žalios, su mažom baltom dėmelėm.	ø 0,35	<b>5,00</b>
20.	 2050674	Kadagys padrikasis - <i>Juniperus horizontalis</i> 'Blue Chip' Į šonus besidriekiantis apie 0,2 m aukščio, melsvo atspalvio krūmas.	ø 0,3	<b>6,00</b>

21.	 2050932	Kadagys padrikasis - <i>Juniperus horizontalis</i> 'Glauca' Plačiai besidriekiantis krūmas. Šakos plonos, tankios šliaužia pažeme išleisdamos naujas šaknis. Šakelės melsvos, pilkai melsvos, rudeni įgauna kiek violetinį atspalvį.	ø 0,4	<b>5,00</b>
22.	 2050931	Kadagys padrikasis - <i>Juniperus horizontalis</i> 'Golden Carpet' Prie žemės prigludęs, atkartojantis reljefą kadagys. Šakelės žalsvos, o jų paviršius - geltonas. Žiemą ir anksti pavasarį įgauna rausvą atspalvį.	ø 0,15	<b>4,50</b>
23.	 2050675	Kadagys padrikasis - <i>Juniperus horizontalis</i> 'Limeglow' Besidriekiantis į šonus, kylančiomis, ryškiai geltonomis šakomis iki 0,3 m aukščio.	ø 0,35	<b>5,00</b>
24.	 2050677	Kadagys padrikasis - <i>Juniperus horizontalis</i> 'Saxatilis' Tai 15-20 cm aukščio į šonus besiplečiantis krūmas. Spygliai sidabriškai mėlynos spalvos. Išsiskiria stačiomis šakomis.	ø 0,3	<b>3,00</b>
25.	 2050676	Kadagys padrikasis - <i>Juniperus horizontalis</i> 'Wiltonii' Iki 0,1 m aukščio, besidriekiantis pažeme, žalsvai melsvos spalvos, greitai plečiasi į šonus.	ø 0,4	<b>6,00</b>
26.	 2050678	Kadagys kazokinis - <i>Juniperus sabina</i> 'Arcadia' 0,3 – 0,4 m aukščio, į šalis besiplečiantis, šviesiai žalios spalvos.	ø 0,4	<b>5,00</b>
27.	 2050679	Kadagys kazokinis - <i>Juniperus sabina</i> 'Variegata' Iki 1 m aukščio ir 1,5 m į šalis besiplečiantis, šakelės žalios su baltais (gelsvais) ruoželiais.	ø 0,4	<b>5,00</b>
28.	 2050680	Kadagys kininis - <i>Juniperus chinensis</i> 'Blue Alps' Šakelės sidabriškai melsvos, į viršų išplatėjančia (vazos forma), galai lengvai nusvirę. Auga iki 1,2 – 2 m aukščio.	0,7	<b>6,00</b>
29.	 2050681	Kadagys kininis - <i>Juniperus chinensis</i> 'Gold Star' Aukštis iki 0,8 m, plotis – 1,5 m, šakelės geltonos visą sezoną.	ø 0,60-0,70	<b>7,00</b>
30.	 2050681	Kadagys kininis - <i>Juniperus chinensis</i> 'Old Gold' 0,8 m aukščio ir iki 1,2 – 1,5 m skersmens į šonus augančiomis šakomis. Jaunos šakelės gelsvos, senesnės pažaliuoja.	ø 0,50-0,60	<b>7,00</b>
31.	 2050681	Kadagys kininis - <i>Juniperus chinensis</i> 'Pfitzeriana Aurea' Iki 1,5 m aukščio ir 3 m skersmens, pakilusiomis nuo žemės į šonus augančiomis šakomis, šakelės šviesiai žalios, jauni ūgliai ryškiai geltoni.	ø 0,50-0,60	<b>7,00</b>
32.	 2050684	Kadagys kininis - <i>Juniperus chinensis</i> 'Pfitzeriana Glauca' Skėstašakės formos, iki 2 m aukščio ir 3 m pločio užaugantis augalas sidabriškai melsvos spalvos spygliais.	0,8-1,0	<b>7,00</b>



33.	 2050930	Kadagys pakrantinis - <i>Juniperus conferta</i> Lėtai augantis, iki 0,5 m aukščio ir 2 m pločio siekiantis krūmas. Iš kitų kadagių išsiskiria ilgais (iki 2 cm) melsvai-žaliais aštriais spygliais.	ø 0,15	<b>4,00</b>
34.	 2050687	Kadagys paprastas - <i>Juniperus communis</i> 'Suecica Aurea' Koloninis. Užauga iki 3 m aukščio ir 1 m skersmens. Pavasarį spygliai aukso geltonumo, vasarą - gelsvai žali.	0,5	<b>8,00</b>
35.	 2050914	Kadagys paprastas - <i>Juniperus communis</i> 'Gold Machangel' Netvarkingos kolonos formos, šoninės šakos svyrančios į šalis. Aukštis iki 2,5-3,5 m, plotis – 1 m. Šakelės pavasarį būna gelsvai žalios, vasarą – pažaliuoja.	0,6-0,8	<b>7,00</b>
36.	 2050686	Kadagys paprastas - <i>Juniperus communis</i> 'Repanda' Šliaužiantis. Pasiekia 0,2 m aukštį ir 2-2,5 m plotį. Spygliai žali, trumpi, nedygūs.	ø 0,5	<b>4,00</b>
37.	 2050688	Kadagys paprastas - <i>Juniperus communis</i> 'Suecica' Koloniška arba kiaušiniška laja. Užauga iki 4-5 m aukščio ir 1 m pločio. Labai atsparus šalčiui.	0,70-1,0	<b>10,00</b>
38.	 2050689	Kadagys paprastas - <i>Juniperus communis</i> 'Suecica' Koloniška arba kiaušiniška laja. Užauga iki 4-5 m aukščio ir 1 m pločio. Labai atsparus šalčiui.	0,5	<b>8,00</b>
39.	 2050690	Kadagys paprastas - <i>Juniperus communis</i> 'Tatra' Kylančiomis šakomis į šonus auganti geltonos spalvos forma. Pavasarį pasipuošia geltonom viršūnėlėm. Užauga iki 1-1,5 metro pločio ir iki 0,3-0,5 metro aukščio.	0,5	<b>3,00</b>
40.	 2050691	Kadagys paprastas - <i>Juniperus communis</i> 'Tempelhof' Skėstašakė forma. Aukštis iki 1,5 m, plotis – 2,5 m. spalva žalia. Atsparus sausrai ir šalčiui.	0,6	<b>3,00</b>
41.	 2050915	Kadagys uolinis - <i>Juniperus scopulorum</i> 'Skyrocket' Melsvaspyglė koloninė forma. Užauga iki 5 m aukščio ir 1,2 m pločio. Žiemą sniegas išlanksto šonines šakas, todėl reikia aprišti.	0,6-0,7	<b>8,00</b>
42.	 2050915	Kadagys uolinis - <i>Juniperus scopulorum</i> 'Blue Arrow' Melsvaspyglė koloninė forma. Užauga iki 4-5 m aukščio ir 1 m pločio. Tinka gyvatvorėms ir pavieniui, atsparus saulės atokaitai, sausrai, kenkėjams ir ligoms.	0,6-0,7	<b>8,00</b>
43.	 2050692	Kadagys virgininis - <i>Juniperus virginiana</i> 'Grey Owl' Besidriekiantis. Užauga iki 0,8 m aukščio ir 1,5 m pločio. Sidabriškai melsvos spalvos spygliais.	ø 0,4-0,6	<b>7,00</b>

44.	 2050693	Kadagys žvynuotasis - <i>Juniperus squamata</i> 'Meyeri' Skėstašakė forma melsvos spalvos spygliais. Užauga iki 2 m aukščio ir 0,5 m pločio.	0,6-0,8	<b>10,00</b>
45.	 2050694	Kadagys žvynuotasis - <i>Juniperus squamata</i> 'Meyeri' Skėstašakė forma melsvos spalvos spygliais. Užauga iki 2 m aukščio ir 0,5 m pločio.	0,25	<b>6,00</b>
46.	 2050928	Kadagys žvynuotasis - <i>Juniperus squamata</i> 'Blue Carpet' Šliaužiančios formos. Spygliai melsvai pilkos spalvos. Užauga iki 0,7 m aukščio ir 3-4 m pločio.	ø 0,2	<b>6,00</b>
47.	 2050929	Kadagys žvynuotasis - <i>Juniperus squamata</i> 'Blue Star' Rutuliškos formos. Spygliai melsvos spalvos. Užauga iki 0,5 m aukščio ir 0,7 m pločio.	ø 0,2	<b>6,00</b>
48.	 2050695	Kėnis europinis - <i>Abies alba</i> Užauga iki 30 m. Gyvena 300 - 500 metų. Laja kūgiška, plati, tanki. Žievė pilka, lygi. Spygliai 2 – 3 cm ilgio, 2,5 mm pločio, žvilgančios, tamsiai žalios spalvos. Kankorėžiai statūs kaip žvakės.	1,0-1,2	<b>10,00</b>
49.	 2050695	Kanadinė cūga – <i>Tsuga canadensis</i> 'Jeddeloh' Lėtai auganti, pusrutuliškos formos cūga. Spygliai švelnūs, šviesiai- žali. Užauga iki 0,5 – 1 m aukščio ir pločio.	ø 0,15-0,2	<b>10,00</b>
50.	 2050132	Kėnis europinis- <i>Abies alba</i> Užauga iki 30 m. Gyvena 300 - 500 metų. Laja kūgiška, plati, tanki. Žievė pilka, lygi. Spygliai 2 – 3 cm ilgio, 2,5 mm pločio, žvilgančios, tamsiai žalios spalvos. Kankorėžiai statūs kaip žvakės.	0,3-0,5	<b>4,00</b>
51.	 2050912	Kriptomerija japoninė - <i>Cryptomeria japonica</i> Kūgio formos medis. Užauga iki 2-4 m aukščio (Lietuvoje). Spygliukai šviesiai žali, žiemą paraudonuoja, ant šakelės išsidėstę spirališkai po penkis 5–10 mm ilgio. Jautri šalčiui.	0,4	<b>4,00</b>
52.	 2050696	Kukmedis europinis - <i>Taxus baccata</i> 'Dovastonii Aurea' Skėstašakio krūmo formos, iki 2 m aukščio ir 3 m pločio. Spygliai su geltonais dryžiais. Jautrus saulei ir šalčiui.	0,7-0,9	<b>15,00</b>
53.	 2050697	Kukmedis europinis - <i>Taxus baccata</i> 'Fastigiata' Kolonos formos, glaustomis šakomis, pasiekia 2-3 m aukštį ir 0,5-0,7 m plotį. Spygliai tamsiai žali, blizgūs. Pakenčia pavėsį.	0,80-1,0	<b>15,00</b>

54.	 2050698	Kukmedis europinis - <i>Taxus baccata</i> 'Fastigiata' Kolonos formos, glaustomis šakomis, pasiekia 2-3 m aukštį ir 0,5-0,7 m plotį. Spygliai tamsiai žali, blizgūs. Pakenčia pavėsį.	0,3-0,4	<b>8,00</b>
55.	 2050699	Microbiota kryžmiškoji (Potujė) - <i>Microbiota decussata</i> Žemas platus krūmas, panašus į kadagį, tik minkštais spygliais. Atspari šalčiui iki -35C. Užauga iki 0,5-0,8 m aukščio ir 2,5-4 m pločio. Vasarą - žalios, o žiemą – vario raudonumo spalvos.	ø 0,4-0,5	<b>7,00</b>
56.	 2050700	Maumedis europinis - <i>Larix decidua</i> Spyglius metantis medis. Auga iki 40 m aukščio. Turi plačią kūginę lają. Spygliai šviesiai žali, minkšti, 3-4 cm ilgio. Kankorėžiai 4-5 cm ilgio. Gyvena iki 500-600 m.	0,8-1,0	<b>12,00</b>
57.	 2050701	Puskiparisius Lausono - <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Kūgio formos, 7-10 m aukščio, 3-4 m pločio medis. Spygliai melsvai žali, žvynelių pavidalo, išsidėstę ant plunksniškų, plokščių šakelių. Žievė rausvai ruda, plaušuota.	1,5-2,2	<b>12,00</b>
58.	 2050927	Puskiparisius Lausono - <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Aurea' Kūgio formos, 4-8 m aukščio, 2-4 m pločio medelis. Ūgliai ir šakutės aukso geltonumo. Jautroka šalčiui.	0,6-0,8	<b>7,00</b>
59.	 2050927	Puskiparisius Lausono - <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Stewartii' Kūgio formos, 4-6 m aukščio, 2-4 m skersmens medis. Ūglių ir šakučių viršūnės auksinės geltonos spalvos, lajos viduje – gelsvai žalios. Jautri šalčiui.	0,6-0,8	<b>7,00</b>
60.	 2050705	Puskiparisio Lausono dek f.- <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> , 'Blue Surprise' Kolonos formos. Užauga iki 2-3 m aukščio ir 0,6-0,7 m skersmens. Spygliai pilkai mėlyni, išsidėstę ant rausvų šakelių. Sodinti gerai drenuotose dirvose.	0,6-0,8	<b>5,00</b>
61.	 2050710	Puskiparisio žirniašėklės dek f. - <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Filifera Nana' Pusrutulios formos, šakutės nusvirusios, siūliškos, žalios spalvos. Užauga iki 1,5 m aukščio ir pločio.	0,4-0,6	<b>6,00</b>
62.	 2050708	Puskiparisio žirniašėklės dek f. - <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Boulevard' Kūgio formos. Iki 3-5 m aukščio, 1,5-2 m skersmens. Lapai spygliški, 5-6 mm ilgio, sidabrinės melsvos spalvos.	0,5-0,6	<b>6,00</b>












63.	 2050708	Puskiparisio žirniašėklis dek. f. - <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Lombarts' Plataus kūgio formos. Auga iki 1,5 m aukščio ir panašaus pločio. Ryškiai mėlynai pilkos spalvos spygliai, ilgi, žiemą parausta. Šalčiui gan atsparus.	0,5-0,6	<b>6,00</b>
64.	 2050714	Puskiparisio žirniašėklis dek.f.- <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa Flavescens' Rutulio ar kiek kūgio formos, iki 1 m aukščio ir skersmens. Ūgliai ir spygliai gelsvai balti. Šiek tiek jautroka šalčiui.	0,80-1,1	<b>6,00</b>
65.	 2050714	Puskiparisio žirniašėklis dek.f.- <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Squarrosa' Kūgio formos laja. Iki 6-10 m aukščio ir 3-4 m skersmens. Spygliai melsvai žali su sidabrinu atspalviu. Šakutės ir ūgliai vėduokliški.	0,80-1,1	<b>6,00</b>
66.	 2050714	Puskiparisio žirniašėklis dek.f.- <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Squarrosa Sulphurea' Kūgiška laja iki 5 m aukščio ir 2-3 m skersmens. Jaunos viršūnėlės sieros geltonumo spygliais, o žiemą ir pavėsyje augančių – pilkai žali su gelsvu atspalviu.	0,80-1,1	<b>6,00</b>
67.	 2050722	Puskiparisio žirniašėklis - <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Sungold' Pusrutulio formos. Aukštis iki 0,8 m, skersmuo – 1 m. Šakelės svyrančios, spygliai – aukso geltonumo.	ø 0,15	<b>6,00</b>
68.	 2050712	Puskiparisio žirniašėklis - <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa Aurea' Laja plačiai kūgiška, 3-7 m aukščio ir 2-4 m skersmens. Spygliai ir ūgliai aukso geltonumo spalvos.	1,50-1,80	<b>6,00</b>
69.	 2050717	Puskiparisio žirniašėklis - <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Snow' Lajos forma- pusrutuliška arba rutuliška. Užauga iki 0,5-0,6 m aukščio. Šakelės ir ūgliai labai smulkūs, tankūs, panašūs į samaną. Lapai spygliški, labai smulkūs, melsvai žali, ūglių viršūnėlės – baltos.	0,30	<b>5,00</b>
70.	 2050720	Pušis Armando - <i>Pinus armandii</i> Užauga iki 12 – 15 m aukščio ir 6 – 9 m pločio. Spygliai iki 20 cm ilgio, gelsvai - žali. Kankorėžiai stambūs, iki 30 cm ilgio su valgomais „riešutėliais“. Mėgsta derlingą dirvožemį.	0,4-0,5	<b>8,00</b>
71.	 2050720	Pušis juodoji - <i>Pinus nigra</i> Laja ovali ar skėtiška. Užauga iki 20-40 m aukščio. Spygliai tamsiai žali, 8-14 cm ilgio. Kankorėžiai gelsvai rudi, pailgi, iki 8 cm ilgio. Dirvožemiui nereikli.	0,4-0,5	<b>8,00</b>
72.	 2050721	Pušis Armando - <i>Pinus armandii</i> Užauga iki 12 – 15 m aukščio ir 6 – 9 m pločio. Spygliai iki 20 cm ilgio, gelsvai - žali. Kankorėžiai stambūs, iki 30 cm ilgio su valgomais „riešutėliais“. Mėgsta derlingą dirvožemį.	0,2	<b>5,00</b>

73.	 2050721	Pušis korėjinė - <i>Pinus koraiensis</i> Laja plati, ovalo formos, pasiekia 20-40 m aukštį ir 6-14 m plotį. Šakos storos ir tvirtos, kiek kylančios į viršų. Spygliai išsidėstę po 5, iki 10-15 cm ilgio. Šalčiui atspari.	0,2	<b>5,00</b>
74.	 2050719	Pušis kalninė - <i>Pinus mugo</i> var. <i>mughus</i> Ovalo formos laja, 1,8-3 m aukščio ir panašaus skersmens, lėtai augantis medelis. Spygliai tamsiai žalios spalvos. Nereiklus augimo sąlygoms, nemėgsta užmirkusios dirvos.	0,2	<b>4,00</b>
75.	 2050723	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> Iki 20 m aukščio kūgiškas medis. Žievė raudonai ruda. Šakos tankios, neilgos, tiesiasi horizontaliai. Lapai žvynelių formos, šiek tiek blizgančia tamsiai žalia viršutine ir matine šviesiai žalia apatine puse.	1,5-2,3	<b>4,00</b>
76.	 2050724	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Aurescens' Laja kūgiška. Užauga iki 4-5 m aukščio ir 2-3 m pločio. Šakutės ir ūgliai auksinės geltonos spalvos.	1,1-1,6	<b>8,00</b>
77.	 2050724	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Aurescens' Laja kūgiška. Užauga iki 4-5 m aukščio ir 2-3 m pločio. Šakutės ir ūgliai auksinės geltonos spalvos.	0,5-0,8	<b>6,00</b>
78.	 2050726	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Columna' Siauros kolonos formos. Užauga iki 5-10 m aukščio ir 0,5-1 m skersmens. Šakutės vėduokliškos, kiek žvilgančios, tamsiai žalios.	1,3-2,0	<b>8,00</b>
79.	 2050728	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Danica' Ovalo formos. Spygliai sodriai žali, žiemą įgauna bronzinį atspalvį. Užauga iki 0,6-0,8 m aukščio ir 1 m pločio.	ø 0,4	<b>7,00</b>
80.	 2050729	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Dumosa' Plataus kūgio formos, viršūnė kiek plokščia. Užauga iki 3 m aukščio ir 0,9-1 m pločio. Šakelės smulkios, tankios, žalios.	0,6-1,2	<b>7,00</b>
81.	 2050730	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Elegantissima' Plačiai kūgiška laja. Užauga iki 3-5 m aukščio ir 1-2,5 m pločio. Šakučių viršūnėlės vasarą gelsvos.	0,8-1,5	<b>5,00</b>




82.	 2050730	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Alba' Laja plačiai kūgiška, netaisyklinga. Aukštis 2-5 m, plotis 2-3 m. Šakučių ir ūglių viršūnėlės baltos.	0,8-1,5	<b>5,00</b>
83.	 2050731	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Ellwangeriana Aurea' Laja plačiai kūgiška, paprastai daugiaviršūnė. Aukštis 1,5-2 m, plotis 1 m. Šakutės aukso geltonumo spalvos.	1,0	<b>6,00</b>
84.	 2050732	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Filiformis' Laja pusrutulio ar plataus kūgio formos. Aukštis 1-1,5 m ir panašaus pločio. Šakutės ir ūgliai ploni, ilgi, svyrantys žemyn, vasarą – žali, žiemą – rusvai žali.	0,2-0,5	<b>8,00</b>
85.	 2050734	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Globosa' Laja rutulio formos. 1-2 m aukščio ir pločio. Šakos tankios, kylančios į viršų. Šakutės ir ūgliai vieni kitus dengia, šviesiai žalios spalvos. Žiemą visai neapšąla.	1,3	<b>10,00</b>
86.	 2050735	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Globosa' Laja rutulio formos. 1-2 m aukščio ir pločio. Šakos tankios, kylančios į viršų. Šakutės ir ūgliai vieni kitus dengia, šviesiai žalios spalvos. Žiemą visai neapšąla.	0,4	<b>5,00</b>
87.	 2050737	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Gold Pearle' Laja tankaus kūgio formos. Užauga iki 2,5 m aukščio. Ūgliai ryškiai žali su gelsvomis ir baltomis viršūnėmis.	1,3-1,8	<b>7,00</b>
88.	 2050736	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Golden Globe' Taisyklingo rutulio formos. Užauga iki 2 m aukščio ir pločio. Spygliai geltonos spalvos.	0,7-1,0	<b>7,00</b>
89.	 2050739	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Hoveyi' Laja kiaušiniška. Užauga iki 1,5-2,5 m aukščio ir 1-1,5 m pločio. Šakutės ir ūgliai šviesiai žali ir visi vertikalūs.	1,3-1,4	<b>5,00</b>
90.	 2050741	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Recurva Nana' Laja pusrutuliška, netaisyklinga. Užauga iki 1,5-2 m aukščio ir pločio. Šakutės spirališkai persisukusios ar pasisukusios, žalios, žiemą rusvai žalios.	0,4	<b>4,00</b>











91.	 2050740	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Rheingold' Pusrutuliškos ar plačiai kūgiškos formos. Aukštis ir plotis apie 1,5 m. Spygliai aukso geltonumo, rudenį - oranžinio atspalvio.	0,4	<b>6,50</b>
92.	 2050742	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Smaragd' Lajos forma siaurai kūgiška. Užauga iki 3-4 m aukščio ir 1-1,4 m pločio. Ūgliai ir spygliai sodriai žali, žvilgantys.	0,6-0,8	<b>7,00</b>
93.	 2050743	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Spiralis' Laja kūgiška. Užauga iki 3-6 m aukščio ir 1-2,5 m pločio. Šakutės spirališkai išsidėsčiusios, šiek tiek pasisukusios, žalios.	1,5	<b>5,00</b>
94.	 2050744	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Tiny Tim' Laja netaisyklingo rutulio formos. Užauga iki 1 m aukščio ir pločio. Šakutės tamsiai žalios spalvos.	ø 0,4	<b>7,00</b>
95.	 2050747	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Umbraculifera' Lajos forma skėtinė. Užauga iki 1-1,5 m aukščio ir 2-3 m skersmens. Ūgliai žali ar melsvai žali, smulkūs, tankūs, truputį pasisukę.	0,5	<b>5,00</b>
96.	 2050745	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Umbraculifera' Lajos forma skėtinė. Užauga iki 1-1,5 m aukščio ir 2-3 m skersmens. Ūgliai žali ar melsvai žali, smulkūs, tankūs, truputį pasisukę.	0,8	<b>10,00</b>
97.	 2050748	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Variegata' Laja kolonos formos. Užauga iki 5-7 m aukščio ir 0,8 m pločio. Ūgliai žali su balsvai kreminiais intarpais.	0,8-1,9	<b>6,00</b>
98.	 2050749	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Wagneriana' Laja ovalo formos. Užauga iki 3 m aukščio ir 1,2 m pločio. Šakutės tamsiai žalios spalvos. Auginama dėl išskirtinės lajos formos.	0,90-1,60	<b>7,00</b>
99.	 2050750	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Wareana Lutescens' Laja kūgio formos. Aukštis 4-5 m, plotis 2-2,5 m. Šakelės ir ūgliai gelsvi, išsidėstę vėduokliška.	1,0-1,6	<b>8,00</b>

100.	 2050746	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Wareana Lutescens' Laja kūgio formos. Aukštis 4-5 m, plotis 2-2,5 m. Šakelės ir ūgliai gelsvi, išsidėstę vėduokliškai.	0,7	<b>5,00</b>
101.	 2050913	Tujenis rytinis (kapoklinis) - <i>Thujopsis dolabrata</i> Laja pagalviškos ar plataus kūgio formos. Užauga iki 3-4 m aukščio ir 1,5-2,5 m pločio. Ūgliai ir šakelės retos, plokščios, 5-6 mm pločio, tamsiai žalios, žvilgančios iš viršaus ir pilkai balsvos iš apačios. Jautrokas šalčiui.	0,50-0,70	<b>8,00</b>
102.	2050987	Spygliuotis (formuotas 1)		<b>30,00</b>
103.	2050988	Spygliuotis (formuotas 2)		<b>20,00</b>
104.	2050989	Spygliuotis (formuotas 3)		<b>10,00</b>
<b>LAPUOČIAI</b>				
1.	 2050751	Abelija trižiedė (Vytmenys) - <i>Abelia triflora</i> Sausmedinių šeimos vasaržalis krūmas. Užauga iki 3-3,5 m aukščio ir panašaus pločio. Lapai žali, pailgi. Žydi V mėn. pab. – VI mėn. pr. baltais kvapiais žiedais.	0,6	<b>5,00</b>
2.	 2050752	Alyvos Prestono - <i>Syringa x Prestoni</i> Hibridinė alyva auganti kaip nedidelis medelis ar krūmas iki 2-4 m aukščio. Žiedai būna, nelygu veislė, nuo baltos iki melsvai violetinės spalvos. Žydi V mėn.	0,8-1,0	<b>5,00</b>
3.	 2050753	Alyvos Mejerio - <i>Syringa Mejeri</i> 'Palibin' Tankus, kompaktiškas krūmas, 1–1,5 m aukščio, kupolo formos. Žiedai violetiškai rausvi susitelkę į tankias, iki 8 cm ilgio šluoteles, stipriai kvepia. Žydėti pradeda jau 2–3 metais. Lapai tamsiai žali, truputį garbanoti.	0,5-0,6	<b>6,00</b>
4.	 2050754	Ažuolas paprastasis- <i>Quercus robur</i> Stambus vasaržalis medis. Užauga iki 20-30 m aukščio. Lapai apie 7-12 cm ilgio ir 2-6 cm pločio, žali, buikai skiautėti, rudenį gelsta, vėliau pasidaro rudi.	0,30	<b>5,00</b>
5.	 2050754	Ažuolas raudonasis- <i>Quercus rubra</i> Stambus vasaržalis medis. Užauga iki 20-30 m aukščio. Lapai apie 20 cm ilgio, žali, giliai skiautėti, rudenį paraudonuoja, ilgai nekrenta.	0,30	<b>5,00</b>






















6.	 2050020	Baltalksnis 'Laciniata' - <i>Alnus incana</i> 'Laciniata' Lapus metantis medis kiaušiniška laja. Užauga iki 10-15 m aukščio ir 4-6 m pločio. Lapai žali, giliai skiautėti. Rudenį pasipuošia mažais kankorėžiais.	0,3-0,5	<b>6,00</b>
7.	 2050755	Balžuva siauralapė - <i>Andromeda polifolia</i> 'Compacta' Visžalis Lietuvos pelkių augalas. Užauga iki 30 cm aukščio ir apie 60 cm pločio. Lapeliai pailgi, viršutinė pusė sidabriška, apačia balta. Žiedai varpelio formos, švelniai rožiniai. Žydi gegužės - birželio mėn. Reikia rūgščios dirvos.	0,2	<b>5,00</b>
8.	 2050756	Bijūnas krūminis - <i>Paeonia suffruticosa</i> Daugiametis lapus metantis krūmas. Aukštis 1-3 m, lapai dvigubai plunksniški, iki 25 cm ilgio, žali. Žydi gegužės pabaigoje–birželio pradžioje. Žiedai kvapūs, stambūs (iki 25 cm skersmens), įvairių spalvų.	0,2	<b>5,00</b>
9.	 2050757	Berutis vaistinis - <i>Teucrium chamaedrys</i> Daugiametis puskrūmis. Žiedai rožiniai, lapai tamsiai žali. Formuoja gražius 30 cm aukščio kerus. Žydi VII – VIII mėn.	0,2	<b>2,00</b>
10.	 2050758	Bereinutis japoninis - <i>Pieris japonica</i> Krūmas odiškais lapais. Užauga iki 1,5 m aukščio. Jauni ūgliai ir lapai rausvi, vasarą - tamsiai žali. Žiedai smulkūs, balti, susitelkę šluotelėse, žydi balandžio, gegužės mėnesį. Reikia rūgščios dirvos.	0,5-0,6	<b>10,00</b>
11.	 2050760	Beržas keružis - <i>Betula nana</i> Tai 0,2–0,7 m, kartais iki 1,2 m aukščio krūmas. Stiebas driekiasi pažeme. Lapai žali, apskriti, 6–20 mm ilgio, dantytai kraštais. Žiedai susitelkę 5–15 mm ilgio žirginiuose. Jauni ūgliai švelniai plaukuoti. Žievė nesilupanti, bronziškos spalvos.	0,4	<b>4,00</b>
12.	 2050761	Budlėja Davido - <i>Buddleja davidii</i> Daugiametis lapus metantis krūmas. Žydi VII-X mėn. šviesiai mėlynais, kvėpiančiais žiedais. Žiemą apšąla, bet pavasarį atželia ir tą pačią vasarą sužydi.	0,4	<b>5,00</b>
13.	 2050762	Bukas paprastasis - <i>Fagus sylvatica</i> Lapus metantis medis. Aukštis iki 25-35 m. Lapai tamsiai žali, blizgantys. Žievė pilka, lygi.	0,7	<b>3,00</b>
14.	 2050035	Bukas paprastasis- <i>Fagus sylvatica</i> Lapus metantis medis. Aukštis iki 25-35 m. Lapai tamsiai žali, blizgantys. Žievė pilka, lygi.	1,1	<b>4,00</b>












15.	 2050763	Bukas paprastasis - <i>Fagus sylvatica</i> 'Atropurpurea' Lapus metantis medis. Aukštis iki 25-35 m. Lapai purpurinės spalvos, blizgantys. Žievė pilka, lygi.	0,4	<b>6,00</b>
16.	 2050764	Buksmedis paprastasis - <i>Buxus sempervirens</i> Visžalis medelis ar krūmas, 1-1,5 m aukščio tankia 0,8-1 m laja. Stiebo žievė pilkšvai gelsva. Lapai pailgai kiaušiniški, žvilgantys, apatinėje pusėje šviesesni. Gerai auga pavėsyje.	0,4-0,5	<b>5,00</b>
17.	 2050765	Buksmedžio paprastojo dek. f.- <i>Buxus sempervirens</i> 'Aureovariegata' Visžalis medelis iki 1 m aukščio ir pločio. Lapai žalios spalvos su šviesiai gelsvu pakraščiu.	0,3	<b>6,00</b>
18.	 2050765	Buksmedžio paprastojo dek. f.- <i>Buxus sempervirens</i> Elegantissima Visžalis medelis iki 1 m aukščio ir pločio. Lapai žalios spalvos su baltais pakraščiais.	0,3	<b>6,00</b>
19.	 2050766	Buksmedis paprastasis - <i>Buxus sempervirens</i> 'Myosotidifolia' Visžalis medelis rutulio formos laja. Užauga iki 0,3 m aukščio ir pločio. Lapai žalios spalvos.	0,2-0,3	<b>5,00</b>
20.	 2050768	Diervilė – <i>Diervilla</i> Sausmedinių šeimos krūmas. išauga iki 1–1,5 m aukščio. Žiedai nedideli vamzdiški geltoni tankiuose pažastiniuose žiedynuose. Pradedą žydėti birželio pabaigoje ir žydi iki rugsėjo. Vaisiai – smulkios rudos dėžutės. Atspari šalčiui.	0,4	<b>3,00</b>
21.	 2050772	Erika pavasarinė - <i>Erica carnea</i> Viržinių šeimos krūmelis palengva driekiasi pažeme, formuoja kilimą. Žydi pavasarį. Žiedai gausūs, smulkučiai, tamsiai rožiniai. Lapai spygliški, smulkūs, tamsiai žali. Geriausiai auga rūgščiuose dirvožemiuose. Žiemą gali apšalti.	ø 0,15	<b>4,00</b>
22.	 2050775	Forsitija lenktašakė - <i>Forsythia suspensa</i> Iki 3 m aukščio krūmas lenktomis šakomis, ryškiai žaliais kiek žvilgančiais lapais. IV-V mėn. gausiai žydi ryškiai geltonais, varpelio formos, apie 3 cm dydžio žiedais.	0,6-1,2	<b>4,00</b>
23.	 2050776	Gaulterija (bruknuolė) - <i>Gaultheria miqueliana</i> Pažeme besidriekiantis krūmokšnis. Aukštis 15 cm. Žiedai balti ar švelniai rausvi. Žydi visą vasarą. Visos augalo dalys kvėpia. Šalčiui atspari. Reikia rūgščios dirvos.	ø 0,15	<b>3,00</b>

24.	 2050777	Gebenė kaukazinė (kolchidinė) - <i>Hedera colchica</i> Laipiojantis visžalis augalas. Jaunas šliaužia pažeme, vėliau lipa ant atramų. Lapai odiški, žali.		<b>3,50</b>
25.	 2050778	Gebenė paprastoji dek. f. - <i>Hedera helix</i> Pabaltijo var Laipiojantis visžalis augalas. Jaunas šliaužia pažeme, vėliau lipa ant atramų. Lapai odiški, žali.		<b>3,50</b>
26.	 2050780	Gluosnis baltasis – <i>Salix alba</i> Tai 20-25 m aukščio medis. Šakos svyruojančios, jaunos šakelės geltonos. Lapai 8-12 cm ilgio ir 1,5 cm pločio. Viršutinė jų pusė žalia, apatinė – balva.	0,5-1	<b>5,00</b>
27.	 2050780	Gluosnis macudinis - <i>Salix matsudana</i> 'Tortuosa' Tai medis užaugantis iki 4-5 m aukščio. Šakos ir šakutės garbanotai išsilanksčiusios.	0,9	<b>3,00</b>
28.	 2050781	Grėsvis siauralapis – <i>Kalmia angustifolia</i> Visžalis krūmas iki 1-2 m aukščio ir 1,5 m pločio. Lapai žali, odiški. Žiedai iki 1,5 cm skersmens, rausvi. Žydi birželio- liepos mėn. Reikalinga rūgšti dirva.	0,2-0,3	<b>4,00</b>
29.	 2050782	Hamamelis sodinis - <i>Hamamelis virginiana</i> Tai 2-3 m aukščio krūmas su išskėsta šakota laja. Žiedai geltoni, kvapūs. Žydi rugsėjo – lapkričio mėn. Kartais pakartotinai žydi pavasarį.	0,4-0,6	<b>5,00</b>
30.	 2050784	Hortenzija stambialapė (didžialapė) - <i>Hydrangea macrophylla</i> Užauga iki 1,5 m aukščio. Žiedynai apvalūs, kvapūs. Žydi VI-IX mėn. Lapai ovalūs, tamsiai žalios spalvos. Žiemai reikia dengti.	0,2-0,4	<b>4,00</b>
31.	 2050952	Hortenzija šluotelinė - <i>Hydrangea paniculata</i> 'Grandiflora' Krūmas, užaugantis iki 3 m aukščio ir 2,5 m pločio. Žiedynai apie 37cm skersmens, baltos spalvos. Žydi VII-IX mėn.	0,4	<b>5,00</b>
32.	 2050785	Ieva virgininė - <i>Padus virginiana</i> 'Shubert' Nedidelis medis iki 4-5 metrų. Pavasarį lapai būna žali, vėliau ima keisti spalvą ir tampa tamsiai purpuriniais. Žydi V-VI mėn. baltas, kvapiais žiedais, 10 cm ilgio žiedynuose. Uogos tamsiai mėlynos. Atspari šalčiui.	0,7	<b>4,00</b>
33.	 2050786	Jazmino darželinio dek. f. - <i>Philadelphus coronarius</i> 'Aureus' Vasaržalis krūmas iki 3 metrų aukščio. Lapai skaisčiai geltoni, vėliau gelsvai žali. Žiedai balti, labai kvapūs. Žydi V-VI mėn.	0,5-0,7	<b>4,00</b>













34.	 2050788	Jazminas mergautinis - <i>Philadelphus virginalis</i> Vasaržalis krūmas iki 2,5-3 m aukščio. Lapai žali. Žiedai balti, kvapūs, įvairaus dydžio (2,5-5 cm). Žydi VI mėn.	0,7-1,2	<b>4,00</b>
35.	 2050790	Jonažolė olimpinė - <i>Hypericum olympicum</i> Daugiametis puskrūmis iki 0,2-0,4 m aukščio. Žiedai geltoni, žydi VI-VII mėn.	0,2	<b>4,00</b>
36.	 2050791	Jonažolė dažinė - <i>Hypericum androsaemum</i> Lapus metantis krūmelis. Auga iki 0,6-0,8 m aukščio. Žiedai geltoni, 2 cm skersmens. Žydi VII-VIII mėn. Žiemai dengiama.	0,6-0,8	<b>4,00</b>
37.	 2050917	Kalikantas virgininis - <i>Calycanthus floridus</i> Vasaržalis krūmas. Užauga iki 2–2,5 m aukščio. Žiedai tamsiai bordo spalvos, iki 5 cm skersmens, kvepiantys. Žydi VI mėn. Kvepia ir šakelės.	0,25	<b>5,00</b>
38.	 2050793	Karklas sveikalapis - <i>Salix x integra</i> 'Hakuro Nishiki' Krūmas užaugantis iki 2 m aukščio ir pločio. Lapai baltai, rausvai ir žaliai margi.	0,5-1,6	<b>3,00</b>
39.	 2050794	Karklas sveikalapis - <i>Salix x integra</i> 'Pendula' Medelis iki 1 m lankiškai žemyn svyrančiomis šakomis. Augalo lapai žali, su ryškiai balta vidurine gysla. Žydi balandžio mėn. Žiedynas (kačiukas).	0,5	<b>4,00</b>
40.	 2050795	Karklas purpurinis žemaūgė f. - <i>Salix purpurea</i> 'Gracilis' Pusrutulio formos krūmas. Užauga iki 2 m aukščio ir pločio. Lapų viršutinė pusė tamsiai žalia, apatinė – melsvai žalia. Žydi III pab.-IV pr. Žiedynas (kačiukas).	0,4-0,9	<b>4,00</b>
41.	 2050797	Karklas vilnotasis - <i>Salix lankata</i> Pusrutulio formos krūmas. Užauga iki 1 m aukščio ir pločio. Lapai atrodo pilki dėl baltų gausių plaukelių. Žydi balandžio mėn. (lapams skleidžiantis). Žiedai - geltoni žirginiai.	0,2-0,3	<b>4,00</b>
42.		Kartuolė didžialapė - <i>Aristolochia macrophylla</i> Vijoklis iki 10 m aukščio (per metus užauga 1-2 m). Lapai žali, širdiški, iki 30 cm skersmens. Žydi V-VI mėn. smulkiais rudais žiedais lapų pažastyse.	0,1-0,9	<b>5,00</b>
43.	 2050799	Katalpa paprastoji - <i>Catalpa bignonioides</i> Medis iki 15 m aukščio. Laja rutulio ar skėčio formos. Žiedai balti, iki 25 cm ilgio žiedynuose, kvapūs. Žydi VI pab.-VII mėn.	0,6	<b>5,00</b>










44.	 20500431	Kaulenis Damerio - <i>Cotoneaster Dammeri</i> Besidriekiantis krūmas. Užauga iki 0,1-0,15 m aukščio ir 0,8-1,2 m pločio. Lapai tamsiai žali, blizgūs, rudenį – oranžiniai. Žydi V-VI mėn. Žiedai balti, smulkūs. Vaisiai – raudoni smulkūs obuolėliai.		<b>3,50</b>
45.	 20500431	Kaulenis gulsčiasis - <i>Cotoneaster horizontalis</i> Krūmas iki 1 m aukščio ir 2 m pločio. Šakos kiek kylančios, plokščios. Lapai tamsiai žali, žvilgantys, rudenį paraudonuoja. Žiedai šviesiai rausvi, smulkūs. Žydi VI mėn. Vaisiai skaisčiai raudoni.		<b>3,50</b>
46.	 20500431	Kaulenis smulkialapis - <i>Cotoneaster microphyllus</i> Krūmas horizontaliai augančiomis šakomis. Užauga iki 0,6–0,9 m aukščio ir 1,8–2,4 m pločio. Lapai tamsiai žali, blizgantys. Žydi baltai V pab. Uogos mažos, raudonos, išsilaiko per žiemą.		<b>3,50</b>
47.	 2050499	Kaulenis blizgantysis - <i>Cotoneaster lucidus</i> Krūmas iki 2-3 m aukščio ir pločio. Lapai tamsiai žali, blizgantys. Žiedai rausvi, žydi V-VI mėn. Vaisiai juodi, blizgantys.		<b>1,00</b>
48.	 2050800	Kerija japoninė - <i>Kerria japonica</i> 'Variegatum' Krūmas iki 1-2 m aukščio. Stiebai ploni, žali. Lapai žali su baltais pakraščiais ir dėmėmis. Žiedai geltoni. Žydi V mėn.	0,15-0,2	<b>3,00</b>
49.	 2050801	Klevas mandžūrinis - <i>Acer mandshuricum</i> Didelis krūmas ar mažas medelis iki 4-8 m aukščio ir pločio. Lapai žali, iš 3 lapelių, anksti rudenį parausta. Žydi gelsvai žaliais žiedais V mėn.	Iki 0,6	<b>4,00</b>
50.	 2050804	Lanksva beržalapė - <i>Spiraea betulifolia</i> 'Thorr' Krūmelis iki 0,8-1,5 m aukščio ir pločio. Lapai pilkai žali, rudenį raudoni. Žiedai balti. Žydi VI-VII mėn.	0,9	<b>4,00</b>
51.	 2050805	Lanksva bilardo - <i>Spiraea x billardii</i> Krūmas iki 1,5-2 m aukščio. Žydi VII mėn. rausvais žiedais, kurie susitelkę į 5-10 cm ilgio žiedynus. Šaknų atžalos auga kiek toliau nuo motininio krūmo.	0,9-1,0	<b>2,00</b>
52.	 2050806	Lanksva japoninė dek f (2k) - <i>Spiraea japonica</i> 'Crispa' Krūmas apie 0,8 m aukščio ir pločio. Jauni lapeliai rausvi, vėliau žali, smulkiai karpytais kraštais. Žiedai ryškiai rožiniai, žydi VI-IX mėn.	0,6-0,8	<b>3,00</b>

53.	 2050806	Lanksva japoninė dek f (2k) - <i>Spiraea japonica</i> 'Alpina' Krūmas iki 0,6 m aukščio. Lapai žali. Žydi tamsiai rožiniais žiedais, plokščiuose žiedynuose, VI - VII mėn.	0,6-0,8	<b>3,00</b>
54.	 2050806	Lanksva japoninė dek f (2k) - <i>Spiraea japonica</i> 'Shirobana' Krūmas stačiomis šakomis iki 1 m aukščio. Žydi dviejų spalvų žiedais vienu metu: baltas ir rožiniai. Žydi VII-IX mėn.	0,6-0,8	<b>3,00</b>
55.	 2050806	Lanksva japoninė dek f (2k) - <i>Spiraea japonica</i> 'Macrophylla' Krūmas iki 1,5 m aukščio ir pločio. Jauni lapai tamsiai raudoni, vėliau daugiau žali raudonom viršūnėlėm, rudenį purpuriniai. Žiedai rožiniai, žydi VI-VII mėn.	0,6-0,8	<b>3,00</b>
56.	 2050806	Lanksva japoninė dek f (2k) - <i>Spiraea japonica</i> 'Pygmaea Alba' Krūmas iki 1 m aukščio. Lapai šviesiai žali, iki 6 cm ilgio. Žiedai balti, žydi VII -VIII mėn.	0,6-0,8	<b>3,00</b>
57.	 2050808	Lanksva japoninė dek.f (1k) - <i>Spiraea japonica</i> 'Anthony Waterer' Krūmas iki 1 m aukščio. Žiedai tamsiai rožiniai, lapai šviesiai žali, pavasarį rausvi. Žydi VI-IX mėn.	0,5-0,6	<b>4,00</b>
58.	 2050808	Lanksva japoninė dek.f (1k) - <i>Spiraea japonica</i> 'Goldflame' Krūmas rutuliškos formos iki 0,8 m aukščio. Jauni lapai raudonai oranžinės spalvos, vėliau geltoni. Žiedai rožiniai, skėtiniuose žiedynuose.	0,5-0,6	<b>4,00</b>
59.	 2050808	Lanksva japoninė dek.f (1k) - <i>Spiraea japonica</i> 'Golden Princess' Krūmas iki 0,5 m aukščio ir pločio. Lapai šviesiai geltoni. Žiedai rožiniai, žydi VI-VII mėn.	0,5-0,6	<b>4,00</b>
60.	 2050808	Lanksva japoninė dek.f (1k) - <i>Spiraea japonica</i> 'Golden Carpet' Plokščias krūmelis iki 0,25 m aukščio ir 0,5 m pločio. Lapai skaisčiai geltoni, jauni lapeliai geltonai rudi. Žiedai nedideli, ryškiai rožiniai. Žydi VI-VII mėn.	0,5-0,6	<b>4,00</b>
61.	 2050815	Lanksva niponinė - <i>Spiraea nipponica</i> 'Snowmound' Krūmas apie 1,5 m aukščio ir 2 m pločio. Lapai tamsiai žali. Žiedai balti, žydi balandžio-birželio mėnesiais.	0,4-0,6	<b>3,00</b>
62.	 2050817	Lanksva pilkoji - <i>Spiraea x cinerea</i> 'Grefsheim' Krūmas lengvai svyrančiom šakom iki 2 metrų aukščio. Lapai siauri, matinės žalios spalvos, rudenį geltoni. Žydi IV-V mėn. Žiedai balti iki 25 cm ilgio žiedynuose.	0,4-0,6	<b>4,00</b>
63.	 2050818	Lanksva smailialapė - <i>Spiraea x arguta</i> Krūmas iki 1,5 m aukščio. Lapeliai smulkūs, pilkšvai žali. Žydi IV-V mėn. baltas žiedais aplipusiais šakutes.	0,4-0,6	<b>4,00</b>



64.	 2050819	Lanksva Vanhuto - <i>Spiraea x vanhouttei</i> „Gold Fountain“ Krūmas 1,5-2 m aukščio ir pločio. Lapai tamsiai žali. Žydi V-VI mėn., ryškiai baltas žiedais.	0,7-0,8	<b>4,00</b>
65.	 2050820	Ląstūnė stambiažiedė - <i>Campsis radicans</i> (vazone) Liana apie 8-10 m aukščio. Auginama prie atramų. Tvirtinasi orinėmis šaknelėmis. Lapai neporiškai plunksniški, ryškiai žali. Žiedai ryškiai oranžiniai ar raudoni, 5-10 cm ilgio. Žydi VII-IX mėn.	0,2-0,3	<b>4,00</b>
66.	 2050821	Lauravyšnė vaistinė - <i>Laurocerasus officinalis</i> Visžalis krūmas iki 1,5 m aukščio ir 1,5–2 m pločio. Lapai tamsiai žali, blizgantys, 5-20 cm ilgio. Žiedai balti, susitelkę į kekes. Žydi gegužės mėnesį. Reikia dengti.	0,25-0,35	<b>5,00</b>
67.	 2050822	Lazdynas paprastasis - <i>Corylus avellana</i> (vazone) Vasaržalis krūmas iki 5-7 m aukščio. Lapai žali, šiurkštūs. Žiedai rudai geltonuose žirginiuose. Žydi III mėn. Vaisiai – riešutai, sunoksta IX mėn.	0,4-0,6	<b>4,00</b>
68.	 2050944	Lazdynas turkinis - <i>Corylus colurna</i> (vazone) Medis 15-20 m aukščio ir 8-12 m pločio. Lapai ryškiai žali, rudenį – aukso geltonumo. Žirginiai žalsvai geltoni, 12 cm ilgio. Žydi III-IV mėn. Riešutai smulkesni už paprastojo lazdyno, po 3-8 kekėse.	0,3-0,5	<b>6,00</b>
69.	 2050823	Ligustras paprastasis - <i>Ligustrum vulgare</i> Krūmas iki 2–5 m aukščio, plačiai išsišakojusiom šakom. Žydi VII mėn. Žiedai smulkūs, balkšvi, susitelkę į nedideles kekes. Lapai 2–7 cm ilgio ir 0,5–2 cm pločio, viršutinė pusė tamsi žalia, apatinė – šviesi žalia. Vaisiai – žvilgančios juodos uogos.	0,2-0,3	<b>1,00</b>
70.	 2050824	Ligustras paprastasis - <i>Ligustrum vulgare</i> ‘Aureum’ Krūmas iki 2-2,5 m aukščio. Lapai geltoni. Žiedai gelsvai balti, susitelkę į kekes.	0,25	<b>2,00</b>
71.	 2050825	Magnolija japoninė - <i>Magnolia kobus</i> Medis iki 10-12 m aukščio ir 10 m skersmens. Lapai žali. Žiedai ryškiai balti, iki 10 cm pločio. Žydi balandžio pabaigoje-gegužės pradžioje, 2-3 savaites.	0,5	<b>6,00</b>
72.	 2050826	Mirikarija paupinė - <i>Myricaria germanica</i> Krūmas iki 1–2 m aukščio, stiebai statūs, su trumpomis šoninėmis šakelėmis. Žiedai balti arba rausvi, smulkūs, susitelkę 10–20 cm ilgio siauruose viršūniniuose žiedynuose. Žydi birželio ir liepos mėnesį.	0,25-0,3	<b>4,00</b>













73.	 2050827	Mahonija dyglialapė - <i>Mahonia aquifolium</i> Visžalis krūmas iki 0,5-1,5 m aukščio. Lapai standūs, tamsiai žali, dygliuotais kraštais. Žydi balandį-gegužę geltonais žiedais, sutelktose trumpose daugiažiedėse kekėse. Jiems nužydėjus susidaro mėlynos uogos.	0,2	<b>4,00</b>
74.	 2050828	Meškytė raudonuogė - <i>Symphoricarpos x doorenbosii</i> 'Magic Berry' Krūmas iki 1-1,5 m aukščio. Lapai žali. Žiedai baltai rausvi. Žydi V mėn. Nuo rudens per žiemą kabo rožinės spalvos, apvalios, 1 cm skersmens uogos sukibusios į kekes.	0,3	<b>1,50</b>
75.	 2050829	Ožekšnio fortūno dek. f- <i>Euonymus fortunei</i> 'Carrierei' Visžalis krūmelis pažeme besidriekiančiomis šakomis iki 0,5-0,8 m aukščio. Lapai žali.	ø 0,30	<b>4,00</b>
76.	 2050829	Ožekšnio fortūno dek. f- <i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald'n Gold' Visžalis krūmelis pažeme besidriekiančiomis šakomis iki 0,3-0,5 m aukščio. Lapai žali su geltonais krašteliais.	ø 0,30	<b>4,00</b>
77.	 2050829	Ožekšnio fortūno dek. f- <i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald Gaiety' Visžalis krūmelis pažeme besidriekiančiomis šakomis iki 0,25-0,3 m aukščio. Lapai žali su baltais pakraščiais.	ø 0,30	<b>4,00</b>
78.	 2050829	Ožekšnio fortūno dek. f- <i>Euonymus fortunei</i> 'Sunspot' Visžalis krūmelis pažeme besidriekiančiomis šakomis iki 0,25 m aukščio. Lapai žali su geltonu viduriu.	ø 0,30	<b>4,00</b>
79.	 2050829	Ožekšnio fortūno dek. f- <i>Euonymus fortunei</i> „Variegatus“ Visžalis krūmelis pažeme besidriekiančiomis šakomis iki 0,3-0,5 m aukščio. Lapai baltai margi.	ø 0,30	<b>4,00</b>
80.	 2050836	Puošmedis japoninis - <i>Cercidiphyllum japonicum</i> Medis iki 10-15 m aukščio. Laja kiaušiniška. Lapai odiški, plačiai rutuliški, 5–10 cm ilgio, melsvai žali su rausvais lapkočiais. Rudenį lapai gelsvi ar oranžiškai gelsvi, sklaidžia silpną karamelės kvapą.	0,8	<b>6,00</b>
81.	 2050837	Pupmedis alpinis - <i>Laburnum alpinum</i> Vasaržalis krūmas iki 4-5 m aukščio ir pločio. Lapai žali trilapiai. Žiedai geltoni, nusvirusiose kekėse. Žydi V mėn.	0,7	<b>5,00</b>
82.	 2050838	Putinas sodinis - <i>Viburnum lantana</i> 'Variegatum' Vasaržalis krūmas iki 3-4 m aukščio ir 2 m skersmens. Lapai odiški, raukšlėti, su gelsvai baltomis dėmelėmis. Žiedai gelsvai balti, skėtiškuose žiedynuose. Žydi VI mėn. Vaisiai prinoksta IX mėn.	0,7-0,8	<b>4,50</b>

83.	 2050838	Putinas sodinis - <i>Viburnum lantana</i> 'Aureum' Vasaržalis krūmas iki 3-4 m aukščio ir 2-3 m skersmens. Lapai odiški, raukšlėti, geltonos spalvos. Žiedai gelsvai balti, skėtiškuose žiedynuose. Žydi VI mėn. Vaisiai juodi, prinoksta IX mėn.	0,7-0,8	<b>4,50</b>
84.	 2050839	Putinas paprastas - <i>Viburnum opulus</i> 'Roseum' Vasaržalis krūmas apie 3 m aukščio ir 2 m pločio. Ypač gražus žydėjimo metu dėl rutuliškų skaisčiai baltų žiedynų. Žydi V-VI mėnesiais. Atsparus šalčiui.	0,8	<b>4,50</b>
85.	 2050839	Putinas paprastas - <i>Viburnum opulus</i> 'Xanthocarpum' Vasaržalis krūmas apie 1,5-2 m aukščio. Žydi V mėn. baltais žiedais sukrautais žiedynuose. Uogos geltonos spalvos. Lapai žali, rudenį gelsta ir paraudonuoja.	0,8	<b>4,50</b>
86.	 2050951	Putinas fareri- <i>Viburnum farreri</i> Krūmas iki 3 m aukščio ir 2,5 m pločio. Žydi V mėn. kvapiais, rausvai baltais žiedais. Uogos tamsiai mėlynos ar juodos, nevalgomos.	0,5	<b>4,00</b>
87.	 2050841	Pūkenis europinis - <i>Cotinus coggygia</i> Krūmas iki 5 m aukščio rutuliška laja. Lapai žali. Žiedai žalsvai geltoni, sukrauti šluotelėse. Nužydėjusios šluotelės apauga plaukeliais ir įgauna rausvą atspalvį.	0,15	<b>3,00</b>
88.	 2050842	Pūslenis paprastas - <i>Physocarpus opulifolius</i> 'Diabolo' Krūmas iki 3 m aukščio lengvai išsvirusiomis šakomis. Žydi VI-VII mėn. gelsvomis žiedų kekėmis, vėliau užaugina raudonas dėžutes. Lapai tamsiai purpuriniai.	0,8	<b>4,00</b>
89.	 2050843	Pūslenis paprastas - <i>Physocarpus opulifolius</i> 'Dart's Gold' Krūmas iki 2 m aukščio. Lapai iki vasaros vidurio būna ryškiai geltoni, vėliau tampa gelsvai žali, o rudenį nusidažo geltona, oranžine ar rožine spalvomis. Žydi VI mėn. baltais žiedais žiedynuose.	0,8-1,5	<b>3,00</b>
90.	 2050844	Radastas (deucija) šiurkštusis - <i>Deutzia scabra</i> Krūmas iki 2,5 m aukščio. Lapai žali. Žydi VI mėn. rausvai baltais žiedais, sutelktais stačiose šluotelėse.	0,8-1,1	<b>4,00</b>
91.	 2050845	Radastas (deucija) tarpinis - <i>Deutzia x hybrida</i> 'Strawberry Fields' Krūmas iki 2 m aukščio. Lapai žali. Žydi VI mėn. rausvais žiedais.	0,9-1,2	<b>5,00</b>
92.	 2050846	Raugerškis otavinis - <i>Berberis x ottawensis</i> 'Superba' Vasaržalis krūmas iki 3-4 m aukščio ir pločio. Lapai tamsiai raudoni. Žydi V mėn. geltonais, kvapiais žiedais kekėse. Uogos raudonos, kabo per žiemą.	0,9-1,4	<b>6,00</b>













93.	 2050849	Raugerškis tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> Krūmas iki 1,5 m aukščio, išlinkusiomis šakomis. Lapai žali. Žiedai geltoni, kekėse po du. Uogos raudonos, kabo per žiemą.	0,8	<b>2,00</b>
94.	 2050847	Raugerškis tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea' Krūmas iki 1,5 m aukščio, išlinkusiomis šakomis. Lapai tamsiai raudoni. Žiedai geltoni, kekėse po du. Uogos raudonos, kabo per žiemą.	0,8	<b>4,00</b>
95.	 2050848	Raugerškis tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> 'Aurea' Krūmas iki 0,8-1 m aukščio ir pločio, pusrutuliška laja. Lapai geltoni arba gelsvai žali. Žiedai smulkūs, geltoni. Žydi V mėn.	0,2-0,6	<b>3,50</b>
96.	 2050848	Raugerškis tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> 'Silver Beauty' Krūmas iki 1 m aukščio ir pločio, pusrutuliška laja. Lapai žali su sidabriškai baltomis dėmėmis. Žiedai smulkūs, geltoni. Žydi V mėn.	0,2-0,6	<b>3,50</b>
97.	 2050850	Raugerškis tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> 'Red Chief' Krūmas iki 2 m aukščio ir pločio pusrutuliška laja, tamsiai raudonos spalvos lapeliais ir jaunasis ūgliais.	0,4	<b>4,50</b>
98.	 2050850	Raugerškis tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> 'Red Pillar' Krūmas kolonos formos iki 1,5 m aukščio ir 1 m pločio. Lapai purpurinės spalvos. Žiedai gelsvi.	0,4	<b>4,50</b>
99.	 2050850	Raugerškis tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> 'Rose Glow' Krūmas pusrutulio formos. Užauga iki 1-1,2 m aukščio ir 1-1,5 m pločio. Lapai ryškiai rausvai rudi šviesiai rausvom dėmelėm. Žiedai smulkūs, geltoni.	0,4	<b>4,50</b>
100.	 2050850	Raugerškis tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> „Sunsation“ iki 1,2 m aukščio ir pločio, pusrutulio formos krūmas. Lapai geltonos ar gelsvai žalios spalvos.	0,4	<b>4,50</b>
101.	 2050850	Raugerškis tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> „Golden Rocket“ 1,5 metro aukščio ir apie 0,6 metro skersmens krūmas. Lapai ryškiai geltoni, jauni ūgliai – oranžiniai. Vasaros pabaigoje pasipuošia raudonomis uogomis.	0,4	<b>4,50</b>
102.	 2050854	Raugerškis tarpinis - <i>Berberis x media</i> 'Red Jewel' Krūmas apvalios formos, užaugantis iki 1m aukščio ir pločio. Augalo lapeliai raudoni, vasarą daugiau žali, blizgantys. Žiedai geltoni, smulkūs, žydi V-VI mėn.	0,6	<b>4,00</b>











103.	 2050618	Rhododendras gaurometinis - <i>Rhododendron albrechtii</i> Visžalis krūmas iki 2,5 m aukščio. Lapai žali, odiški. Žiedai rožiniai. Žydi IV pab.- V pr. Pakenčia iki -24 laipsnių šaltį.	0,2	<b>2,50</b>
104.	 2050621	Rhododendras atlantinis - <i>Rhododendron atlanticum</i> Vasaržalis krūmas iki 0,5-1,5 m aukščio. Lapai melsvai žali. Žiedai baltai rausvi, kvapiantys. Žydi V pab.- VI pr.	0,2	<b>4,00</b>
105.	 2050939	Rhododendras daūrinis - <i>Rhododendron dauricum</i> Vasaržalis krūmas iki 0,5–2 m aukščio. Lapų viršus ryškiai žalias, o apačia rusva. Ūgliai ir lapai stipriai kvopia. Žiedai šviesiai rausvi arba violetiniai.	0,4-0,8	<b>8,00</b>
106.	 2050855	Rhododendras didysis - <i>Rhododendron maximum</i> Visžalis krūmas iki 4 m aukščio. Lapai žali, odiški. Žydi VI mėn. rausvai baltas žiedais.	0,8-1,3	<b>18,00</b>
107.	 2050857	Rhododendras trumpavaisis - <i>Rhododendron brachycarpum</i> Visžalis krūmas iki 4-6 m. Lapai odiški, žali. Žydi VI mėn. baltas žiedais.	0,4-0,5	<b>11,00</b>
108.	 2050858	Rhododendras geltonžiedis - <i>Rhododendron luteum</i> Vasaržalis krūmas iki 3 m aukščio. Lapai žali. Žydi V-VI mėn. geltonos spalvos, kvapniais žiedais.	0,6-0,8	<b>9,00</b>
109.	 2050859	Rhododendras geltonžiedis - <i>Rhododendron luteum</i> Vasaržalis krūmas iki 3 m aukščio. Lapai žali. Žydi V-VI mėn. geltonos spalvos, kvapniais žiedais.	0,2-0,4	<b>6,00</b>
110.	 2050860	Rhododendras japoninis - <i>Rhododendron japonicum</i> Vasaržalis krūmas iki 1-2 m aukščio ir 1,2 m pločio. Lapai žali. Žydi V–VI mėn. oranžiniais žiedais. Pakenčia šaltį iki -26 laipsnių.	0,3	<b>8,00</b>
111.	 2050862	Rhododendras medetkinis- <i>Rhododendron calendulaceum</i> Vasaržalis krūmas iki 1,2-4,5 m aukščio. Lapai žali. Žydi V-VI mėn. nuo šviesiai iki tamsiai oranžinės spalvos žiedais.	0,6-0,7	<b>8,00</b>
112.	 2050863	Rhododendras Smirnovo - <i>Rhododendron smirnowii</i> Visžalis krūmas iki 1-2 m aukščio. Lapai žali. Žydi V-VI mėn. rožiniais žiedais.	0,6-0,7	<b>13,00</b>
113.	 2050864	Rhododendras - <i>Rhododendron</i> Visžaliai rododendrai užaugę iki 25-30 cm.	0,25-0,3	<b>5,00</b>

114.	 2050865	Rododendras šlipenbacho - <i>Rhododendron schlippenbachii</i> Vasaržalis krūmas iki 1-2 m aukščio. Lapai žali, rudenį įvairiaspalviai. Žydi IV-V mėn. šviesiai rausvais žiedais.	0,2-0,3	<b>7,00</b>
115.	 2050937	Rododendras šviesusis - <i>Rhododendron arborescens</i> Vasaržalis krūmas iki 1,5-1,8 m aukščio. Lapai žali, rudenį įvairiaspalviai. Žydi VI-VII mėn. baltais kvapiais žiedais.	0,3-0,4	<b>3,00</b>
116.	 2050866	Rododendras švelnūs - <i>Rhododendron molle</i> Vasaržalis krūmas iki 0,5-2,5 m aukščio. Lapai žali, rudenį įvairiaspalviai. Žydi VI mėn. šviesiai geltonos spalvos žiedais.	0,4-0,6	<b>8,00</b>
117.	 2050942	Rododendras vakarinis - <i>Rhododendron occidentale</i> Vasaržalis krūmas iki 1,8-4,5 m aukščio. Lapai žali. Žydi V-VI mėn. rausvai baltas žiedais.	0,8-0,9	<b>12,00</b>
118.	 2050867	Rododendras vakarinis- <i>Rhododendron occidentale</i> Vasaržalis krūmas iki 1,8-4,5 m aukščio. Lapai žali. Žydi V-VI mėn. rausvai baltas žiedais.	0,6-0,7	<b>10,00</b>
119.	 2051059	Riešutmedis pilkasis- <i>Juglans cinerea</i> Medis iki 30 m aukščio. Laja plačiai rutuliška. Lapai plunksniški. Žiedai kuokeliniai (žirginiai) ir piesteliniai po 3–8 kekėse. Žydi V-VI mėn. Vaisiai – riešutai.	0,3	<b>3,00</b>
120.	 2050871	Sausmedis apskritalapys - <i>Lonicera caprifolium</i> Vasaržalis vijoklis iki 6 m aukščio. Lapai žali. Žydi V mėn. geltonai rožiniai, kvapiais žiedais. Vėliau žiedų vietoje sunoksta oranžinės uogos.	0,5	<b>3,00</b>
121.	 2050872	Sausmedis Brauno - <i>Lonicera x brownii</i> 'Dropmore Scarlet' Vasaržalis vijoklis iki 3-4 m aukščio. Lapai melsvai žali. Žiedai raudonai oranžiniai. Žydi VI-IX mėn.	0,4	<b>4,00</b>
122.	 2050876	Sausmedis valgomas - <i>Lonicera edulis</i> Krūmas iki 1,5-2 m aukščio pusrutuliška laja. Lapai žali, apačia melsva. Žiedai lapų pažastyse po 2, gelsvi. Žydi V mėn. Uogos tamsiai mėlynos, valgomos, sunoksta VI mėn.	0,2-0,4	<b>4,00</b>
123.	 2050876	Sausmedis kamčiatkinis - <i>Lonicera kamtschatica</i> Krūmas iki 1,8-2 m aukščio ir pločio. Lapai žali. Žydi IV mėn. gelsvas žiedais. Uogos tamsiai mėlynos, valgomos, sunoksta V mėn.	0,2-0,4	<b>4,00</b>
124.	 2050877	Sausmedis vijoklinis - <i>Lonicera periclymenum</i> 'Serotina' Vasaržalis vijoklis 5-7 m aukščio. Lapų viršutinė pusė žalia, apatinė melsva. Žiedai gelsvai kreminiai, susitelkę po keliolika kekėse, labai kvapnūs. Uogos raudonos. Žydi VI-IX mėn.	0,2-0,4	<b>4,00</b>
125.	 2050877	Sausmedis stambiažiedis (Telmano) - <i>Lonicera x tellmaniana</i> Vasaržalis vijoklis iki 5 m aukščio. Lapai žali. Žydi V-VII mėn. ryškiai geltonais žiedais.	0,2-0,4	<b>4,00</b>





	2050878			
126.	 2050879	Sedula baltoji - <i>Cornus alba</i> 'Aurea' Krūmas iki 2 m aukščio ir pločio. Žievė raudona. Lapai geltoni, rudenį raudonai oranžiniai. Žydi V-VI mėn. baltas žiedais, skėtiškuose žiedynuose.	0,8-1,6	<b>4,00</b>
127.	 2050879	Sedula baltoji - <i>Cornus alba</i> 'Sibirica Variegata' Krūmas iki 3 m aukščio ir pločio. Žievė raudona. Lapai žaliai rausvai baltai margi. Žydi V-VI mėn. baltai. Vaisiai – balti kaulavaisiai.	0,8-1,6	<b>4,00</b>
128.	 2050879	Sedula baltoji - <i>Cornus alba</i> 'Spaethii' Krūmas iki 3 m aukščio ir pločio. Žievė raudona. Lapai žaliai geltonai margi. Žydi V-VI mėn. baltai. Vaisiai – balti kaulavaisiai.	0,8-1,6	<b>4,00</b>
129.	 2050882	Sedula geltonžiedė - <i>Cornus mas</i> Krūmas iki 4-7 m aukščio. Lapai žali, rudenį raudoni. Žydi IV mėn. geltonais žiedais. Vaisiai raudoni, valgomi kaulavaisiai, sunoksta IX mėn.	0,2	<b>4,00</b>
130.	 2050940	Serbentas auksuotasis - <i>Ribes aureum</i> Krūmas iki 2-2,5 m aukščio. Lapai žali, rudenį raudoni. Žydi IV-V mėn. geltonais kvapiais žiedais kekėse. Vaisius juoda valgoma uoga.	0,2	<b>3,00</b>
131.	 2050940	Serbentas juodasis – <i>Ribes nigrum</i> Vasaržalis krūmas 0,8-1,5 m aukščio. Lapai skiautėti, žali. Žiedai rausvai žalsvi, sukrauti svyrančiose kekėse. Žydi balandžio-gegužės mėn. Vaisius – sultinga, juoda valgoma uoga. Prinoksta liepos-rugpjūčio mėn.	0,2	<b>3,00</b>
132.	 2050884	Sidabražolės krūminės - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Abbotswood' Krūmas iki 0,8 m aukščio ir 1 m pločio. Lapai melsvai žali. Žydi VI-X mėn. baltas žiedais.	0,6	<b>3,00</b>
133.	 2050884	Sidabražolės krūminės - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Elfenbein' Krūmas iki 1 m aukščio ir pločio. Lapai žali. Žydi VI-X mėn. švelniai geltonos spalvos žiedais.	0,6	<b>3,00</b>
134.	 2050884	Sidabražolės krūminės - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Primrose Beauty' Krūmas iki 0,5-0,6 m aukščio. Lapai žali. Žydi VI-X mėn. šviesiai geltonai.	0,6	<b>3,00</b>
135.	 2050884	Sidabražolės krūminės - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Princess' Krūmas iki 0,7-0,9 m aukščio stačiomis šakomis. Lapai žali. Žydi VI-X mėn. šviesiai rožiniai žiedais.	0,6	<b>3,00</b>

136.	 2050884	Sidabražolės krūminės - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Tangerine' Krūmas iki 0,7-0,9 m aukščio, skėstašakis. Lapai žali. Žydi VI-X mėn. šviesiai oranžinės spalvos žiedais.	0,6	<b>3,00</b>
137.	 2050884	Sidabražolės krūminės - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Hopley's Orange' Krūmas iki 0,7-0,9 m aukščio ir pločio. Lapai žali. Žydi VI-X mėn. ryškiai oranžinės spalvos žiedais.	0,6	<b>3,00</b>
138.	 2050886	Sidabražolės krūminės dek f. - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Goldstar' Krūmas iki 1-1,1 m aukščio, skėstašakis. Lapai žali. Žydi VI-X mėn. ryškiai geltonais žiedais.	0,3-0,4	<b>4,00</b>
139.	 2050886	Sidabražolės krūminės dek f. - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Jolina' Krūmas iki 0,25-0,4 m aukščio. Lapai žali. Žydi VI-X mėn. ryškiai geltonais žiedais.	0,3-0,4	<b>4,00</b>
140.	 2050886	Sidabražolės krūminės dek f. - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Manchu' Krūmas iki 0,25-0,4 m aukščio. Lapai žali. Žydi VI-X mėn. baltais žiedais.	0,3-0,4	<b>4,00</b>
141.	 2050886	Sidabražolės krūminės dek f. - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Tilford Cream' Krūmas iki 0,5-0,6 m aukščio, tankus. Lapai žali. Žydi VI-X mėn. rausvai baltas žiedais.	0,3-0,4	<b>4,00</b>
142.	 2050895	Stefanandros karpytalapės - <i>Stephanandra incisa</i> 'Crispa' Krūmas iki 1-1,5 m aukščio ir 1,5 m pločio. Lapai žali, giliai karpyti, rudenį geltonai oranžiniai. Žydi VI-VII mėn. smulkiais, kvapiais, baltais žiedais.	0,4	<b>3,50</b>
143.	 2050897	Šilžiurkštis kalninis - <i>Paxistima canbyi</i> Visžalis krūmelis iki 0,3 m aukščio besidriekiantis pažeme. Lapai smulkūs, odiški, tamsiai žali. Žiedai smulkūs, rudi. Žydi IV-V mėn.	0,15	<b>4,00</b>
144.	 2050898	Šeivamedis juoduogis - <i>Sambucus nigra</i> 'Variegata' Krūmas iki 2-3 m aukščio ir pločio. Lapai žaliai baltai margi, plunksniški. Žydi VI-VII mėn. baltas kvapiais žiedais skėtiškuose žiedynuose. Uogos juodos.	0,6-0,8	<b>4,00</b>
145.	 2050836	Šilkmedis juodasis – <i>Morus nigra</i> Iki 10-15 m aukščio medis. Laja plati, rutuliška. Lapai žali, 10-20 cm ilgio ir 6-10 cm pločio, širdiškos formos. Rudenį tampa geltoni. Žydi gegužės pabaigoje. Vaisiai juodi, valgomi, saldūs, subręsta liepos pabaigoje - rugpjūčio pradžioje.	0,8	<b>6,00</b>

146.	 2050899	Tulpmedis gelsvažiedis - <i>Liriodendron tulipifera</i> Vasaržalis medis iki 20-40 m aukščio ovališka laja. Lapai žali, rudenį geltoni, su 2-3 poromis skiaučių. Žydi VI pab.-VII mėn. geltonais žiedais panašiais į tulpių.	1,6-2,0	<b>20,00</b>
147.	 2050900	Tulpmedis gelsvažiedis - <i>Liriodendron tulipifera</i> Vasaržalis medis iki 20-40 m aukščio ovališka laja. Lapai žali, rudenį geltoni, su 2-3 poromis skiaučių. Žydi VI pab.-VII mėn. geltonais žiedais panašiais į tulpių.	0,4-1,0	<b>8,00</b>
148.	 2050901	Varnauogė juodoji - <i>Empetrum nigrum</i> Visžalis krūmokšnis iki 1 m ilgio pažeme šliaužiančiais stiebais. Lapai odiški, žali. Žydi V mėn. rausvais žiedais lapų pažastyse. Vaisius-juodas kaulavaisis. Reikia rūgščios dirvos.	0,15	<b>3,00</b>
149.	 2050902	Veigelė ankstyvoji - <i>Weigela praecox</i> Krūmas iki 2,5 m aukščio. Lapai žali. Žydi V mėn. apie 3 sav. rožiniais žiedais. Žiemą gali apšalti.	0,5-0,8	<b>4,00</b>
150.	 2050903	Veigelė gražiažiedė - <i>Weigela florida</i> 'Nana Purpurea' Krūmas iki 1m aukščio ir pločio. Lapai žali su purpuriniu atspalviu. Žydi V-VI mėn. tamsiai rožiniais žiedais.	0,4	<b>4,00</b>
151.	 2050903	Veigelė gražiažiedė - <i>Weigela florida</i> 'Variegata' Krūmas iki 2,5 m aukščio ir didesnio pločio. Lapai pilkai žali gelsvai baltais kraštais. Žydi rausvais žiedais V-VI mėn. ir VIII mėn. pakartotinai.	0,4	<b>4,00</b>
152.	 2050904	Veigelė gausiažiedė - <i>Weigela floribunda</i> 'Eva Rathke' Krūmas iki 1,5-2 m aukščio ir pločio. Lapai žali. Žydi V-VI mėn. ryškiai raudonais žiedais.	0,6	<b>4,00</b>
153.	 2050904	Veigelė gausiažiedė - <i>Weigela floribunda</i> 'Red Prince' Krūmas iki 1,5 m aukščio ir pločio. Lapai žali. Žydi raudonais žiedais V-VI mėn. ir VIII-IX mėn. pakartotinai.	0,6	<b>4,00</b>
154.	 2050906	Viržio šilinio veislės - <i>Calluna vulgaris</i> Visžalis krūmokšnis iki 0,2-0,7 m aukščio pažeme besidriekiančiais išsisknijančiais ūgliais. Lapai žali. Žydi VII-X mėn. nuo baltos iki violetinės (priklauso nuo veislės) spalvos žiedais. Reikia rūgščios dirvos.	0,15	<b>4,00</b>
155.	 2050907	Vinvytis penkialapis - <i>Parthenocissus quinquefolia</i> var. <i>Engelmannii</i> Vijoklis iki 30 m aukščio. Lapai žali, penkiaskiaučiai, rudenį raudoni. Žydi VI-VII mėn. žalsvais žiedais kekėse. Rudenį sunokina melsvai juodas uogas. Prisitvirtina siurbtukais net prie lygaus paviršiaus.	0,2	<b>2,00</b>



156.	 2050908	Vyšnia liaukingoji - <i>Cerasus glandulosa</i> 'Albaplena' Krūmas iki 1,2-1,5 m aukščio ir pločio. Lapai žali, rudenį gelsvai rausvi. Žydi V mėn. apie 25 d. baltas pilnaviduriais žiedais.	0,3-0,5	<b>4,00</b>
157.	 2050910	Žagrenis rūgštusis - <i>Rhus typhina</i> Vasaržalis medelis ar krūmas iki 4-6 m aukščio ir pločio. Lapai plunksniški žalia viršutine ir melsvai žalia apatine puse, rudenį rausta. Žydi VI-VII mėn. Žiedai gelsvai žaliose šluotelėse. Vaisiai –raudonasis plaukeliais apaugę kaulavaisiai susitelkę į šluoteles.	1,5	<b>4,00</b>