

Eil. Nr.	Vaizdas, Kodas	Augalo vardas	Aukštis, Skersmuo (m)	Kaina EUR
SPYGLIUOČIAI				
1.	 2050654	Eglė baltoji - <i>Picea glauca</i> Tanki, piramidiška, gana siaura laja, standžios, šiek tiek aukštylų kylančios šakos, spyglių spalva tamsiai žalia. Užauga iki 15 metrų. Spygliai 1,5-2 cm ilgio. Jauni kankorėžiai rausvi, subrendę paruduoja, 2,5-6 cm ilgio.	1,4	6,00
2.	 2050655	Eglė baltoji - <i>Picea glauca</i> 'Alberta Globe' Nykštukinė, rutuliška forma. Užauga iki 0,6-0,8m aukščio ir pločio. Spygliai šviesiai arba tamsiai žali, 6-9mm ilgio. Nereikli dirvai.	0,35-0,4	13,00
3.	 2050656	Eglė baltoji - <i>Picea glauca</i> 'Conica' Taisyklingo kūgio formos. Suaugusio augalo aukštis apie 2-2,5 m, skersmuo – 1-1,5 m. Šakelės suaugę labai tankiai, spygliai šviesiai žali. Nereikli dirvai.	1,0	20,00
4.	 2050657	Eglė baltoji - <i>Picea glauca</i> 'Conica' Taisyklingo kūgio formos. Suaugusio augalo aukštis apie 2-2,5 m, skersmuo – 1-1,5 m. Šakelės suaugę labai tankiai, spygliai šviesiai žali. Nereikli dirvai.	0,7	12,00
5.	 2050658	Eglė baltoji - <i>Picea glauca</i> 'Conica' Taisyklingo kūgio formos. Suaugusio augalo aukštis apie 2-2,5 m, skersmuo – 1-1,5 m. Šakelės suaugę labai tankiai, spygliai šviesiai žali. Nereikli dirvai.	0,45	6,00
6.	 2050659	Eglė baltoji - <i>Picea glauca</i> 'Daisy's White' Kūgio formos, iki 1,5-2 m aukščio ir 1 m pločio medelis. Jauni spygliai šviesiai gelsvi, vėliau pažaluoja. Sodinama, kad pavasarį būtų pavėsyje.	0,2	7,00
7.	 2050660	Eglė dygioji - <i>Picea pungens</i> 'Glaucula' Užauga iki 20 m aukščio. Laja kūgiška, tanki, spygliai melsvi.	1,0	6,00
8.	 2050661	Eglė paprastoji - <i>Picea abies</i> Užauga iki 30 – 40 metrų, laja kūgiška, 6 – 10 metrų skersmens. Spygliai tamsiai žali, 1,5 – 2 cm ilgio.	1-1,1	8,00

9.	 2050662	Eglė paprastoji - <i>Picea abies</i> 'Gregoryana' Iki 50-70 cm aukščio ir 1 m skersmens pusrutuliškas, tankus labai lėtai augantis krūmas. Ūgliai stori, spygliai 8-12 cm ilgio, pilkai žali.	ø 0,3-0,4	13,00
10.	 2050663	Eglė paprastoji - <i>Picea abies</i> 'Little Gem' Nykštukinė forma. Aukštis iki 0,4 m, plotis - 0,7 m, gali augti pavėsyje. Spygliai šviesiai žalios spalvos.	ø 0,2	13,00
11.	 2050919	Eglė paprastoji - <i>Picea abies</i> 'Luua Parl' Pailgo rutulio formos. Aukštis iki 2,5 m, plotis – 1,5 m. Spalva šviesiai žalia.	ø 0,5	13,00
12.	 2050667	Eglė paprastoji - <i>Picea abies</i> 'Ohlendorffii' Plataus kūgio formos. Užauga iki 4-5 m aukščio ir 3-4 m pločio.	0,6-0,8	15,00
13.	 2050918	Eglė paprastoji - <i>Picea abies</i> 'Procumbens' 0,5-1 m aukščio ir 2-3 m pločio krūmas pažeme besidriekiančiomis, viena kitą iš dalies dengiančiomis šakomis ir šakelėmis.	0,4	13,00
14.	 2050665	Eglė paprastoji - <i>Picea abies</i> 'Nidiformis' (lizdinė f.) Tanki, lizdinė paprastosios eglės forma. Krūmas horizontaliai augančiomis šakomis. Spygliai tamsiai žali.	ø 0,8	11,00
15.	 2050666	Eglė paprastoji - <i>Picea abies</i> 'Nidiformis' (lizdinė f.) Tanki, lizdinė paprastosios eglės forma. Krūmas horizontaliai augančiomis šakomis. Spygliai tamsiai žali.	ø 0,4	6,00
16.	 2050670	Kadagys daūrinis - <i>Juniperus davurica</i> Tankų, žalią kilimą sudarantis kadagys. Jo šakelės gana smulkios, spygliai ploni, pasišiaušę, ryškiai žali. Žiemą įgauna varinį atspalvį.	ø 0,5	5,00
17.	 2050671	Kadagys padrikasis - <i>Juniperus horizontalis</i> 'Adpressa' 10-15 cm aukščio krūmas. Šakelės priplotos prie žemės, spinduliškai pasklidusios, plonos. Spygliai melsvo atspalvio.	ø 0,2	4,00
18.	 2050672	Kadagys padrikasis - <i>Juniperus horizontalis</i> 'Andorra Compacta' Pažeme besidriekiantis, vos kylančiomis šakomis krūmas. Šakelės ryškiai žalios, žiemą pasidaro varinės spalvos.	ø 0,4	4,00
19.	 2050673	Kadagys padrikasis - <i>Juniperus horizontalis</i> 'Andorra Variegata' Pagalviška lajos forma, mažas, iki 0,4 m aukščio krūmelis. Šakelės žalios, su mažom baltom dėmelėm.	ø 0,35	5,00
20.	 2050674	Kadagys padrikasis - <i>Juniperus horizontalis</i> 'Blue Chip' Į šonus besidriekiantis apie 0,2 m aukščio, melsvo atspalvio krūmas.	ø 0,3	6,00
21.	 2050674	Kadagys padrikasis - <i>Juniperus horizontalis</i> 'Glauca' Plačiai besidriekiantis krūmas. Šakos plonos, tankios šliaužia pažeme išleisdamos naujas šaknis. Šakelės	ø 0,4	5,00

	2050932	melsvos , pilkai melsvos , rudenį įgauna kiek violetinį atspalvį.		
22.	 2050931	Kadagys padrikasis - <i>Juniperus horizontalis</i> 'Golden Carpet' Prie žemės prigludęs, atkartojantis reljefą kadagys. Šakelės žalsvos, o jų paviršius - geltonas. Žiemą ir anksti pavasarį įgauna rausvą atspalvį.	ø 0,15	5,00
23.	 2050675	Kadagys padrikasis - <i>Juniperus horizontalis</i> 'Limeglow' Besidriekiantis į šonus, kylančiomis, ryškiai geltonomis šakomis iki 0,3 m aukščio.	ø 0,35	5,00
24.	 2050677	Kadagys padrikasis - <i>Juniperus horizontalis</i> 'Saxatilis' Tai 15-20 cm aukščio į šonus besiplečiantis krūmas. Spygliai sidabriškai mėlynos spalvos. Išsiskiria stačiomis šakomis.	ø 0,3	3,00
25.	 2050676	Kadagys padrikasis - <i>Juniperus horizontalis</i> 'Wiltonii' Iki 0,1 m aukščio, besidriekiantis pažeme, žalsvai melsvos spalvos, greitai plečiasi į šonus.	ø 0,4	7,00
26.	 2050678	Kadagys kazokinis - <i>Juniperus sabina</i> 'Arcadia' 0,3 – 0,4 m aukščio, į šalis besiplečiantis, šviesiai žalios spalvos.	ø 0,4	5,00
27.	 2050679	Kadagys kazokinis - <i>Juniperus sabina</i> 'Variegata' Iki 1 m aukščio ir 1,5 m į šalis besiplečiantis, šakelės žalios su baltais (gelsvais) ruoželiais.	ø 0,4	5,00
28.	 2050680	Kadagys kininis - <i>Juniperus chinensis</i> 'Blue Alps' Šakelės sidabriškai melsvos, į viršų išplatejančia (vazos forma), galai lengvai nusvirę. Auga iki 1,2 – 2 m aukščio.	0,7	6,00
29.	 2050681	Kadagys kininis - <i>Juniperus chinensis</i> 'Gold Star' Aukštis iki 0,8 m, plotis – 1,5 m, šakelės geltonos visą sezoną.	ø 0,60-0,70	7,00
30.	 2050681	Kadagys kininis - <i>Juniperus chinensis</i> 'Old Gold' 0,8 m aukščio ir iki 1,2 – 1,5 m skersmens į šonus augančiomis šakomis. Jaunos šakelės gelsvos, senesnės pažaliuoja.	ø 0,50-0,60	7,00
31.	 2050681	Kadagys kininis - <i>Juniperus chinensis</i> 'Pfitzeriana Aurea' Iki 1,5 m aukščio ir 3 m skersmens, pakilusiomis nuo žemės į šonus augančiomis šakomis, šakelės šviesiai žalios, jauni ūgliai ryškiai geltoni.	ø 0,50-0,60	7,00
32.	 2050684	Kadagys kininis - <i>Juniperus chinensis</i> 'Pfitzeriana Glauca' Skėstašakės formos, iki 2 m aukščio ir 3 m pločio užaugantis augalas sidabriškai melsvos spalvos spygliais.	0,8-1,0	8,00
33.	 2050930	Kadagys pakrantinis - <i>Juniperus conferta</i> Lėtai augantis, iki 0,5 m aukščio ir 2 m pločio siekiantis krūmas. Iš kitų kadagių išsiskiria ilgais (iki 2 cm)	ø 0,15	4,00

		melsvai-žaliais aštriais spygliais.		
34.	 2050687	Kadagys paprastasis - <i>Juniperus communis</i> 'Suecica Aurea' Koloninis. Užauga iki 3 m aukščio ir 1 m skersmens. Pavasari spygliai aukso geltonumo, vasarą - gelsvai žali.	0,5	8,00
35.	 2050914	Kadagys paprastasis - <i>Juniperus communis</i> 'Gold Mangel' Netvarkingos kolonos formos, šoninės šakos svyrančios į šalis. Aukštis iki 2,5-3,5 m, plotis – 1 m. Šakelės pavasarį būna gelsvai žalios, vasarą – pažaliuoja.	0,6-0,8	7,00
36.	 2050686	Kadagys paprastasis - <i>Juniperus communis</i> 'Repanda' Šliaužiantis. Pasiekia 0,2 m aukštį ir 2-2,5 m plotį. Spygliai žali, trumpi, nedygūs.	ø 0,5	4,00
37.	 2050688	Kadagys paprastasis - <i>Juniperus communis</i> 'Suecica' Koloniška arba kiaušiniška laja. Užauga iki 4-5 m aukščio ir 1 m pločio. Labai atsparus šalčiui.	0,70-1,0	10,00
38.	 2050689	Kadagys paprastasis - <i>Juniperus communis</i> 'Suecica' Koloniška arba kiaušiniška laja. Užauga iki 4-5 m aukščio ir 1 m pločio. Labai atsparus šalčiui.	0,5	8,00
39.	 2050690	Kadagys paprastasis - <i>Juniperus communis</i> 'Tatra' Kylančiomis šakomis į šonus auganti geltonos spalvos forma. Pavasarį pasipuošia geltonom viršūnėlėm. Užauga iki 1-1,5 metro pločio ir iki 0,3-0,5 metro aukščio.	0,5	3,00
40.	 2050691	Kadagys paprastasis - <i>Juniperus communis</i> 'Tempelhof' Skęstašakė forma. Aukštis iki 1,5 m, plotis – 2,5 m. spalva žalia. Atsparus sausrui ir šalčiui.	0,6	3,00
41.	 2050915	Kadagys uolinis - <i>Juniperus scopulorum</i> 'Skyrocket' Melsvaspyglė koloninė forma. Užauga iki 5 m aukščio ir 1,2 m pločio. Žiemą sniegas išlanksto šonines šakas, todėl reikia aprišti.	0,6-0,7	8,00
42.	 2050915	Kadagys uolinis - <i>Juniperus scopulorum</i> 'Blue Arrow' Melsvaspyglė koloninė forma. Užauga iki 4-5 m aukščio ir 1 m pločio. Tinka gyvatvorėms ir pavieniui, atsparus saulės atokaitai, sausrui, kenkėjams ir ligoms.	0,6-0,7	8,00
43.	 2050692	Kadagys virgininis - <i>Juniperus virginiana</i> 'Grey Owl' Besidriekiantis. Užauga iki 0,8 m aukščio ir 1,5 m pločio. Sidabriškai melsvos spalvos spygliais.	ø 0,4-0,6	7,00
44.	 2050693	Kadagys žvynuotasis - <i>Juniperus squamata</i> 'Meyeri' Skęstašakė forma melsvos spalvos spygliais. Užauga iki 2 m aukščio ir 0,5 m pločio.	0,6-0,8	10,00








45.	 2050694	Kadagys žvynuotasis - <i>Juniperus squamata</i> 'Meyeri' Skėstašakė forma melsvos spalvos spygliais. Užauga iki 2 m aukščio ir 0,5 m pločio.	0,25	6,00
46.	 2050928	Kadagys žvynuotasis - <i>Juniperus squamata</i> 'Blue Carpet' Šliaužiančios formos. Spygliai melsvai pilkos spalvos. Užauga iki 0,7 m aukščio ir 3-4 m pločio.	ø 0,2	6,00
47.	 2050929	Kadagys žvynuotasis - <i>Juniperus squamata</i> 'Blue Star' Rutuliškos formos. Spygliai melsvos spalvos. Užauga iki 0,5 m aukščio ir 0,7 m pločio.	ø 0,2	6,00
48.	 2050695	Kėnis europinis - <i>Abies alba</i> Užauga iki 30 m. Gyvena 300 - 500 metų. Laja kūgiška, plati, tanki. Žievė pilka, lygi. Spygliai 2 – 3 cm ilgio, 2,5 mm pločio, žvilgančios, tamsiai žalios spalvos. Kankorėžiai statūs kaip žvakės.	1,0-1,2	10,00
49.	 2050695	Kanadinė cūga – <i>Tsuga canadensis</i> 'Jeddeloh' Lėtai auganti, pusrutuliškos formos cūga. Spygliai švelnūs, šviesiai- žali. Užauga iki 0,5 – 1 m aukščio ir pločio.	ø 0,15-0,2	10,00
50.	 2050132	Kėnis europinis- <i>Abies alba</i> Užauga iki 30 m. Gyvena 300 - 500 metų. Laja kūgiška, plati, tanki. Žievė pilka, lygi. Spygliai 2 – 3 cm ilgio, 2,5 mm pločio, žvilgančios, tamsiai žalios spalvos. Kankorėžiai statūs kaip žvakės.	0,3-0,5	4,00
51.	 2050912	Kriptomerija japoninė - <i>Cryptomeria japonica</i> Kūgio formos medis. Užauga iki 2-4 m aukščio (Lietuvoje). Spygliukai šviesiai žali, žiemą paraudonuoja, ant šakelės išsidėstę spirališkai po penkis 5–10 mm ilgio. Jautri šalčiui.	0,4	4,00
52.	 2050696	Kukmedis europinis - <i>Taxus baccata</i> 'Dovastonii Aurea' Skėstašakio krūmo formos, iki 2 m aukščio ir 3 m pločio. Spygliai su geltonais dryžiais. Jautrus saulei ir šalčiui.	0,7-0,9	15,00
53.	 2050697	Kukmedis europinis - <i>Taxus baccata</i> 'Fastigiata' Kolonos formos, glaustomis šakomis, pasiekia 2-3 m aukštį ir 0,5-0,7 m plotį. Spygliai tamsiai žali, blizgūs. Pakenčia pavėsį.	0,80-1,0	15,00
54.	 2050698	Kukmedis europinis - <i>Taxus baccata</i> 'Fastigiata' Kolonos formos, glaustomis šakomis, pasiekia 2-3 m aukštį ir 0,5-0,7 m plotį. Spygliai tamsiai žali, blizgūs. Pakenčia pavėsį.	0,3-0,4	8,00

55.	 2050699	Microbiota kryžmiškoji (Potujė) - <i>Microbiota decussata</i> Žemas platus krūmas, panašus į kadagį, tik minkštais spygliais. Atspari šalčiui iki -35C. Užauga iki 0,5-0,8 m aukščio ir 2,5-4 m pločio. Vasarą - žalios, o žiemą – vario raudonumo spalvos.	ø 0,4-0,5	7,00
56.	 2050700	Maumedis europinis - <i>Larix decidua</i> Spyglius metantis medis. Auga iki 40 m aukščio. Turi plačią kūginę lają. Spygliai šviesiai žali, minkšti, 3-4 cm ilgio. Kankorėžiai 4-5 cm ilgio. Gyvena iki 500-600 m.	0,8-1,0	12,00
57.	 2050701	Puskiparisius Lausono - <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Kūgio formos, 7-10 m aukščio, 3-4 m pločio medis. Spygliai melsvai žali, žvynelių pavidalo, išsidėstę ant plunksniškų, plokščių šakelių. Žievė rausvai ruda, plaušuota.	1,5-2,2	12,00
58.	 2050927	Puskiparisius Lausono - <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Aurea' Kūgio formos, 4-8 m aukščio, 2-4 m pločio medelis. Ūgliai ir šakutės aukso geltonumo. Jautroka šalčiui.	0,6-0,8	7,00
59.	 2050927	Puskiparisius Lausono - <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Stewartii' Kūgio formos, 4-6 m aukščio, 2-4 m skersmens medis. Ūglių ir šakučių viršūnės auksinės geltonos spalvos, lajos viduje – gelsvai žalios. Jautri šalčiui.	0,6-0,8	7,00
60.	 2050705	Puskiparisio Lausono dek f.- <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> , 'Blue Surprise' Kolonos formos. Užauga iki 2-3 m aukščio ir 0,6-0,7 m skersmens. Spygliai pilkai mėlyni, išsidėstę ant rausvų šakelių. Sodinti gerai drenuotose dirvose.	0,6-0,8	5,00
61.	 2050710	Puskiparisio žirniašėklis dek f. - <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Filifera Nana' Pusrutuliškos formos, šakutės nusvirusios, siūliškos, žalios spalvos. Užauga iki 1,5 m aukščio ir pločio.	0,4-0,6	6,00
62.	 2050708	Puskiparisio žirniašėklis dek f. - <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Boulevard' Kūgio formos. Iki 3-5 m aukščio, 1,5-2 m skersmens. Lapai spygliški, 5-6 mm ilgio, sidabrinės melsvos spalvos.	0,5-0,6	6,00
63.	 2050708	Puskiparisio žirniašėklis dek f. - <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Lombarts' Plataus kūgio formos. Auga iki 1,5 m aukščio ir panašaus pločio. Ryškiai mėlynai pilkos spalvos spygliai, ilgi, žiemą parausta. Šalčiui gan atsparus.	0,5-0,6	6,00
64.	 2050714	Puskiparisio žirniašėklis dek.f.- <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa Flavescens' Rutulio ar kiek kūgio formos, iki 1 m aukščio ir skersmens. Ūgliai ir spygliai gelsvai balti. Šiek tiek	0,80-1,1	6,00










		jautroka šalčiui.		
65.	 2050714	Puskiparisio žirniaseklio dek.f.- <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Squarrosa' Kūgio formos laja. Iki 6-10 m aukščio ir 3-4 m skersmens. Spygliai melsvai žali su sidabrinu atspalviu. Šakutės ir ūgliai vėdukliški.	0,80-1,1	6,00
66.	 2050714	Puskiparisio žirniaseklio dek.f.- <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Squarrosa Sulphurea' Kūgiška laja iki 5 m aukščio ir 2-3 m skersmens. Jaunos viršūnėlės sieros geltonumo spygliais, o žiemą ir pavėsyje augančių – pilkai žali su gelsvu atspalviu.	0,80-1,1	6,00
67.	 2050722	Puskiparisis žirniaseklis - <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Sungold' Pusrutulio formos. Aukštis iki 0,8 m, skersmuo – 1 m. Šakelės svyrančios, spygliai – aukso geltonumo.	ø 0,15	6,00
68.	 2050712	Puskiparisis žirniaseklis - <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa Aurea' Laja plačiai kūgiška, 3-7 m aukščio ir 2-4 m skersmens. Spygliai ir ūgliai aukso geltonumo spalvos.	1,50-1,80	6,00
69.	 2050717	Puskiparisis žirniaseklis - <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Snow' Lajos forma- pusrutuliška arba rutulishka. Užauga iki 0,5-0,6 m aukščio. Šakelės ir ūgliai labai smulkūs, tankūs, panašūs į samanas. Lapai spygliški, labai smulkūs, melsvai žali, ūglių viršūnėlės – baltos.	0,30	5,00
70.	 2050720	Pušis Armando - <i>Pinus armandii</i> Užauga iki 12 – 15 m aukščio ir 6 – 9 m pločio. Spygliai iki 20 cm ilgio, gelsvai - žali. Kankorėžiai stambūs, iki 30 cm ilgio su valgomais „riešutėliais“. Mėgsta derlingą dirvožemį.	0,4-0,5	8,00
71.	 2050720	Pušis juodoji - <i>Pinus nigra</i> Laja ovali ar skėtiška. Užauga iki 20-40 m aukščio. Spygliai tamsiai žali, 8-14 cm ilgio. Kankorėžiai gelsvai rudi, pailgi, iki 8 cm ilgio. Dirvožemiui nereikli.	0,4-0,5	8,00
72.	 2050721	Pušis Armando - <i>Pinus armandii</i> Užauga iki 12 – 15 m aukščio ir 6 – 9 m pločio. Spygliai iki 20 cm ilgio, gelsvai - žali. Kankorėžiai stambūs, iki 30 cm ilgio su valgomais „riešutėliais“. Mėgsta derlingą dirvožemį.	0,2	5,00
73.	 2050721	Pušis korėjinė - <i>Pinus koraiensis</i> Laja plati, ovalo formos, pasiekia 20-40 m aukštį ir 6-14 m plotį. Šakos storos ir tvirtos, kiek kylančios į viršų. Spygliai išsidėstę po 5, iki 10-15 cm ilgio. Šalčiui atspari.	0,2	5,00
74.	 2050721	Pušis kalninė - <i>Pinus mugo</i> var. <i>mughus</i> Ovalo formos laja, 1,8-3 m aukščio ir panašaus skersmens, lėtai augantis medelis. Spygliai tamsiai žalios	0,2	4,00

	2050719	spalvos. Nereiklus augimo sąlygoms, nemėgsta užmirkusios dirvos.		
75.	 2050723	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> Iki 20 m aukščio kūgiškas medis. Žievė raudonai ruda. Šakos tankios, neilgos, tiesiai horizontaliai. Lapai žvynelių formos, šiek tiek blizgančiai tamsiai žalia viršutine ir matine šviesiai žalia apatine puse.	1,5-2,3	4,00
76.	 2050724	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Aurescens' Laja kūgiška. Užauga iki 4-5 m aukščio ir 2-3 m pločio. Šakutės ir ūgliai auksinės geltonos spalvos.	1,1-1,6	8,00
77.	 2050724	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Aurescens' Laja kūgiška. Užauga iki 4-5 m aukščio ir 2-3 m pločio. Šakutės ir ūgliai auksinės geltonos spalvos.	0,5-0,8	6,00
78.	 2050726	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Columna' Siauros kolonos formos. Užauga iki 5-10 m aukščio ir 0,5-1 m skersmens. Šakutės vėduokliškos, kiek žvilgančios, tamsiai žalios.	1,3-2,0	8,00
79.	 2050728	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Danica' Ovalo formos. Spygliai sodriai žali, žiemą įgauna bronzinį atspalvį. Užauga iki 0,6-0,8 m aukščio ir 1 m pločio.	ø 0,4	7,00
80.	 2050729	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Dumosa' Plataus kūgio formos, viršūnė kiek plokščia. Užauga iki 3 m aukščio ir 0,9-1 m pločio. Šakelės smulkios, tankios, žalios.	0,6-1,2	7,00
81.	 2050730	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Elegantissima' Plačiai kūgiška laja. Užauga iki 3-5 m aukščio ir 1-2,5 m pločio. Šakučių viršūnėlės vasarą gelsvos.	0,8-1,5	5,00
82.	 2050730	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Alba' Laja plačiai kūgiška, netaisyklinga. Aukštis 2-5 m, plotis 2-3 m. Šakučių ir ūglių viršūnėlės baltos.	0,8-1,5	5,00
83.	 2050731	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Ellwangeriana Aurea' Laja plačiai kūgiška, paprastai daugiaviršūnė. Aukštis 1,5-2 m, plotis 1 m. Šakutės aukso geltonumo spalvos.	1,0	6,00

84.	 2050732	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Filiformis' Laja pusrutulio ar plataus kūgio formos. Aukštis 1-1,5 m ir panašaus pločio. Šakutės ir ūgliai ploni, ilgi, svyrantys žemyn, vasarą – žali, žiemą – rusvai žali.	0,2-0,5	8,00
85.	 2050734	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Globosa' Laja rutulio formos. 1-2 m aukščio ir pločio. Šakos tankios, kylančios į viršų. Šakutės ir ūgliai vieni kitus dengia, šviesiai žalios spalvos. Žiemą visai neapšąla.	1,3	10,00
86.	 2050735	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Globosa' Laja rutulio formos. 1-2 m aukščio ir pločio. Šakos tankios, kylančios į viršų. Šakutės ir ūgliai vieni kitus dengia, šviesiai žalios spalvos. Žiemą visai neapšąla.	0,4	5,00
87.	 2050737	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Gold Pearle' Laja tankaus kūgio formos. Užauga iki 2,5 m aukščio. Ūgliai ryškiai žali su gelsvomis ir baltomis viršūnėmis.	1,3-1,8	7,00
88.	 2050736	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Golden Globe' Taisyklingo rutulio formos. Užauga iki 2 m aukščio ir pločio. Spygliai geltonos spalvos.	0,7-1,0	7,00
89.	 2050739	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Hoveyi' Laja kiaušiniška. Užauga iki 1,5-2,5 m aukščio ir 1-1,5 m pločio. Šakutės ir ūgliai šviesiai žali ir visi vertikalūs.	1,3-1,4	5,00
90.	 2050741	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Recurva Nana' Laja pusrutuliška, netaisyklinga. Užauga iki 1,5-2 m aukščio ir pločio. Šakutės spirališkai persisukusios ar pasisukusios, žalios, žiemą rusvai žalios.	0,4	4,00
91.	 2050740	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Rheingold' Pusrutuliškos ar plačiai kūgiškos formos. Aukštis ir plotis apie 1,5 m. Spygliai aukso geltonumo, rudenį - oranžinio atspalvio.	0,4	7,00
92.	 2050742	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Smaragd' Lajos forma siaurai kūgiška. Užauga iki 3-4 m aukščio ir 1-1,4 m pločio. Ūgliai ir spygliai sodriai žali, žvilgantys.	0,6-0,8	7,00












93.	 2050743	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Spiralis' Laja kūgiška. Užauga iki 3-6 m aukščio ir 1-2,5 m pločio. Šakutės spirališkai išsidėsčiusios, šiek tiek pasisukusios, žalios.	1,5	5,00
94.	 2050744	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Tiny Tim' Laja netaisyklingo rutulio formos. Užauga iki 1 m aukščio ir pločio. Šakutės tamsiai žalios spalvos.	ø 0,4	7,00
95.	 2050747	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Umbraculifera' Lajos forma skėtinė. Užauga iki 1-1,5 m aukščio ir 2-3 m skersmens. Ūgliai žali ar melsvai žali, smulkūs, tankūs, truputį pasisukę.	0,5	6,00
96.	 2050745	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Umbraculifera' Lajos forma skėtinė. Užauga iki 1-1,5 m aukščio ir 2-3 m skersmens. Ūgliai žali ar melsvai žali, smulkūs, tankūs, truputį pasisukę.	0,8	12,00
97.	 2050748	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Variegata' Laja kolonos formos. Užauga iki 5-7 m aukščio ir 0,8 m pločio. Ūgliai žali su balsvai kreminiais intarpais.	0,8-1,9	6,00
98.	 2050749	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Wagneriana' Laja ovalo formos. Užauga iki 3 m aukščio ir 1,2 m pločio. Šakutės tamsiai žalios spalvos. Auginama dėl išskirtinės lajos formos.	0,90-1,60	7,00
99.	 2050750	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Wareana Lutescens' Laja kūgio formos. Aukštis 4-5 m, plotis 2-2,5 m. Šakelės ir ūgliai gelsvi, išsidėstę vėduokliška.	1,0-1,6	8,00
100.	 2050746	Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Wareana Lutescens' Laja kūgio formos. Aukštis 4-5 m, plotis 2-2,5 m. Šakelės ir ūgliai gelsvi, išsidėstę vėduokliška.	0,7	5,00
101.	 2050913	Tujenis rytinis (kapoklinis) - <i>Thujopsis dolabrata</i> Laja pagalviškos ar plataus kūgio formos. Užauga iki 3-4 m aukščio ir 1,5-2,5 m pločio. Ūgliai ir šakelės retos, plokščios, 5-6 mm pločio, tamsiai žalios, žvilgančios iš viršaus ir pilkai balsvos iš apačios. Jautrokas šalčiui.	0,50-0,70	8,00
102.	2050987	Spygliuotis (formuotas 1)		30,00

103.	2050988	Spygliuotis (formuotas 2)		20,00
104.	2050989	Spygliuotis (formuotas 3)		15,00
LAPUOČIAI				
1.	 2050751	Abelija trižiedė (Vytmenys) - <i>Abelia triflora</i> Sausmedinių šeimos vasaržalis krūmas. Užauga iki 3-3,5 m aukščio ir panašaus pločio. Lapai žali, pailgi. Žydi V mėn. pab. – VI mėn. pr. baltais kvapiais žiedais.	0,6	5,00
2.	 2050752	Alyvos Prestono - <i>Syringa x Prestoni</i> Hibridinė alyva auganti kaip nedidelis medelis ar krūmas iki 2-4 m aukščio. Žiedai būna, nelygu veislė, nuo baltos iki melsvai violetinės spalvos. Žydi V mėn.	0,8-1,0	5,00
3.	 2050753	Alyvos Mejerio - <i>Syringa Mejeri 'Palibin'</i> Tankus, kompaktiškas krūmas, 1–1,5 m aukščio, kupolo formos. Žiedai violetiškai rausvi susitelkę į tankias, iki 8 cm ilgio šluoteles, stipriai kvepia. Žydėti pradeda jau 2–3 metais. Lapai tamsiai žali, truputį garbanoti.	0,5-0,6	6,00
4.	 2050754	Ąžuolas paprastasis- <i>Quercus robur</i> Stambus vasaržalis medis. Užauga iki 20-30 m aukščio. Lapai apie 7-12 cm ilgio ir 2-6 cm pločio, žali, bukai skiautėti, rudenį gelsta, vėliau pasidaro rudi.	0,30	5,00
5.	 2050754	Ąžuolas raudonasis- <i>Quercus rubra</i> (parduota) Stambus vasaržalis medis. Užauga iki 20-30 m aukščio. Lapai apie 20 cm ilgio, žali, giliai skiautėti, rudenį paraudonuoja, ilgai nekrenta.	0,30	5,00
6.	 2050020	Baltalksnis 'Laciniata' - <i>Alnus incana 'Laciniata'</i> Lapus metantis medis kiaušiniška laja. Užauga iki 10-15 m aukščio ir 4-6 m pločio. Lapai žali, giliai skiautėti. Rudenį pasipuošia mažais kankorėžiais.	0,3-0,5	6,00
7.	 2050755	Balžuva siauralapė - <i>Andromeda polifolia 'Compacta'</i> Visžalis Lietuvos pelkių augalas. Užauga iki 30 cm aukščio ir apie 60 cm pločio. Lapeliai pailgi, viršutinė pusė sidabriška, apačia balta. Žiedai varpelio formos, švelniai rožiniai. Žydi gegužės - birželio mėn. Reikia rūgšties dirvos.	0,2	5,00
8.	 2050756	Bijūnas krūminis - <i>Paeonia suffruticosa</i> Daugiametis lapus metantis krūmas. Aukštis 1-3 m, lapai dvigubai plunksniški, iki 25 cm ilgio, žali. Žydi gegužės pabaigoje–birželio pradžioje. Žiedai kvapūs, stambūs (iki 25 cm skersmens), įvairių spalvų.	0,2	5,00

9.	 2050757	Berutis vaistinis - <i>Teucrium chamaedrys</i> (parduota) Daugiametis puskrūmis. Žiedai rožiniai, lapai tamsiai žali. Formuoja gražius 30 cm aukščio kerus. Žydi VII – VIII mėn.	0,2	2,00
10.	 2050758	Bereinutis japoninis - <i>Pieris japonica</i> Krūmas odiškais lapais. Užauga iki 1,5 m aukščio. Jauni ūgliai ir lapai rausvi, vasarą - tamsiai žali. Žiedai smulkūs, balti, susitelkę šluotelėse, žydi balandžio, gegužės mėnesį. Reikia rūgščios dirvos.	0,5-0,6	12,00
11.	 2050760	Beržas keružis - <i>Betula nana</i> Tai 0,2–0,7 m, kartais iki 1,2 m aukščio krūmas. Stiebas driekiasi pažeme. Lapai žali, apskriti, 6–20 mm ilgio, dantytas kraštais. Žiedai susitelkę 5–15 mm ilgio žirginiuose. Jauni ūgliai švelniai plaukuoti. Žievė nesilupanti, bronziškos spalvos.	0,4	4,00
12.	 2050761	Budlėja Davido - <i>Buddleja davidii</i> Daugiametis lapus metantis krūmas. Žydi VII-X mėn. šviesiai mėlynais, kvėpiančiais žiedais. Žiemą apšąla, bet pavasarį atželia ir tą pačią vasarą sužydi.	0,4	5,00
13.	 2050762	Bukas paprastas - <i>Fagus sylvatica</i> (parduota) Lapus metantis medis. Aukštis iki 25-35 m. Lapai tamsiai žali, blizgantys. Žievė pilka, lygi.	0,7	3,00
14.	 2050035	Bukas paprastas - <i>Fagus sylvatica</i> (parduota) Lapus metantis medis. Aukštis iki 25-35 m. Lapai tamsiai žali, blizgantys. Žievė pilka, lygi.	1,1	4,00
15.	 2050763	Bukas paprastas - <i>Fagus sylvatica</i> 'Atropurpurea' Lapus metantis medis. Aukštis iki 25-35 m. Lapai purpurinės spalvos, blizgantys. Žievė pilka, lygi. (parduota)	0,4	6,00
16.	 2050764	Bukšmedis paprastas - <i>Buxus sempervirens</i> Visžalis medelis ar krūmas, 1-1,5 m aukščio tankia 0,8-1 m laja. Stiebo žievė pilkšvai gelsva. Lapai pailgai kiaušiniški, žvilgantys, apatinėje pusėje šviesesni. Gerai auga pavėsyje.	0,4-0,5	5,00
17.	 2050765	Bukšmedžio paprastojo dek. f. - <i>Buxus sempervirens</i> 'Aureovariegata' Visžalis medelis iki 1 m aukščio ir pločio. Lapai žalios spalvos su šviesiai gelsvu pakraščiu.	0,3	6,00










18.	 2050765	Buksmedžio paprastojo dek. f.- <i>Buxus sempervirens</i> <i>Elegantissima</i> Visžalis medelis iki 1 m aukščio ir pločio. Lapai žalios spalvos su baltais pakraščiais.	0,3	6,00
19.	 2050766	Buksmedis paprastasis - <i>Buxus sempervirens</i> <i>'Myosotidifolia'</i> Visžalis medelis rutulio formos laja. Užauga iki 0,3 m aukščio ir pločio. Lapai žalios spalvos.	0,2-0,3	5,00
20.	 2050768	Diervilė – <i>Diervilla</i> Sausmedinių šeimos krūmas. išauga iki 1–1,5 m aukščio. Žiedai nedideli vamzdiški geltoni tankiuose pažastiniuose žiedynuose. Pradeda žydėti birželio pabaigoje ir žydi iki rugsėjo. Vaisiai – smulkios rudos dėžutės. Atspari šalčiui.	0,4	3,00
21.	 2050772	Erika pavasarinė - <i>Erica carnea</i> Viržinių šeimos krūmelis palengva driekiasi pažeme, formuoja kilimą. Žydi pavasarį. Žiedai gausūs, smulkučiai, tamsiai rožiniai. Lapai spygliški, smulkūs, tamsiai žali. Geriausiai auga rūgščiuose dirvožemiuose. Žiemą gali apšalti.	ø 0,15	5,00
22.	 2050775	Forsitija lenktašakė - <i>Forsythia suspensa</i> Iki 3 m aukščio krūmas lenktomis šakomis, ryškiai žaliais kiek žvilgančiais lapais. IV-V mėn. gausiai žydi ryškiai geltonais, varpelio formos, apie 3 cm dydžio žiedais.	0,6-1,2	4,00
23.	 2050776	Gaulterija (bruknuolė) - <i>Gaultheria miqueliana</i> Pažeme besidriekiantis krūmokšnis. Aukštis 15 cm. Žiedai balti ar švelniai rausvi. Žydi visą vasarą. Visos augalo dalys kvepia. Šalčiui atspari. Reikia rūgščios dirvos.	ø 0,15	3,00
24.	 2050777	Gebenė kaukazinė (kolchidinė) - <i>Hedera colchica</i> Laipiojantis visžalis augalas. Jaunas šliaužia pažeme, vėliau lipa ant atramų. Lapai odiški, žali.		4,00
25.	 2050778	Gebenė paprastoji dek. f. - <i>Hedera helix</i> Pabaltijo var Laipiojantis visžalis augalas. Jaunas šliaužia pažeme, vėliau lipa ant atramų. Lapai odiški, žali.		4,00
26.	 2050771	Gluosnis baltasis – <i>Salix alba</i> Tai 20-25 m aukščio medis. Šakos svyrarčios, jaunos šakelės geltonos. Lapai 8-12 cm ilgio ir 1,5 cm pločio. Viršutinė jų pusė žalia, apatinė – balsva.	0,5-1	5,00

27.	 2050780	Gluosnis macudinis - <i>Salix matsudana</i> 'Tortuosa' Tai medis užaugantis iki 4-5 m aukščio. Šakos ir šakutės garbanotai išsilanksčiusios.	0,9	3,00
28.	 2050781	Grėsvis siauralapis – <i>Kalmia angustifolia</i> Visžalis krūmas iki 1-2 m aukščio ir 1,5 m pločio. Lapai žali, odiški. Žiedai iki 1,5 cm skersmens, rausvi. Žydi birželio- liepos mėn. Reikalinga rūgšti dirva.	0,2-0,3	4,00
29.	 2050782	Hamamelis sodinis - <i>Hamamelis virginiana</i> Tai 2-3 m aukščio krūmas su išskėsta šakota laja. Žiedai geltoni, kvapūs. Žydi rugsėjo – lapkričio mėn. Kartais pakartotinai žydi pavasarį.	0,4-0,6	5,00
30.	 2050784	Hortenzija stambialapė (didžialapė) - <i>Hydrangea macrophylla</i> Užauga iki 1,5 m aukščio. Žiedynai apvalūs, kvapūs. Žydi VI-IX mėn. Lapai ovalūs, tamsiai žalios spalvos. Žiemai reikia dengti.	0,2-0,4	4,00
31.	 2050952	Hortenzija šluotelinė - <i>Hydrangea paniculata</i> 'Grandiflora' Krūmas, užaugantis iki 3 m aukščio ir 2,5 m pločio. Žiedynai apie 37cm skersmens, baltos spalvos. Žydi VII-IX mėn.	0,4	5,00
32.	 2050785	Ieva virgininė - <i>Padus virginiana</i> 'Shubert' Nedidelis medis iki 4-5 metrų. Pavasarį lapai būna žali, vėliau ima keisti spalvą ir tampa tamsiai purpuriniais. Žydi V-VI mėn. baltas, kvapias žiedais, 10 cm ilgio žiedynuose. Uogos tamsiai mėlynos. Atspari šalčiui.	0,7	4,00
33.	 2050786	Jazmino darželinio dek .f - <i>Philadelphus coronarius</i> 'Aureus' Vasaržalis krūmas iki 3 metrų aukščio. Lapai skaisčiai geltoni, vėliau gelsvai žali. Žiedai balti, labai kvapūs. Žydi V-VI mėn.	0,5-0,7	4,00
34.	 2050788	Jazminas mergautinis - <i>Philadelphus virginialis</i> Vasaržalis krūmas iki 2,5-3 m aukščio. Lapai žali. Žiedai balti, kvapūs, įvairaus dydžio (2,5-5 cm). Žydi VI mėn.	0,7-1,2	4,00
35.	 2050790	Jonažolė olimpinė - <i>Hypericum olympicum</i> Daugiametis puskrūmis iki 0,2-0,4 m aukščio. Žiedai geltoni, žydi VI-VII mėn.	0,2	4,00
36.	 2050791	Jonažolė dažinė - <i>Hypericum androsaemum</i> Lapus metantis krūmelis. Auga iki 0,6-0,8 m aukščio. Žiedai geltoni, 2 cm skersmens. Žydi VII-VIII mėn. Žiemai dengiama.	0,6-0,8	5,00











37.	 2050917	Kalikantas virgininis - <i>Calycanthus floridus</i> (parduota) Vasaržalis krūmas. Užauga iki 2–2,5 m aukščio. Žiedai tamsiai bordo spalvos, iki 5 cm skersmens, kvepiantys. Žydi VI mėn. Kvepia ir šakelės.	0,25	5,00
38.	 2050793	Karklas sveikalapis - <i>Salix x integra</i> 'Hakuro Nishiki' Krūmas užaugantis iki 2 m aukščio ir pločio. Lapai baltai, rausvai ir žaliai margi.	0,5-1,6	3,00
39.	 2050794	Karklas sveikalapis - <i>Salix x integra</i> 'Pendula' Medelis iki 1 m lankiškai žemyn svyrančiomis šakomis. Augalo lapai žali, su ryškiai balta vidurine gysla. Žydi balandžio mėn. Žiedynas (kačiukas).	0,5	4,00
40.	 2050795	Karklas purpurinis žemaūgė f. - <i>Salix purpurea</i> 'Gracilis' Pusrutulio formos krūmas. Užauga iki 2 m aukščio ir pločio. Lapų viršutinė pusė tamsiai žalia, apatinė – melsvai žalia. Žydi III pab.-IV pr. Žiedynas (kačiukas).	0,4-0,9	4,00
41.	 2050797	Karklas vilnotasis - <i>Salix lankata</i> Pusrutulio formos krūmas. Užauga iki 1 m aukščio ir pločio. Lapai atrodo pilki dėl baltų gausių plaukelių. Žydi balandžio mėn. (lapams skleidžiantis). Žiedai - geltoni žirginiai.	0,2-0,3	4,00
42.	 2050787	Kartuolė didžialapė - <i>Aristolochia macrophylla</i> Vijoklis iki 10 m aukščio (per metus užauga 1-2 m). Lapai žali, širdiški, iki 30 cm skersmens. Žydi V-VI mėn. smulkiais rudais žiedais lapų pažastyse.	0,1-0,9	5,00
43.	 2050799	Katalpa paprastoji - <i>Catalpa bignonioides</i> Medis iki 15 m aukščio. Laja rutulio ar skėčio formos. Žiedai balti, iki 25 cm ilgio žiedynuose, kvapūs. Žydi VI pab.-VII mėn.	0,6	5,00
44.	 20500431	Kaulenis Damerio - <i>Cotoneaster Dammeri</i> Besidriekiantis krūmas. Užauga iki 0,1-0,15 m aukščio ir 0,8-1,2 m pločio. Lapai tamsiai žali, blizgūs, rudenį – oranžiniai. Žydi V-VI mėn. Žiedai balti, smulkūs. Vaisiai – raudoni smulkūs obuolėliai.		4,00
45.	 20500431	Kaulenis gulsčiasis - <i>Cotoneaster horizontalis</i> Krūmas iki 1 m aukščio ir 2 m pločio. Šakos kiek kylančios, plokščios. Lapai tamsiai žali, žvilgantys, rudenį paraudonuoja. Žiedai šviesiai rausvi, smulkūs. Žydi VI mėn. Vaisiai skaisčiai raudoni.		4,00
46.	 20500431	Kaulenis smulkialapis - <i>Cotoneaster microphyllus</i> Krūmas horizontaliai augančiomis šakomis. Užauga iki 0,6–0,9 m aukščio ir 1,8–2,4 m pločio. Lapai tamsiai žali, blizgantys. Žydi baltai V pab. Uogos mažos, raudonos, išsilaiko per žiemą.		4,00
47.	 20500431	Kaulenis blizgantysis - <i>Cotoneaster lucidus</i> Krūmas iki 2-3 m aukščio ir pločio. Lapai tamsiai žali, blizgantys. Žiedai rausvi, žydi V-VI mėn. Vaisiai juodi,		1,00

	2050499	blizgantys.		
48.	 2050800	Kerija japoninė - <i>Kerria japonica</i> 'Variegatum' Krūmas iki 1-2 m aukščio. Stiebai ploni, žali. Lapai žali su baltais pakraščiais ir dėmėmis. Žiedai geltoni. Žydi V mėn.	0,15-0,2	3,00
49.	 2050801	Klevas mandžūrinis - <i>Acer mandshuricum</i> Didelis krūmas ar mažas medelis iki 4-8 m aukščio ir pločio. Lapai žali, iš 3 lapelių, anksti rudenį parausta. Žydi gelsvai žaliais žiedais V mėn.	Iki 0,6	4,00
50.	 2050804	Lanksva beržalapė - <i>Spiraea betulifolia</i> 'Thorr' Krūmelis iki 0,8-1,5 m aukščio ir pločio. Lapai pilkai žali, rudenį raudoni. Žiedai balti. Žydi VI-VII mėn.	0,9	4,00
51.	 2050805	Lanksva bilardo - <i>Spiraea x billardii</i> Krūmas iki 1,5-2 m aukščio. Žydi VII mėn. rausvais žiedais, kurie susitelkę į 5-10 cm ilgio žiedynus. Šaknų atžalos auga kiek toliau nuo motininio krūmo.	0,9-1,0	2,00
52.	 2050806	Lanksva japoninė dek f (2k) - <i>Spiraea japonica</i> 'Crispa' Krūmas apie 0,8 m aukščio ir pločio. Jauni lapeliai rausvi, vėliau žali, smulkiai karpytais kraštais. Žiedai ryškiai rožiniai, žydi VI-IX mėn.	0,6-0,8	3,00
53.	 2050806	Lanksva japoninė dek f (2k) - <i>Spiraea japonica</i> 'Alpina' Krūmas iki 0,6 m aukščio. Lapai žali. Žydi tamsiai rožiniais žiedais, plokščiuose žiedynuose, VI - VII mėn.	0,6-0,8	3,00
54.	 2050806	Lanksva japoninė dek f (2k) - <i>Spiraea japonica</i> 'Shirobana' Krūmas stačiomis šakomis iki 1 m aukščio. Žydi dviejų spalvų žiedais vienu metu: baltais ir rožiniais. Žydi VII-IX mėn.	0,6-0,8	3,00
55.	 2050806	Lanksva japoninė dek f (2k) - <i>Spiraea japonica</i> 'Macrophylla' Krūmas iki 1,5 m aukščio ir pločio. Jauni lapai tamsiai raudoni, vėliau daugiau žali raudonom viršūnėlėm, rudenį purpuriniai. Žiedai rožiniai, žydi VI-VII mėn.	0,6-0,8	3,00
56.	 2050806	Lanksva japoninė dek f (2k) - <i>Spiraea japonica</i> 'Pygmaea Alba' Krūmas iki 1 m aukščio. Lapai šviesiai žali, iki 6 cm ilgio. Žiedai balti, žydi VII -VIII mėn.	0,6-0,8	3,00
57.	 2050806	Lanksva japoninė dek.f (1k) - <i>Spiraea japonica</i> 'Anthony Waterer' Krūmas iki 1 m aukščio. Žiedai tamsiai rožiniai, lapai	0,5-0,6	4,00













	2050808	šviesiai žali, pavasarį rausvi. Žydi VI-IX mėn.		
58.	 2050808	Lanksva japoninė dek.f (1k) - <i>Spiraea japonica</i> 'Goldflame' Krūmas rutuliškos formos iki 0,8 m aukščio. Jauni lapai raudonai oranžinės spalvos, vėliau geltoni. Žiedai rožiniai, skėtiniuose žiedynuose.	0,5-0,6	4,00
59.	 2050808	Lanksva japoninė dek.f (1k) - <i>Spiraea japonica</i> 'Golden Princess' Krūmas iki 0,5 m aukščio ir pločio. Lapai šviesiai geltoni. Žiedai rožiniai, žydi VI-VII mėn.	0,5-0,6	4,00
60.	 2050808	Lanksva japoninė dek.f (1k) - <i>Spiraea japonica</i> 'Golden Carpet' Plokščias krūmelis iki 0,25 m aukščio ir 0,5 m pločio. Lapai skaisčiai geltoni, jauni lapeliai geltonai rudi. Žiedai nedideli, ryškiai rožiniai. Žydi VI-VII mėn.	0,5-0,6	4,00
61.	 2050815	Lanksva niponinė - <i>Spiraea nipponica</i> 'Snowmound' Krūmas apie 1,5 m aukščio ir 2 m pločio. Lapai tamsiai žali. Žiedai balti, žydi balandžio-birželio mėnesiais.	0,4-0,6	3,00
62.	 2050817	Lanksva pilkoji - <i>Spiraea x cinerea</i> 'Grefsheim' Krūmas lengvai svyrančiom šakom iki 2 metrų aukščio. Lapai siauri, matinės žalios spalvos, rudenį geltoni. Žydi IV-V mėn. Žiedai balti iki 25 cm ilgio žiedynuose.	0,4-0,6	4,00
63.	 2050818	Lanksva smailialapė - <i>Spiraea x arguta</i> Krūmas iki 1,5 m aukščio. Lapeliai smulkūs, pilkšvai žali. Žydi IV-V mėn. baltas žiedais aplipusiais šakutes.	0,4-0,6	4,00
64.	 2050819	Lanksva Vanhuto - <i>Spiraea x vanhouttei</i> „Gold Fontain“ Krūmas 1,5-2 m aukščio ir pločio. Lapai tamsiai žali. Žydi V-VI mėn., ryškiai baltas žiedais.	0,7-0,8	4,00
65.	 2050820	Ląstūnė stambiažiedė - <i>Campsis radicans</i> (vazone) Liana apie 8-10 m aukščio. Auginama prie atramų. Tvirtinasi orinėmis šaknelėmis. Lapai neporiškai plunksniški, ryškiai žali. Žiedai ryškiai oranžiniai ar raudoni, 5-10 cm ilgio. Žydi VII-IX mėn.	0,2-0,3	4,00
66.	 2050821	Lauravyšnė vaistinė - <i>Laurocerasus officinalis</i> Visžalis krūmas iki 1,5 m aukščio ir 1,5–2 m pločio. Lapai tamsiai žali, blizgantys, 5-20 cm ilgio. Žiedai balti, susitelkę į kekes. Žydi gegužės mėnesį. Reikia dengti.	0,25-0,35	5,00
67.	 2050822	Lazdynas paprastasis - <i>Corylus avellana</i> (vazone) Vasaržalis krūmas iki 5-7 m aukščio. Lapai žali, šiurkštūs. Žiedai rudai geltonuose žirginiuose. Žydi III mėn. Vaisiai – riešutai, sunoksta IX mėn.	0,4-0,6	4,00











68.	 2050944	Lazdynas turkininis - <i>Corylus colurna</i> (vazone) (parduota) Medis 15-20 m aukščio ir 8-12 m pločio. Lapai ryškiai žali, rudenį – aukso geltonumo. Žirginiai žalsvai geltoni, 12 cm ilgio. Žydi III-IV mėn. Riešutai smulkesni už paprastojo lazdyno, po 3-8 kekėse.	0,3-0,5	6,00
69.	 2050823	Ligustras paprastasis - <i>Ligustrum vulgare</i> Krūmas iki 2–5 m aukščio, plačiai išsišakojusiom šakom. Žydi VII mėn. Žiedai smulkūs, balkšvi, susitelkę į nedideles kekes. Lapai 2–7 cm ilgio ir 0,5–2 cm pločio, viršutinė pusė tamsi žalia, apatinė – šviesi žalia. Vaisiai – žvilgančios juodos uogos.	0,2-0,3	1,00
70.	 2050824	Ligustras paprastasis - <i>Ligustrum vulgare</i> 'Aureum' Krūmas iki 2-2,5 m aukščio. Lapai geltoni. Žiedai gelsvai balti, susitelkę į kekes.	0,25	2,00
71.	 2050825	Magnolija japoninė - <i>Magnolia kobus</i> Medis iki 10-12 m aukščio ir 10 m skersmens. Lapai žali. Žiedai ryškiai balti, iki 10 cm pločio. Žydi balandžio pabaigoje-gegužės pradžioje, 2-3 savaites.	0,5	7,00
72.	 2050826	Mirikarija paupinė - <i>Myricaria germanica</i> Krūmas iki 1–2 m aukščio, stiebai statūs, su trumpomis šoninėmis šakelėmis. Žiedai balti arba rausvi, smulkūs, susitelkę 10–20 cm ilgio siauruose viršūniniuose žiedynuose. Žydi birželio ir liepos mėnesį.	0,25-0,3	4,00
73.	 2050827	Mahonija dyglialapė - <i>Mahonia aquifolium</i> Visžalis krūmas iki 0,5-1,5 m aukščio. Lapai standūs, tamsiai žali, dygliuotais kraštais. Žydi balandį-gegužę geltonais žiedais, sutelktose trumpose daugiažiedėse kekėse. Jiems nužydėjus susidaro mėlynos uogos.	0,2	4,00
74.	 2050828	Mešknytė raudonuogė - <i>Symphoricarpos x doorenbosii</i> 'Magic Berry' Krūmas iki 1-1,5 m aukščio. Lapai žali. Žiedai baltai rausvi. Žydi V mėn. Nuo rudens per žiemą kabo rožinės spalvos, apvalios, 1 cm skersmens uogos sukibusios į kekes.	0,3	2,00
75.	 2050829	Ožekšnio fortūno dek. f- <i>Euonymus fortunei</i> 'Carrierei' Visžalis krūmelis pažeme besidriekiančiomis šakomis iki 0,5-0,8 m aukščio. Lapai žali.	ø 0,30	4,00
76.	 2050829	Ožekšnio fortūno dek. f- <i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald'n Gold' Visžalis krūmelis pažeme besidriekiančiomis šakomis iki 0,3-0,5 m aukščio. Lapai žali su geltonais krašteliais.	ø 0,30	4,00












77.	 2050829	Ožekšnio fortūno dek. f- <i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald Gaiety' Visžalis krūmelis pažeme besidriekiančiomis šakomis iki 0,25-0,3 m aukščio. Lapai žali su baltais pakraščiais.	ø 0,30	4,00
78.	 2050829	Ožekšnio fortūno dek. f- <i>Euonymus fortunei</i> 'Sunspot' Visžalis krūmelis pažeme besidriekiančiomis šakomis iki 0,25 m aukščio. Lapai žali su geltonu viduriu.	ø 0,30	4,00
79.	 2050829	Ožekšnio fortūno dek. f- <i>Euonymus fortunei</i> „Variegatus“ Visžalis krūmelis pažeme besidriekiančiomis šakomis iki 0,3-0,5 m aukščio. Lapai baltai margi.	ø 0,30	4,00
80.	 2050836	Puošmedis japoninis - <i>Cercidiphyllum japonicum</i> Medis iki 10-15 m aukščio. Laja kiaušiniška. Lapai odiški, plačiai rutuliški, 5–10 cm ilgio, melsvai žali su rausvais lapkočiais. Rudenį lapai gelsvi ar oranžiškai gelsvi, skleidžia silpną karamelės kvapą.	0,8	6,00
81.	 2050837	Pupmedis alpinis - <i>Laburnum alpinum</i> Vasaržalis krūmas iki 4-5 m aukščio ir pločio. Lapai žali trilapiai. Žiedai geltoni, nusvirusiose kekėse. Žydi V mėn.	0,7	5,00
82.	 2050838	Putinas sodinis - <i>Viburnum lantana</i> 'Variegatum' Vasaržalis krūmas iki 3-4 m aukščio ir 2 m skersmens. Lapai odiški, raukšlėti, su gelsvai baltomis dėmelėmis. Žiedai gelsvai balti, skėtiškuose žiedynuose. Žydi VI mėn. Vaisiai prinoksta IX mėn.	0,7-0,8	5,00
83.	 2050838	Putinas sodinis - <i>Viburnum lantana</i> 'Aureum' Vasaržalis krūmas iki 3-4 m aukščio ir 2-3 m skersmens. Lapai odiški, raukšlėti, geltonos spalvos. Žiedai gelsvai balti, skėtiškuose žiedynuose. Žydi VI mėn. Vaisiai juodi, prinoksta IX mėn.	0,7-0,8	5,00
84.	 2050839	Putinas paprastasis - <i>Viburnum opulus</i> 'Roseum' Vasaržalis krūmas apie 3 m aukščio ir 2 m pločio. Ypač gražus žydėjimo metu dėl rutuliškų skaisčiai baltų žiedynų. Žydi V-VI mėnesiais. Atsparus šalčiui.	0,8	5,00
85.	 2050839	Putinas paprastasis - <i>Viburnum opulus</i> 'Xanthocarpum' Vasaržalis krūmas apie 1,5-2 m aukščio. Žydi V mėn. baltais žiedais sukrautais žiedynuose. Uogos geltonos spalvos. Lapai žali, rudenį gelsta ir paraudonuoja.	0,8	5,00
86.	 2050951	Putinas fareri- <i>Viburnum farreri</i> Krūmas iki 3 m aukščio ir 2,5 m pločio. Žydi V mėn. kvapiais, rausvai baltais žiedais. Uogos tamsiai mėlynos ar juodos, nevalgomos.	0,5	4,00
87.		Pūkenis europinis - <i>Cotinus coggygria</i> Krūmas iki 5 m aukščio rutuliška laja. Lapai žali. Žiedai žalsvai geltoni, sukrauti šluotelėse. Nužydėjusios šluotelės apauga plaukeliais ir įgauna rausvą atspalvį.	0,15	5,00











	2050841			
88.	 2050842	Pūslenis paprastasis - <i>Physocarpus opulifolius</i> 'Diabolo' Krūmas iki 3 m aukščio lengvai išsvirusiomis šakomis. Žydi VI-VII mėn. gelsvomis žiedų kekėmis, vėliau užaugina raudonas dėžutes. Lapai tamsiai purpuriniai.	0,8	4,00
89.	 2050843	Pūslenis paprastasis - <i>Physocarpus opulifolius</i> 'Dart's Gold' Krūmas iki 2 m aukščio. Lapai iki vasaros vidurio būna ryškiai geltoni, vėliau tampa gelsvai žali, o rudenį nusidažo geltona, oranžine ar rožine spalvomis. Žydi VI mėn. baltas žiedais žiedynuose.	0,8-1,5	3,00
90.	 2050844	Radastas (deucija) šiurkštusis - <i>Deutzia scabra</i> Krūmas iki 2,5 m aukščio. Lapai žali. Žydi VI mėn. rausvai baltas žiedais, sutelktais stačiose šluotelėse.	0,8-1,1	4,00
91.	 2050845	Radastas (deucija) tarpinis - <i>Deutzia x hybrida</i> 'Strawberry Fields' Krūmas iki 2 m aukščio. Lapai žali. Žydi VI mėn. rausvais žiedais.	0,9-1,2	5,00
92.	 2050846	Raugerškis otavinis - <i>Berberis x ottawensis</i> 'Superba' Vasaržalis krūmas iki 3-4 m aukščio ir pločio. Lapai tamsiai raudoni. Žydi V mėn. geltonais, kvapiais žiedais kekėse. Uogos raudonos, kabo per žiemą.	0,9-1,4	6,00
93.	 2050849	Raugerškis tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> Krūmas iki 1,5 m aukščio, išlinkusiomis šakomis. Lapai žali. Žiedai geltoni, kekėse po du. Uogos raudonos, kabo per žiemą.	0,8	2,00
94.	 2050847	Raugerškis tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea' Krūmas iki 1,5 m aukščio, išlinkusiomis šakomis. Lapai tamsiai raudoni. Žiedai geltoni, kekėse po du. Uogos raudonos, kabo per žiemą.	0,8	4,00
95.	 2050848	Raugerškis tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> 'Aurea' Krūmas iki 0,8-1 m aukščio ir pločio, pusrutuliška laja. Lapai geltoni arba gelsvai žali. Žiedai smulkūs, geltoni. Žydi V mėn.	0,2-0,6	4,00
96.	 2050848	Raugerškis tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> 'Silver Beauty' Krūmas iki 1 m aukščio ir pločio, pusrutuliška laja. Lapai žali su sidabriškai baltomis dėmėmis. Žiedai smulkūs, geltoni. Žydi V mėn.	0,2-0,6	4,00
97.	 2050850	Raugerškis tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> 'Red Chief' Krūmas iki 2 m aukščio ir pločio pusrutuliška laja, tamsiai raudonos spalvos lapeliais ir jaunasis ūgliais.	0,4	5,00




98.	 2050850	Raugerškis tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> 'Red Pillar' Krūmas kolonos formos iki 1,5 m aukščio ir 1 m pločio. Lapai purpurinės spalvos. Žiedai gelsvi.	0,4	5,00
99.	 2050850	Raugerškis tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> 'Rose Glow' Krūmas pusrutulio formos. Užauga iki 1-1,2 m aukščio ir 1-1,5 m pločio. Lapai ryškiai rausvai rudi šviesiai rausvom dėmelėm. Žiedai smulkūs, geltoni.	0,4	5,00
100.	 2050850	Raugerškis tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> „Sunsation“ iki 1,2 m aukščio ir pločio, pusrutulio formos krūmas. Lapai geltonos ar gelsvai žalios spalvos.	0,4	5,00
101.	 2050850	Raugerškis tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> „Golden Rocket“ 1,5 metro aukščio ir apie 0,6 metro skersmens krūmas. Lapai ryškiai geltoni, jauni ūgliai – oranžiniai. Vasaros pabaigoje pasipuošia raudonomis uogomis.	0,4	5,00
102.	 2050854	Raugerškis tarpinis - <i>Berberis x media</i> 'Red Jewel' Krūmas apvalios formos, užaugantis iki 1m aukščio ir pločio. Augalo lapeliai raudoni, vasarą daugiau žali, blizgantys. Žiedai geltoni, smulkūs, žydi V-VI mėn.	0,6	4,00
103.	 2050939	Rododendras daūrinis - <i>Rhododendron dauricum</i> Vasaržalis krūmas iki 0,5–2 m aukščio. Lapų viršus ryškiai žalias, o apačia rusva. Ūgliai ir lapai stipriai kvepia. Žiedai šviesiai rausvi arba violetiniai.	0,4-0,8	8,00
104.	 2050855	Rododendras didysis - <i>Rhododendron maximum</i> Visžalis krūmas iki 4 m aukščio. Lapai žali, odiški. Žydi VI mėn. rausvai baltas žiedais.	0,8-1,3	22,00
105.	 2050857	Rododendras trumpavaisis - <i>Rhododendron brachycarpum</i> Visžalis krūmas iki 4-6 m. Lapai odiški, žali. Žydi VI mėn. baltas žiedais.	0,4-0,5	12,00
106.	 2050858	Rododendras geltonžiedis - <i>Rhododendron luteum</i> Vasaržalis krūmas iki 3 m aukščio. Lapai žali. Žydi V- VI mėn. geltonos spalvos, kvapniais žiedais.	0,6-0,8	9,00
107.	 2050859	Rododendras geltonžiedis - <i>Rhododendron luteum</i> Vasaržalis krūmas iki 3 m aukščio. Lapai žali. Žydi V- VI mėn. geltonos spalvos, kvapniais žiedais.	0,2-0,4	6,00
108.	 2050860	Rododendras japoninis - <i>Rhododendron japonicum</i> Vasaržalis krūmas iki 1-2 m aukščio ir 1,2 m pločio. Lapai žali. Žydi V–VI mėn. oranžiniais žiedais. Pakenčia šaltį iki -26 laipsnių.	0,3	8,00

109.	 2050862	Rododendras medetkinis- <i>Rhododendron calendulaceum</i> Vasaržalis krūmas iki 1,2-4,5 m aukščio. Lapai žali. Žydi V-VI mėn. nuo šviesiai iki tamsiai oranžinės spalvos žiedais.	0,6-0,7	8,00
110.	 2050863	Rododendras Smirnovo - <i>Rhododendron smirnowii</i> Visžalis krūmas iki 1-2 m aukščio. Lapai žali. Žydi V-VI mėn. rožiniai žiedais.	0,6-0,7	15,00
111.	 2050864	Rododendras - <i>Rhododendron</i> Visžaliai rododendrai užaugę iki 25-30 cm.	0,25-0,3	5,00
112.	 2050865	Rododendras šlipenbacho - <i>Rhododendron schlippenbachii</i> Vasaržalis krūmas iki 1-2 m aukščio. Lapai žali, rudenį įvairiaspalviai. Žydi IV-V mėn. šviesiai rausvais žiedais.	0,2-0,3	7,00
113.	 2050866	Rododendras švelnūs - <i>Rhododendron molle</i> Vasaržalis krūmas iki 0,5-2,5 m aukščio. Lapai žali, rudenį įvairiaspalviai. Žydi VI mėn. šviesiai geltonos spalvos žiedais.	0,4-0,6	8,00
114.	 2050942	Rododendras vakarinis - <i>Rhododendron occidentale</i> Vasaržalis krūmas iki 1,8-4,5 m aukščio. Lapai žali. Žydi V-VI mėn. rausvai baltas žiedais.	0,8-0,9	13,00
115.	 2050867	Rododendras vakarinis- <i>Rhododendron occidentale</i> Vasaržalis krūmas iki 1,8-4,5 m aukščio. Lapai žali. Žydi V-VI mėn. rausvai baltas žiedais.	0,6-0,7	10,00
116.	 2050868	Riešutmedis graikinis - <i>Juglans regia</i> Medis 20-30 m aukščio. Lapai neporiškai plunksniški, žali. Žydi gegužės – birželio mėn. Vaisius – kaulavaisis (valgomas riešutas).	0,30	3,00
117.	 2050871	Sausmedis apskritalapis - <i>Lonicera caprifolium</i> Vasaržalis vijoklis iki 6 m aukščio. Lapai žali. Žydi V mėn. geltonai rožiniai, kvapiais žiedais. Vėliau žiedų vietoje sunoksta oranžinės uogos.	0,5	3,00
118.	 2050872	Sausmedis Brauno - <i>Lonicera x brownii</i> 'Dropmore Scarlet' Vasaržalis vijoklis iki 3-4 m aukščio. Lapai melsvai žali. Žiedai raudonai oranžiniai. Žydi VI-IX mėn.	0,4	4,00
119.	 2050876	Sausmedis valgomasis - <i>Lonicera edulis</i> Krūmas iki 1,5-2 m aukščio pusrutuliška laja. Lapai žali, apačia melsva. Žiedai lapų pažastyse po 2, gelsvi. Žydi V mėn. Uogos tamsiai mėlynos, valgomos, sunoksta VI mėn.	0,2-0,4	4,00
120.	 2050876	Sausmedis kamčiatkinis - <i>Lonicera kamtschatica</i> Krūmas iki 1,8-2 m aukščio ir pločio. Lapai žali. Žydi IV mėn. gelsvas žiedais. Uogos tamsiai mėlynos, valgomos, sunoksta V mėn.	0,2-0,4	4,00

121.	 2050877	Sausmedis vijoklinis - <i>Lonicera periclymenum</i> 'Serotina' Vasaržalis vijoklis 5-7 m aukščio. Lapų viršutinė pusė žalia, apatinė melsva. Žiedai gelsvai kreminiai, susitelkę po keliolika kekėse, labai kvapnūs. Uogos raudonos. Žydi VI-IX mėn.	0,2-0,4	4,00
122.	 2050878	Sausmedis stambiažiedis (Telmano) - <i>Lonicera x tellmaniana</i> Vasaržalis vijoklis iki 5 m aukščio. Lapai žali. Žydi V-VII mėn. ryškiai geltonais žiedais.	0,2-0,4	4,00
123.	 2050879	Sedula baltoji - <i>Cornus alba</i> 'Aurea' Krūmas iki 2 m aukščio ir pločio. Žievė raudona. Lapai geltoni, rudenį raudonai oranžiniai. Žydi V-VI mėn. baltas žiedais, skėtiškuose žiedynuose.	0,8-1,6	4,00
124.	 2050879	Sedula baltoji - <i>Cornus alba</i> 'Sibirica Variegata' Krūmas iki 3 m aukščio ir pločio. Žievė raudona. Lapai žaliai rausvai baltai margi. Žydi V-VI mėn. baltai. Vaisiai – balti kaulavaisiai.	0,8-1,6	4,00
125.	 2050879	Sedula baltoji - <i>Cornus alba</i> 'Spaethii' Krūmas iki 3 m aukščio ir pločio. Žievė raudona. Lapai žaliai geltonai margi. Žydi V-VI mėn. baltai. Vaisiai – balti kaulavaisiai.	0,8-1,6	4,00
126.	 2050882	Sedula geltonžiedė - <i>Cornus mas</i> Krūmas iki 4-7 m aukščio. Lapai žali, rudenį raudoni. Žydi IV mėn. geltonais žiedais. Vaisiai raudoni, valgomi kaulavaisiai, sunoksta IX mėn.	0,2	5,00
127.	 2050940	Serbentas auksuotasis - <i>Ribes aureum</i> Krūmas iki 2-2,5 m aukščio. Lapai žali, rudenį raudoni. Žydi IV-V mėn. geltonais kvapiais žiedais kekėse. Vaisius juoda valgoma uoga.	0,2	3,00
128.	 2050940	Serbentas juodasis – <i>Ribes nigrum</i> Vasaržalis krūmas 0,8-1,5 m aukščio. Lapai skiautėti, žali. Žiedai rausvai žalsvi, sukrauti svyrančiose kekėse. Žydi balandžio-gegužės mėn. Vaisius – sultinga, juoda valgoma uoga. Prinoksta liepos-rugpjūčio mėn.	0,2	3,00
129.	 2050884	Sidabražolės krūminės - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Abbotswood' Krūmas iki 0,8 m aukščio ir 1 m pločio. Lapai melsvai žali. Žydi VI-X mėn. baltas žiedais.	0,6	3,00
130.	 2050884	Sidabražolės krūminės - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Elfenbein' Krūmas iki 1 m aukščio ir pločio. Lapai žali. Žydi VI-X mėn. švelniai geltonos spalvos žiedais.	0,6	3,00

131.	 2050884	Sidabražolės krūminės - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Primrose Beauty' Krūmas iki 0,5-0,6 m aukščio. Lapai žali. Žydi VI-X mėn. šviesiai geltonai.	0,6	3,00
132.	 2050884	Sidabražolės krūminės - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Princess' Krūmas iki 0,7-0,9 m aukščio stačiomis šakomis. Lapai žali. Žydi VI-X mėn. šviesiai rožiniai žiedais.	0,6	3,00
133.	 2050884	Sidabražolės krūminės - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Tangerine' Krūmas iki 0,7-0,9 m aukščio, skėstašakis. Lapai žali. Žydi VI-X mėn. šviesiai oranžinės spalvos žiedais.	0,6	3,00
134.	 2050884	Sidabražolės krūminės - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Hopley's Orange' Krūmas iki 0,7-0,9 m aukščio ir pločio. Lapai žali. Žydi VI-X mėn. ryškiai oranžinės spalvos žiedais.	0,6	3,00
135.	 2050886	Sidabražolės krūminės dek f. - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Goldstar' Krūmas iki 1-1,1 m aukščio, skėstašakis. Lapai žali. Žydi VI-X mėn. ryškiai geltonais žiedais.	0,3-0,4	4,00
136.	 2050886	Sidabražolės krūminės dek f. - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Jolina' Krūmas iki 0,25-0,4 m aukščio. Lapai žali. Žydi VI-X mėn. ryškiai geltonais žiedais.	0,3-0,4	4,00
137.	 2050886	Sidabražolės krūminės dek f. - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Manchu' Krūmas iki 0,25-0,4 m aukščio. Lapai žali. Žydi VI-X mėn. baltais žiedais.	0,3-0,4	4,00
138.	 2050886	Sidabražolės krūminės dek f. - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Tilford Cream' Krūmas iki 0,5-0,6 m aukščio, tankus. Lapai žali. Žydi VI-X mėn. rausvai baltas žiedais.	0,3-0,4	4,00
139.	 2050895	Stefanandros karpytalapės - <i>Stephanandra incisa</i> 'Crispa' Krūmas iki 1-1,5 m aukščio ir 1,5 m pločio. Lapai žali, giliai karpyti, rudenį geltonai oranžiniai. Žydi VI-VII mėn. smulkiais, kvapiais, baltais žiedais.	0,4	4,00
140.	 2050897	Šilžiurkštis kalninis - <i>Paxistima canbyi</i> Visžalis krūmelis iki 0,3 m aukščio besidriekiantis pažeme. Lapai smulkūs, odiški, tamsiai žali. Žiedai smulkūs, rudi. Žydi IV-V mėn.	0,15	4,00
141.	 2050898	Šeivamedis juoduogis - <i>Sambucus nigra</i> 'Variegata' Krūmas iki 2-3 m aukščio ir pločio. Lapai žaliai baltai margi, plunksniški. Žydi VI-VII mėn. baltas kvapiais žiedais skėtiškuose žiedynuose. Uogos juodos.	0,6-0,8	4,00

142.	 2050836	Šilkmedis juodasis – <i>Morus nigra</i> Iki 10-15 m aukščio medis. Laja plati, rutuliška. Lapai žali, 10-20 cm ilgio ir 6-10 cm pločio, širdiškos formos. Rudenį tampa geltoni. Žydi gegužės pabaigoje. Vaisiai juodi, valgomi, saldūs, subręsta liepos pabaigoje - rugpjūčio pradžioje.	0,8	6,00
143.	 2050899	Tulpmedis gelsvažiedis - <i>Liriodendron tulipifera</i> Vasaržalis medis iki 20-40 m aukščio ovališka laja. Lapai žali, rudenį geltoni, su 2-3 poromis skiaučių. Žydi VI pab.-VII mėn. geltonais žiedais panašiais į tulpių.	1,6-2,0	20,00
144.	 2050900	Tulpmedis gelsvažiedis - <i>Liriodendron tulipifera</i> Vasaržalis medis iki 20-40 m aukščio ovališka laja. Lapai žali, rudenį geltoni, su 2-3 poromis skiaučių. Žydi VI pab.-VII mėn. geltonais žiedais panašiais į tulpių.	0,4-1,0	10,00
145.	 2050901	Varnauogė juodoji - <i>Empetrum nigrum</i> Visžalis krūmokšnis iki 1 m ilgio pažeme šliaužiančiais stiebais. Lapai odiški, žali. Žydi V mėn. rausvais žiedais lapų pažastyse. Vaisius-juodas kaulavaisis. Reikia rūgščios dirvos.	0,15	3,00
146.	 2050902	Veigelė ankstyvoji - <i>Weigela praecox</i> Krūmas iki 2,5 m aukščio. Lapai žali. Žydi V mėn. apie 3 sav. rožiniais žiedais. Žiemą gali apšalti.	0,5-0,8	4,00
147.	 2050903	Veigelė gražiažiedė - <i>Weigela florida</i> 'Nana Purpurea' Krūmas iki 1m aukščio ir pločio. Lapai žali su purpuriniu atspalviu. Žydi V-VI mėn. tamsiai rožiniais žiedais.	0,4	4,00
148.	 2050903	Veigelė gražiažiedė - <i>Weigela florida</i> 'Variegata' Krūmas iki 2,5 m aukščio ir didesnio pločio. Lapai pilkai žali gelsvai baltas kraštai. Žydi rausvais žiedais V-VI mėn. ir VIII mėn. pakartotinai.	0,4	4,00
149.	 2050904	Veigelė gausiažiedė - <i>Weigela floribunda</i> 'Eva Rathke' Krūmas iki 1,5-2 m aukščio ir pločio. Lapai žali. Žydi V-VI mėn. ryškiai raudonais žiedais.	0,6	4,00
150.	 2050904	Veigelė gausiažiedė - <i>Weigela floribunda</i> 'Red Prince' Krūmas iki 1,5 m aukščio ir pločio. Lapai žali. Žydi raudonais žiedais V-VI mėn. ir VIII-IX mėn. pakartotinai.	0,6	4,00
151.	 2050906	Viržio šilinio veislės - <i>Calluna vulgaris</i> Visžalis krūmokšnis iki 0,2-0,7 m aukščio pažeme besidriekiančiais įsišaknijančiais ūgliais. Lapai žali. Žydi VII-X mėn. nuo baltos iki violetinės (priklauso nuo veislės) spalvos žiedais. Reikia rūgščios dirvos.	0,15	4,00

152.	 2050907	Vinvytis penkialapis - <i>Parthenocissus quinquefolia</i> var. <i>Engelmannii</i> Vijoklis iki 30 m aukščio. Lapai žali, penkiaskiaučiai, rudenį raudoni. Žydi VI-VII mėn. žalsvais žiedais kekėse. Rudenį sunokina melsvai juodas uogas. Prisitvirtina siurbtukais net prie lygaus paviršiaus.	0,2	2,00
153.	 2050908	Vyšnia liaukingoji - <i>Cerasus glandulosa</i> 'Albaplena' Krūmas iki 1,2-1,5 m aukščio ir pločio. Lapai žali, rudenį gelsvai rausvi. Žydi V mėn. apie 25 d. baltais pilnaviduriais žiedais.	0,3-0,5	4,00
154.	 2050910	Žagrenis rūgštusis - <i>Rhus typhina</i> Vasaržalis medelis ar krūmas iki 4-6 m aukščio ir pločio. Lapai plunksniški žalia viršutine ir melsvai žalia apatine puse, rudenį rausta. Žydi VI-VII mėn. Žiedai gelsvai žaliose šluotelėse. Vaisiai –raudonais plaukeliais apaugę kaulavaisiai susitelkę į šluoteles.	1,5	4,00