

| Eil. Nr. | Vaizdas, Kodas | Augalo vardas | Aukštis, Skersmuo (m) | Kaina EUR |
|---------------------|---|---|-----------------------------|--------------|
| SPYGLIUOČIAI | | | | |
| 1. |  2050654 | Eglė baltoji - <i>Picea glauca</i> Tanki, piramidiška, gana siaura laja, standžios, šiek tiek aukštyn kylančios šakos, spyglių spalva tamsiai žalia. Užauga iki 15 metrų. Spygliai 1,5-2 cm ilgio. Jauni kankorėžiai rausvi, subrendę paruduoja, 2,5-6 cm ilgio. | 1,4 | 6,00 |
| 2. |  2050655 | Eglė baltoji - <i>Picea glauca 'Alberta Globe'</i> Nykštukinė, rutuliška forma. Užauga iki 0,6-0,8m aukščio ir pločio. Spygliai šviesiai arba tamsiai žali, 6-9mm ilgio. Nereikli dirvai. | 0,35-0,4 | 13,00 |
| 3. |  2050656 | Eglė baltoji - <i>Picea glauca 'Conica'</i> Taisyklingo kūgio formos. Suaugusio augalo aukštis apie 2-2,5 m, skersmuo – 1-1,5 m. Šakelės suaugę labai tankiai, spygliai šviesiai žali. Nereikli dirvai. | 1,0 | 20,00 |
| 4. |  2050657 | Eglė baltoji - <i>Picea glauca 'Conica'</i> Taisyklingo kūgio formos. Suaugusio augalo aukštis apie 2-2,5 m, skersmuo – 1-1,5 m. Šakelės suaugę labai tankiai, spygliai šviesiai žali. Nereikli dirvai. | 0,7 | 12,00 |
| 5. |  2050658 | Eglė baltoji - <i>Picea glauca 'Conica'</i> Taisyklingo kūgio formos. Suaugusio augalo aukštis apie 2-2,5 m, skersmuo – 1-1,5 m. Šakelės suaugę labai tankiai, spygliai šviesiai žali. Nereikli dirvai. | 0,45 | 6,00 |
| 6. |  2050659 | Eglė baltoji - <i>Picea glauca 'Daisy's White'</i> Kūgio formos, iki 1,5-2 m aukščio ir 1 m pločio medelis. Jauni spygliai šviesiai gelsvi, vėliau pažaliuoja. Sodinama, kad pavasarį būtų pavėsyje. | 0,5 | 7,00 |
| 7. |  2050660 | Eglė dygioji - <i>Picea pungens 'Glauca'</i> Užauga iki 20 m aukščio. Laja kūgiška, tanki, spygliai melsvi. | 1,0 | 6,00 |
| 8. |  2050661 | Eglė paprastoji - <i>Picea abies</i> Užauga iki 30 – 40 metrų, laja kūgiška, 6 – 10 metrų skersmens. Spygliai tamsiai žali, 1,5 – 2 cm ilgio. | 1-1,1 | 8,00 |

| | | | | |
|-----|---|---|-----------|--------------|
| 9. |  2050662 | Eglė paprastoji - <i>Picea abies</i> 'Gregoryana' Iki 50-70 cm aukščio ir 1 m skersmens pusrutuliškas, tankus labai létai augantis krūmas. Ūgliai stori, spylgliai 8-12 cm ilgio, pilkai žali. | ø 0,3-0,4 | 13,00 |
| 10. |  2050663 | Eglė paprastoji - <i>Picea abies</i> 'Little Gem' Nykštukinė forma. Aukštis iki 0,4 m, plotis - 0,7 m, gali augti pavėsyje. Spylgliai šviesiai žalios spalvos. | ø 0,2 | 13,00 |
| 11. |  2050919 | Eglė paprastoji - <i>Picea abies</i> 'Luua Parl' Pailgo rutulio formos. Aukštis iki 2,5 m, plotis – 1,5 m. Spalva šviesiai žalia. | ø 0,5 | 13,00 |
| 12. |  2050667 | Eglė paprastoji - <i>Picea abies</i> 'Ohlendorffii' Plataus kūgio formos. Užauga iki 4-5 m aukščio ir 3-4 m pločio. | 0,6-0,8 | 15,00 |
| 13. |  2050918 | Eglė paprastoji - <i>Picea abies</i> 'Procumbens' 0,5-1 m aukščio ir 2-3 m pločio krūmas pažeme besidriekiančiomis, viena kitą iš dalies dengiančiomis šakomis ir šakelėmis. | 0,4 | 13,00 |
| 14. |  2050665 | Eglė paprastoji - <i>Picea abies</i> 'Nidiformis' (lizdinė f.) Tanki, lizdinė paprastosios eglės forma. Krūmas horizontaliai augančiomis šakomis. Spylgliai tamsiai žali. | ø 0,8 | 11,00 |
| 15. |  2050666 | Eglė paprastoji - <i>Picea abies</i> 'Nidiformis' (lizdinė f.) Tanki, lizdinė paprastosios eglės forma. Krūmas horizontaliai augančiomis šakomis. Spylgliai tamsiai žali. | ø 0,4 | 6,00 |
| 16. |  2050670 | Kadagys daūrinis - <i>Juniperus davurica</i> Tankų, žalių kilimų sudarantis kadagys. Jo šakelės gana smulkios, spylgliai ploni, pasišiaušę, ryškiai žali. Žiemą įgauna varinį atspalvį. | ø 0,5 | 5,00 |
| 17. |  2050671 | Kadagys padrikasis - <i>Juniperus horizontalis</i> 'Adpressa' 10-15 cm aukščio krūmas. Šakelės priplotos prie žemės, spinduliškai pasklidusios, plonos. Spylgliai melsvo atspalvio. | ø 0,2 | 4,00 |
| 18. |  2050672 | Kadagys padrikasis - <i>Juniperus horizontalis</i> 'Andorra Compacta' Pažeme besidriekiantis, vos kyylančiomis šakomis krūmas. Šakelės ryškiai žalios, žiemą pasidaro varinės spalvos. | ø 0,4 | 4,00 |
| 19. |  2050673 | Kadagys padrikasis - <i>Juniperus horizontalis</i> 'Andorra Variegata' Pagalviška lajos forma, mažas, iki 0,4 m aukščio krūmelis. Šakelės žalios, su mažom baltom dėmelėm. | ø 0,35 | 5,00 |
| 20. |  2050674 | Kadagys padrikasis - <i>Juniperus horizontalis</i> 'Blue Chip' Į šonus besidriekiantis apie 0,2 m aukščio, melsvo atspalvio krūmas. | ø 0,3 | 6,00 |
| 21. |  2050675 | Kadagys padrikasis - <i>Juniperus horizontalis</i> 'Glauca' Plačiai besidriekiantis krūmas. Šakos plonos, tankios šliaužia pažeme išleisdamos naujas šaknis. Šakelės | ø 0,4 | 5,00 |


| | | | | |
|-----|---|--|-------------|-------------|
| | 2050932 | melsvos , pilkai melsvos , rudenį įgauna kiek violetinį atspalvį. | | |
| 22. |  2050931 | Kadagys padrikasis - <i>Juniperus horizontalis</i> 'Golden Carpet' Prie žemės prigludęs, atkartojantis reljefą kadagys. Šakelės žalsvos, o jų paviršius - geltonas. Žiemą ir anksti pavasari įgauna rausvą atspalvį. | ø 0,15 | 5,00 |
| 23. |  2050675 | Kadagys padrikasis - <i>Juniperus horizontalis</i> 'Limeglow' Besidriekiantis į šonus, kylančiomis, ryškiai gelonomis šakomis iki 0,3 m aukščio. | ø 0,35 | 5,00 |
| 24. |  2050677 | Kadagys padrikasis - <i>Juniperus horizontalis</i> 'Saxatilis' Tai 15-20 cm aukščio į šonus besipilečiantis krūmas. Spygliai sidabriškai mėlynos spalvos. Išsiskiria stačiomis šakomis. | ø 0,3 | 3,00 |
| 25. |  2050676 | Kadagys padrikasis - <i>Juniperus horizontalis</i> 'Wiltonii' Iki 0,1 m aukščio, besidriekiantis pažeme, žalsvai melsvos spalvos, greitai plečiasi į šonus. | ø 0,4 | 7,00 |
| 26. |  2050678 | Kadagys kazokinis - <i>Juniperus sabina</i> 'Arcadia' 0,3 – 0,4 m aukščio, į šalis besipilečiantis, šviesiai žalios spalvos. | ø 0,4 | 5,00 |
| 27. |  2050679 | Kadagys kazokinis - <i>Juniperus sabina</i> 'Variegata' Iki 1 m aukščio ir 1,5 m į šalis besipilečiantis, šakelės žalios su baltais (gelsvais) ruoželiais. | ø 0,4 | 5,00 |
| 28. |  2050680 | Kadagys kininis - <i>Juniperus chinensis</i> 'Blue Alps' Šakelės sidabriškai melsvos, į viršų išplatejančia (vazos forma), galai lengvai nusvirę. Auga iki 1,2 – 2 m aukščio. | 0,7 | 6,00 |
| 29. |  2050681 | Kadagys kininis - <i>Juniperus chinensis</i> 'Gold Star' Aukštis iki 0,8 m, plotis – 1,5 m, šakelės geltonos visą sezoną. | ø 0,60-0,70 | 7,00 |
| 30. |  2050681 | Kadagys kininis - <i>Juniperus chinensis</i> 'Old Gold' 0,8 m aukščio ir iki 1,2 – 1,5 m skersmens į šonus augančiomis šakomis. Jaunos šakelės gelsvos, senesnės pažaliuoja. | ø 0,50-0,60 | 7,00 |
| 31. |  2050681 | Kadagys kininis - <i>Juniperus chinensis</i> 'Pfitzeriana Aurea' Iki 1,5 m aukščio ir 3 m skersmens, pakilusiomis nuo žemės į šonus augančiomis šakomis, šakelės šviesiai žalios, jauni ūgliai ryškiai geltoni. | ø 0,50-0,60 | 7,00 |
| 32. |  2050684 | Kadagys kininis - <i>Juniperus chinensis</i> 'Pfitzeriana Glauca' Skėstašakės formos, iki 2 m aukščio ir 3 m pločio užaugantis augalas sidabriškai melsvos spalvos spygliais. | 0,8-1,0 | 8,00 |
| 33. |  2050930 | Kadagys pakrantinis - <i>Juniperus conferta</i> | ø 0,15 | 4,00 |

| | | | | |
|-----|---|--|-----------|--------------|
| | | Lėtai augantis, iki 0,5 m aukščio ir 2 m pločio siekiantis krūmas. Iš kitų kadagių išsiskiria ilgais (iki 2 cm) melsvai-žaliais aštriaisiais spygliais. | | |
| 34. |  2050687 | Kadagys paprastasis - <i>Juniperus communis</i> 'Suecica Aurea' Koloninis. Užauga iki 3 m aukščio ir 1 m skersmens. Pavasarį spygliai aukso geltonumo, vasarą - gelsvai žali. | 0,5 | 8,00 |
| 35. |  2050914 | Kadagys paprastasis - <i>Juniperus communis</i> 'Gold Machangel' Netvarkingos kolonos formos, šoninės šakos svyrančios į šalis. Aukštis iki 2,5-3,5 m, plotis – 1 m. Šakelės pavasarį būna gelsvai žalios, vasarą – pažaliuoja. | 0,6-0,8 | 7,00 |
| 36. |  2050686 | Kadagys paprastasis - <i>Juniperus communis</i> 'Repanda' Šliaužiantis. Pasiekia 0,2 m aukštį ir 2-2,5 m plotį. Spygliai žali, trumpi, nedygūs. | ø 0,5 | 4,00 |
| 37. |  2050688 | Kadagys paprastasis - <i>Juniperus communis</i> 'Suecica' Koloniška arba kiaušiniška laja. Užauga iki 4-5 m aukščio ir 1 m pločio. Labai atsparus šalčiui. | 0,70-1,0 | 10,00 |
| 38. |  2050689 | Kadagys paprastasis - <i>Juniperus communis</i> 'Suecica' Koloniška arba kiaušiniška laja. Užauga iki 4-5 m aukščio ir 1 m pločio. Labai atsparus šalčiui. | 0,5 | 8,00 |
| 39. |  2050691 | Kadagys paprastasis - <i>Juniperus communis</i> 'Tempelhof' Skėstašakė forma. Aukštis iki 1,5 m, plotis – 2,5 m. spalva žalia. Atsparus sausrai ir šalčiui. | 0,6 | 3,00 |
| 40. |  2050915 | Kadagys uolinis - <i>Juniperus scopulorum</i> 'Skyrocket' Melsvaspyglė koloninė forma. Užauga iki 5 m aukščio ir 1,2 m pločio. Žiemą sniegas išlanksto šonines šakas, todėl reikia aprišti. | 0,6-0,7 | 8,00 |
| 41. |  2050915 | Kadagys uolinis - <i>Juniperus scopulorum</i> 'Blue Arrow' Melsvaspyglė koloninė forma. Užauga iki 4-5 m aukščio ir 1 m pločio. Tinka gyvatvorėms ir pavieniui, atsparus saulės atokaitai, sausrai, kenkėjams ir ligoms. | 0,6-0,7 | 8,00 |
| 42. |  2050692 | Kadagys virgininės - <i>Juniperus virginiana</i> 'Grey Owl' Besidriekiantis. Užauga iki 0,8 m aukščio ir 1,5 m pločio. Sidabriškai melsvos spalvos spygliai. | ø 0,4-0,6 | 7,00 |
| 43. |  2050693 | Kadagys žvynuotasis - <i>Juniperus squamata</i> 'Meyeri' Skėstašakė forma melsvos spalvos spygliai. Užauga iki 2 m aukščio ir 0,5 m pločio. | 0,6-0,8 | 10,00 |

| | | | | |
|-----|---|---|------------|--------------|
| 44. |  2050694 | Kadagys žvynuotasis - <i>Juniperus squamata</i> 'Meyeri' Skėstašakė forma melsvos spalvos spygliais. Užauga iki 2 m aukščio ir 0,5 m pločio. | 0,25 | 6,00 |
| 45. |  2050928 | Kadagys žvynuotasis - <i>Juniperus squamata</i> 'Blue Carpet' Šliaužiančios formos. Spygliai melsvai pilkos spalvos. Užauga iki 0,7 m aukščio ir 3-4 m pločio. | ø 0,2 | 6,00 |
| 46. |  2050929 | Kadagys žvynuotasis - <i>Juniperus squamata</i> 'Blue Star' Rutuliškos formos. Spygliai melsvos spalvos. Užauga iki 0,5 m aukščio ir 0,7 m pločio. | ø 0,2 | 6,00 |
| 47. |  2050695 | Kėnis europinis - <i>Abies alba</i> Užauga iki 30 m. Gyvena 300 - 500 metų. Laja kūgiška, plati, tanki. Žievė pilka, lygi. Spygliai 2 – 3 cm ilgio, 2,5 mm pločio, žvilgančios, tamsiai žalios spalvos. Kankorėžiai statūs kaip žvakės. | 1,0-1,2 | 10,00 |
| 48. |  2050695 | Kanadinė cūga – <i>Tsuga canadensis</i> ‘Jeddeloh’ Lėtai auganti, pusrutuliškos formos cūga. Spygliai švelnūs, šviesiai- žali. Užauga iki 0,5 – 1 m aukščio ir pločio. | ø 0,15-0,2 | 10,00 |
| 49. |  2050132 | Kėnis europinis- <i>Abies alba</i> Užauga iki 30 m. Gyvena 300 - 500 metų. Laja kūgiška, plati, tanki. Žievė pilka, lygi. Spygliai 2 – 3 cm ilgio, 2,5 mm pločio, žvilgančios, tamsiai žalios spalvos. Kankorėžiai statūs kaip žvakės. | 0,3-0,5 | 4,00 |
| 50. |  2050912 | Kriptomerija japoninė - <i>Cryptomeria japonica</i> Kūgio formos medis. Užauga iki 2-4 m aukščio (Lietuvoje). Spygliukai šviesiai žali, žiemą paraudonuoja, ant šakelės išsidėstę spirališkai po penkis 5–10 mm ilgio. Jautri šalčiui. | 0,4 | 4,00 |
| 51. |  2050696 | Kukmedis europinis - <i>Taxus baccata</i> 'Dovastonii Aurea' Skėstašakio krūmo formos, iki 2 m aukščio ir 3 m pločio. Spygliai su geltonais dryžiais. Jautrus saulei ir šalčiui. | 0,7-0,9 | 15,00 |
| 52. |  2050697 | Kukmedis europinis - <i>Taxus baccata</i> 'Fastigiata' Kolonos formos, glaustomis šakomis, pasiekia 2-3 m aukštį ir 0,5-0,7 m plotį. Spygliai tamsiai žali, blizgūs. Pakenčia pavėsi. | 0,80-1,0 | 15,00 |
| 53. |  2050698 | Kukmedis europinis - <i>Taxus baccata</i> 'Fastigiata' Kolonos formos, glaustomis šakomis, pasiekia 2-3 m aukštį ir 0,5-0,7 m plotį. Spygliai tamsiai žali, blizgūs. Pakenčia pavėsi. | 0,3-0,4 | 8,00 |

| | | | | |
|-----|-------------|--|-----------|-------|
| 54. | 2050699 | Microbiota kryžmiškoji (Potujė) - <i>Microbiota decussata</i> Žemas platus krūmas, panašus į kadagį, tik minkštais spygliais. Atspari šalčiui iki -35C. Užauga iki 0,5-0,8 m aukščio ir 2,5-4 m pločio. Vasarą - žalias, o žiemą – vario raudonumo spalvos. | ø 0,4-0,5 | 7,00 |
| 55. | 2050700 | Maumedis europinis - <i>Larix decidua</i> Spyglis metantis medis. Auga iki 40 m aukščio. Turi plačią kūginę lają. Spygliai šviesiai žali, minkšti, 3-4 cm ilgio. Kankorėžiai 4-5 cm ilgio. Gyvena iki 500-600 m. | 0,8-1,0 | 12,00 |
| 56. | 2050701 | Puskiparisis Lausono - <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Kūgio formos, 7-10 m aukščio, 3-4 m pločio medis. Spygliai melsvai žali, žvynelių pavidalo, išsidėstę ant plunksniškų, plokščių šakelių. Žievė rausvai ruda, plaušuota. | 1,5-2,2 | 12,00 |
| 57. | 2050927 | Puskiparisis Lausono - <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Aurea' Kūgio formos, 4-8 m aukščio, 2-4 m pločio medelis. Ūgliai ir šakutės aukso geltonumo. Jautroka šalčiui. | 0,6-0,8 | 7,00 |
| 58. | 2050927 | Puskiparisis Lausono - <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Stewartii' Kūgio formos, 4-6 m aukščio, 2-4 m skersmens medis. Ūglių ir šakučių viršūnės auksinės geltonos spalvos, lajos viduje – gelsvai žalias. Jautri šalčiui. | 0,6-0,8 | 7,00 |
| 59. | 2050705 | Puskipariso Lausono dek f. - <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> , 'Blue Surprise' Kolonos formos. Užauga iki 2-3 m aukščio ir 0,6-0,7 m skersmens. Spygliai pilkai mėlyni, išsidėstę ant rausvų šakelių. Sodinti gerai drenuotose dirvose. | 0,6-0,8 | 5,00 |
| 60. | 2050710 | Puskipariso žirniasėklio dek f. - <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Filifera Nana' Pusrutuliškos formos, šakutės nusvirusios, siūliškos, žalias spalvos. Užauga iki 1,5 m aukščio ir pločio. | 0,4-0,6 | 6,00 |
| 61. | 2050708 | Puskipariso žirniasėklio dek f. - <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Boulevard' Kūgio formos. Iki 3-5 m aukščio, 1,5-2 m skersmens. Lapai spygliški, 5-6 mm ilgio, sidabrinės melsvos spalvos. | 0,5-0,6 | 6,00 |
| 62. | 2050708 | Puskipariso žirniasėklio dek f. - <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Lombarts' Plataus kūgio formos. Auga iki 1,5 m aukščio ir panašaus pločio. Ryškiai mėlynai pilkos spalvos spygliai, ilgi, žiemą parausta. Šalčiui gan atsparus. | 0,5-0,6 | 6,00 |
| 63. | 2050714 | Puskipariso žirniasėklio dek.f.- <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa Flavescens' | 0,80-1,1 | 6,00 |

| | | | | |
|-----|-------------|--|-----------|-------------|
| | | Rutulio ar kiek kūgio formos, iki 1 m aukščio ir skersmens. Ūgliai ir spygliai gelsvai balti. Šiek tiek jautroka šalčiu. | | |
| 64. | 2050714 | Puskipariso žirniasėklio dek.f.- <i>Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa'</i> Kūgio formos laja. Iki 6-10 m aukščio ir 3-4 m skersmens. Spygliai melsvai žali su sidabriniu atspalviu. Šakutės ir ūgliai vėduokliški. | 0,80-1,1 | 6,00 |
| 65. | 2050714 | Puskipariso žirniasėklio dek.f.- <i>Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa Sulphurea'</i> Kūgiška laja iki 5 m aukščio ir 2-3 m skersmens. Jaunos viršūnėlės sieros geltonumo spygliai, o žiemą ir pavėsyje augančių – pilkai žali su gelsvu atspalviu. | 0,80-1,1 | 6,00 |
| 66. | 2050722 | Puskiparisis žirniasėklis - <i>Chamaecyparis pisifera 'Sungold'</i> Pusrutulio formos. Aukštis iki 0,8 m, skersmuo – 1 m. Šakelės svirančios, spygliai – aukso geltonumo. | ø 0,15 | 6,00 |
| 67. | 2050712 | Puskiparisis žirniasėklis - <i>Chamaecyparis pisifera 'Plumosa Aurea'</i> Laja plačiai kūgiška, 3-7 m aukščio ir 2-4 m skersmens. Spygliai ir ūgliai aukso geltonumo spalvos. | 1,50-1,80 | 6,00 |
| 68. | 2050717 | Puskiparisis žirniasėklis - <i>Chamaecyparis pisifera 'Snow'</i> Lajos forma- pusrutuliška arba rutuliška. Užauga iki 0,5-0,6 m aukščio. Šakelės ir ūgliai labai smulkūs, tankūs, panašūs į samanas. Lapai spygliški, labai smulkūs, melsvai žali, ūglių viršūnėlės – Baltos. | 0,30 | 5,00 |
| 69. | 2050720 | Pušis Armando - <i>Pinus armandii</i> Užauga iki 12 – 15 m aukščio ir 6 – 9 m pločio. Spygliai iki 20 cm ilgio, gelsvai - žali. Kankorėžiai stambūs, iki 30 cm ilgio su valgomais „riešutėliais“. Mėgsta derlingą dirvožemį. | 0,4-0,5 | 8,00 |
| 70. | 2050720 | Pušis juodoji - <i>Pinus nigra</i> Laja ovali ar skėtiška. Užauga iki 20-40 m aukščio. Spygliai tamsiai žali, 8-14 cm ilgio. Kankorėžiai gelsvai rudi, pailgi, iki 8 cm ilgio. Dirvožemiu nereikli. | 0,4-0,5 | 8,00 |
| 71. | 2050721 | Pušis Armando - <i>Pinus armandii</i> Užauga iki 12 – 15 m aukščio ir 6 – 9 m pločio. Spygliai iki 20 cm ilgio, gelsvai - žali. Kankorėžiai stambūs, iki 30 cm ilgio su valgomais „riešutėliais“. Mėgsta derlingą dirvožemį. | 0,2 | 5,00 |
| 72. | 2050721 | Pušis korėjinė - <i>Pinus koraiensis</i> Laja plati, ovalo formos, pasiekia 20-40 m aukštį ir 6-14 m plotį. Šakos storos ir tvirtos, kiek kylančios į viršų. Spygliai išsidėstę po 5, iki 10-15 cm ilgio. Šalčiuui atspari. | 0,2 | 5,00 |


| | | | | |
|-----|---|---|---------|-------------|
| 73. |  2050719 | Pušis kalninė - <i>Pinus mugo</i> var. <i>mughus</i> Ovalo formos laja, 1,8-3 m aukščio ir panašaus skersmens, létai augantis medelis. Spygliai tamsiai žalios spalvos. Nereiklus augimo sąlygomis, nemègsta užmirkusios dirvos. | 0,2 | 4,00 |
| 74. |  2050723 | Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> Iki 20 m aukščio kūgiškas medis. Žievė raudonai ruda. Šakos tankios, neilgos, tiesiasi horizontaliai. Lapai žvynelių formos, šiek tiek blizgančia tamsiai žalia viršutine ir matine šviesiai žalia apatine puse. | 1,5-2,3 | 4,00 |
| 75. |  2050724 | Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Aurescens' Laja kūgiška. Užauga iki 4-5 m aukščio ir 2-3 m pločio. Šakutės ir ūgliai auksinės geltonos spalvos. | 1,1-1,6 | 8,00 |
| 76. |  2050725 | Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Aurescens' Laja kūgiška. Užauga iki 4-5 m aukščio ir 2-3 m pločio. Šakutės ir ūgliai auksinės geltonos spalvos. | 0,5-0,8 | 6,00 |
| 77. |  2050726 | Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Columna' Siauros kolonos formos. Užauga iki 5-10 m aukščio ir 0,5-1 m skersmens. Šakutės vėduokliškos, kiek žvilgančios, tamsiai žalios. | 1,3-2,0 | 8,00 |
| 78. |  2050728 | Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Danica' Ovalo formos. Spygliai sodriai žali, žiemą įgauna bronzinį atspalvį. Užauga iki 0,6-0,8 m aukščio ir 1 m pločio. | ø 0,4 | 7,00 |
| 79. |  2050729 | Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Dumosa' Plataus kūgio formos, viršūnė kiek plokščia. Užauga iki 3 m aukščio ir 0,9-1 m pločio. Šakelės smulkios, tankios, žalios. | 0,6-1,2 | 7,00 |
| 80. |  2050730 | Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Elegantissima' Plačiai kūgiška laja. Užauga iki 3-5 m aukščio ir 1-2,5 m pločio. Šakučių viršūnėlės vasarą gelsvos. | 0,8-1,5 | 5,00 |
| 81. |  2050730 | Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Alba' Laja plačiai kūgiška, netaisyklinga. Aukštis 2-5 m, plotis 2-3 m. Šakučių ir ūglių viršūnėlės baltos. | 0,8-1,5 | 5,00 |

| | | | | |
|-----|-------------|---|---------|--------------|
| 82. | 2050731 | Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Ellwangeriana Aurea' Laja plačiai kūgiška, paprastai daugiaviršūnė. Aukštis 1,5-2 m, plotis 1 m. Šakutės aukso geltonumo spalvos. | 1,0 | 6,00 |
| 83. | 2050732 | Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Filiformis' Laja pusrutulio ar plataus kūgio formos. Aukštis 1-1,5 m ir panašaus pločio. Šakutės ir ūgliai ploni, ilgi, svyrantys žemyn, vasarą – žali, žiemą – rusvai žali. | 0,2-0,5 | 8,00 |
| 84. | 2050734 | Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Globosa' Laja rutulio formos. 1-2 m aukščio ir pločio. Šakos tankios, kylančios į viršų. Šakutės ir ūgliai vieni kitus dengia, šviesiai žalios spalvos. Žiemą visai neapšyla. | 1,3 | 10,00 |
| 85. | 2050735 | Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Globosa' Laja rutulio formos. 1-2 m aukščio ir pločio. Šakos tankios, kylančios į viršų. Šakutės ir ūgliai vieni kitus dengia, šviesiai žalios spalvos. Žiemą visai neapšyla. | 0,4 | 5,00 |
| 86. | 2050737 | Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Gold Pearle' Laja tankaus kūgio formos. Užauga iki 2,5 m. aukščio. Ūgliai ryškiai žali su gelsvomis ir baltomis viršūnėmis. | 1,3-1,8 | 7,00 |
| 87. | 2050736 | Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Golden Globe' Taisyklingo rutulio formos. Užauga iki 2 m aukščio ir pločio. Spygliai geltonos spalvos. | 0,7-1,0 | 7,00 |
| 88. | 2050739 | Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Hoveyi' Laja kiaušiniška. Užauga iki 1,5-2,5 m aukščio ir 1-1,5 m pločio. Šakutės ir ūgliai šviesiai žali ir visi vertikalūs. | 1,3-1,4 | 5,00 |
| 89. | 2050741 | Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Recurva Nana' Laja pusrutuliška, netaisyklinga. Užauga iki 1,5-2 m aukščio ir pločio. Šakutės spirališkai persisukusios ar pasisukusios, žalios, žiemą rusvai žalios. | 0,4 | 4,00 |
| 90. | 2050740 | Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Rheingold' Pusrutuliškos ar plačiai kūgiškos formos. Aukštis ir plotis apie 1,5 m. Spygliai aukso geltonumo, rudenį - oranžinio atspalvio. | 0,4 | 7,00 |

| | | | | |
|-----|-------------|--|-----------|--------------|
| 91. | 2050742 | Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Smaragd' Lajos forma siaurai kūgiška. Užauga iki 3-4 m aukščio ir 1-1,4 m pločio. Ūgliai ir spygliai sodriai žali, žvilgantys. | 0,6-0,8 | 7,00 |
| 92. | 2050743 | Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Spiralis' Laja kūgiška. Užauga iki 3-6 m aukščio ir 1-2,5 m pločio. Šakutės spirališkai išsidėsčiusios, šiek tiek pasisukusios, žalios. | 1,5 | 5,00 |
| 93. | 2050744 | Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Tiny Tim' Laja netaisyklingo rutulio formos. Užauga iki 1 m aukščio ir pločio. Šakutės tamsiai žalios spalvos. | ø 0,4 | 7,00 |
| 94. | 2050747 | Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Umbraculifera' Lajos forma skėtinė. Užauga iki 1-1,5 m aukščio ir 2-3 m skersmens. Ūgliai žali ar melsvai žali, smulkūs, tankūs, truputį pasisukę. | 0,5 | 6,00 |
| 95. | 2050745 | Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Umbraculifera' Lajos forma skėtinė. Užauga iki 1-1,5 m aukščio ir 2-3 m skersmens. Ūgliai žali ar melsvai žali, smulkūs, tankūs, truputį pasisukę. | 0,8 | 12,00 |
| 96. | 2050748 | Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Variegata' Laja kolonus formos. Užauga iki 5-7 m aukščio ir 0,8 m pločio. Ūgliai žali su balsvai kreminiais intarpais. | 0,8-1,9 | 6,00 |
| 97. | 2050749 | Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Wagneriana' Laja ovalo formos. Užauga iki 3 m aukščio ir 1,2 m pločio. Šakutės tamsiai žalios spalvos. Auginama dėl išskirtinės lajos formos. | 0,90-1,60 | 7,00 |
| 98. | 2050750 | Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Wareana Lutescens' Laja kūgio formos. Aukštis 4-5 m, plotis 2-2,5 m. Šakelės ir ūgliai gelsvi, išsidėstę vėduokliškai. | 1,0-1,6 | 8,00 |
| 99. | 2050746 | Tuja vakarinė - <i>Thuja occidentalis</i> 'Wareana Lutescens' Laja kūgio formos. Aukštis 4-5 m, plotis 2-2,5 m. Šakelės ir ūgliai gelsvi, išsidėstę vėduokliškai. | 0,7 | 5,00 |

| | | | | |
|------|---|---|-----------|--------------|
| 100. |  2050913 | Tujenis rytinis (kapoklinis) - <i>Thujopsis dolabrata</i> Laja pagalviškos ar plataus kūgio formos. Užauga iki 3-4 m aukščio ir 1,5-2,5 m pločio. Ūgliai ir šakelės retos, plokščios, 5-6 mm pločio, tamsiai žalias, žvilgančios iš viršaus ir pilkai balsvos iš apačios. Jautros šalčiui. | 0,50-0,70 | 8,00 |
| 101. | 2050987 | Spygliuotis (formuotas 1) | | 30,00 |
| 102. | 2050988 | Spygliuotis (formuotas 2) | | 20,00 |
| 103. | 2050989 | Spygliuotis (formuotas 3) | | 15,00 |

LAPUOČIAI


| | | | | |
|----|--|--|---------|-------------|
| 1. |  2050751 | Abelija trižiedė (Vytmenys) - <i>Abelia triflora</i> Sausmedinių šeimos vasaržalis krūmas. Užauga iki 3-3,5 m aukščio ir panašaus pločio. Lapai žali, pailgi. Žydi V mėn. pab. – VI mėn. pr. baltais kvapiais žiedais. | 0,6 | 5,00 |
| 2. |  2050752 | Alyvos Prestono - <i>Syringa x Prestonii</i> Hibridinė alyva auganti kaip nedidelis medelis ar krūmas iki 2-4 m aukščio. Žiedai būna, nelygu veislė, nuo Baltos iki melsvai violetinės spalvos. Žydi V mėn. | 0,8-1,0 | 5,00 |
| 3. |  2050753 | Alyvos Mejerio - <i>Syringa Mejeri 'Palibin'</i> Tankus, kompaktiškas krūmas, 1-1,5 m aukščio, kupolo formos. Žiedai violetiškai rausvi susitelkę į tankias, iki 8 cm ilgio šluoteles, stipriai kvepia. Žydėti pradeda jau 2-3 metais. Lapai tamsiai žali, truputį garbanoti. | 0,5-0,6 | 6,00 |
| 4. |  2050754 | Ažuolas paprastasis - <i>Quercus robur</i> Stambus vasaržalis medis. Užauga iki 20-30 m aukščio. Lapai apie 7-12 cm ilgio ir 2-6 cm pločio, žali, bukai skiautėti, rudenį gelsta, vėliau pasidaro rudi. | 0,30 | 5,00 |
| 5. |  2050020 | Baltalksnis 'Laciniata' - <i>Alnus incana 'Laciniata'</i> Lapus metantis medis kiaušiniška laja. Užauga iki 10-15 m aukščio ir 4-6 m pločio. Lapai žali, giliai skiautėti. Rudenį pasipuošia mažais kankorėžiais. | 0,3-0,5 | 6,00 |
| 6. |  2050755 | Balžuva siauralapė - <i>Andromeda polifolia 'Compacta'</i> Visžalis Lietuvos pelkių augalas. Užauga iki 30 cm aukščio ir apie 60 cm pločio. Lapeliai pailgi, viršutinė pusė sidabriška, apačia balta. Žiedai varpelio formos, švelniai rožiniai. Žydi gegužės - birželio mėn. Reikia rūgščios dirvos. | 0,2 | 5,00 |

| | | | | |
|-----|--|--|---------|--------------|
| 7. |  2050756 | Bijūnas krūminis - <i>Paeonia suffruticosa</i> Daugiametis lapus metantis krūmas. Aukštis 1-3 m, lapai dvigubai plunksniški, iki 25 cm ilgio, žali. Žydi gegužės pabaigoje–birželio pradžioje. Žiedai kvapūs, stambūs (iki 25 cm skersmens), įvairių spalvų. | 0,2 | 5,00 |
| 8. |  2050757 | Berutis vaistinis - <i>Teucrium chamaedrys</i> Daugiametis puskrūmis. Žiedai rožiniai, lapai tamsiai žali. Formuoja gražius 30 cm aukščio kerus. Žydi VII – VIII mėn. | 0,2 | 2,00 |
| 9. |  2050758 | Bereinutis japoninis - <i>Pieris japonica</i> Krūmas odiškaus lapais. Užauga iki 1,5 m aukščio. Jauni ūgliai ir lapai rausvi, vasarą - tamsiai žali. Žiedai smulkūs, balti, susitelkę šluotelėse, žydi balandžio, gegužės mėnesį. Reikia rūgščios dirvos. | 0,5-0,6 | 12,00 |
| 10. |  2050761 | Budlėja Davido - <i>Buddleja davidii</i> Daugiametis lapus metantis krūmas. Žydi VII-X mėn. šviesiai mėlynais, kvepiančiais žiedais. Žiemą apšala, bet pavasarį atželia ir tą pačią vasarą sužydi. | 0,4 | 5,00 |
| 11. |  2050764 | Buksmedis paprastasis - <i>Buxus sempervirens</i> Visžalis medelis ar krūmas, 1-1,5 m aukščio tankia 0,8-1 m laja. Stiebo žievė pilkšvai gelsva. Lapai pailgai kiaušiniški, žvilgantys, apatinėje pusėje šviesesni. Gerai auga pavėsyje. | 0,4-0,5 | 5,00 |
| 12. |  2050765 | Buksmedžio paprastojo dek. f.- <i>Buxus sempervirens</i> 'Aureovariegata' Visžalis medelis iki 1 m aukščio ir pločio. Lapai žalios spalvos su šviesiai gelsvu pakraščiu. | 0,3 | 6,00 |
| 13. |  2050765 | Buksmedžio paprastojo dek. f.- <i>Buxus sempervirens</i> 'Elegantissima' Visžalis medelis iki 1 m aukščio ir pločio. Lapai žalios spalvos su baltais pakraščiais. | 0,3 | 6,00 |
| 14. |  2050766 | Buksmedis paprastasis - <i>Buxus sempervirens</i> 'Myosotidifolia' Visžalis medelis rutulio formos laja. Užauga iki 0,3 m aukščio ir pločio. Lapai žalios spalvos. | 0,2-0,3 | 5,00 |
| 15. |  2050768 | Diervilė – <i>Diervilla</i> Sausmedinių šeimos krūmas. išauga iki 1–1,5 m aukščio. Žiedai nedideli vamzdžiški geltoni tankiuose pažastiniuose žiedynuose. Pradedą žydėti birželio pabaigoje ir žydi iki rugsėjo. Vaisiai – smulkios rudos dėžutės. Atspari šalčiui. | 0,4 | 3,00 |

| | | | | |
|-----|---|--|---------|------|
| 16. |  2050772 | Erika pavasarinė - <i>Erica carnea</i> Viržinių šeimos krūmelis palengva driekiasi pažeme, formuoja kilimą. Žydi pavasarį. Žiedai gausūs, smulkučiai, tamsiai rožiniai. Lapai spylgiški, smulkūs, tamsiai žali. Geriausiai auga rūgščiuose dirvožemiuose. Žiemą gali apšalti. | ø 0,15 | 5,00 |
| 17. |  2050775 | Forsitija lenktasakė - <i>Forsythia suspensa</i> Iki 3 m aukščio krūmas lenktomis šakomis, ryškiai žaliais kiek žvilgančiais lapais. IV-V mėn. gausiai žydi ryškiai geltonais, varpelio formos, apie 3 cm dydžio žiedais. | 0,6-1,2 | 4,00 |
| 18. |  2050776 | Gaulterija (bruknuolė) - <i>Gaultheria miqueliana</i> Pažeme besidriekiantis krūmokšnis. Aukštis 15 cm. Žiedai balti ar švelniai rausvi. Žydi visą vasarą. Visos augalo dalys kvepia. Šalčiui atspari. Reikia rūgščios dirvos. | ø 0,15 | 3,00 |
| 19. |  2050777 | Gebenė kaukazinė (kolchidinė) - <i>Hedera colchica</i> Laipiojantis visžalis augalas. Jaunas šliaužia pažeme, vėliau lipa ant atramų. Lapai odiški, žali. | | 4,00 |
| 20. |  2050778 | Gebenė paprastoji dek. f. - <i>Hedera helix</i> Pabaltijo var Laipiojantis visžalis augalas. Jaunas šliaužia pažeme, vėliau lipa ant atramų. Lapai odiški, žali. | | 4,00 |
| 21. |  2050771 | Gluosnis baltasis – <i>Salix alba</i> (parduota) Tai 20-25 m aukščio medis. Šakos svyrarčios, jaunos šakelės geltonos. Lapai 8-12 cm ilgio ir 1,5 cm pločio. Viršutinė jų pusė žalia, apatinė – balsva. | 0,5-1 | 5,00 |
| 22. |  2050780 | Gluosnis macudinis - <i>Salix matsudana</i> 'Tortuosa' Tai medis užaugantis iki 4-5 m aukščio. Šakos ir šakutės garbanotai išsilanksčiusios. | 0,9 | 3,00 |
| 23. |  2050781 | Grėsvis siauralapis – <i>Kalmia angustifolia</i> Visžalis krūmas iki 1-2 m aukščio ir 1,5 m pločio. Lapai žali, odiški. Žiedai iki 1,5 cm skersmens, rausvi. Žydi birželio- liepos mėn. Reikalinga rūgštė dirva. | 0,2-0,3 | 4,00 |
| 24. |  2050782 | Hamamelis sodinis - <i>Hamamelis virginiana</i> Tai 2-3 m aukščio krūmas su išskėsta šakota laja. Žiedai geltoni, kvapūs. Žydi rugsėjo – lapkričio mėn. Kartais pakartotinai žydi pavasarį. | 0,4-0,6 | 5,00 |
| 25. |  2050784 | Hortenzija stambialapė (didžialapė) - <i>Hydrangea macrophylla</i> Užauga iki 1,5 m aukščio. Žiedynai apvalūs, kvapūs. Žydi VI-IX mėn. Lapai ovalūs, tamsiai žalios spalvos. Žiemai reikia dengti. | 0,2-0,4 | 4,00 |

| | | | | |
|-----|---|--|---------|-------------|
| 26. |  | Hortenzija šluotelinė - <i>Hydrangea paniculata</i> 'Grandiflora' Krūmas, užaugantis iki 3 m aukščio ir 2,5 m pločio. Žiedynai apie 37cm skersmens, baltos spalvos. Žydi VII-IX mén. 2050952 | 0,4 | 5,00 |
| 27. |  | Ieva virgininė - <i>Padus virginiana</i> 'Shubert' Nedidelis medis iki 4-5 metrų. Pavasarį lapai būna žali, vėliau ima keisti spalvą ir tampa tamsiai purpuriniai. Žydi V-VI mén. baltais, kvapais žiedais, 10 cm ilgio žiedynuose. Uogos tamsiai mėlynos. Atspari šalčiui. 2050785 | 0,7 | 4,00 |
| 28. |  | Jazmino darželinio dek. f - <i>Philadelphus coronarius</i> 'Aureus' Vasaržalis krūmas iki 3 metrų aukščio. Lapai skaisčiai geltoni, vėliau gelsvai žali. Žiedai balti, labai kvapnūs. Žydi V-VI mén. 2050786 | 0,5-0,7 | 4,00 |
| 29. |  | Jazminas mergautinis - <i>Philadelphus virginalis</i> Vasaržalis krūmas iki 2,5-3 m aukščio. Lapai žali. Žiedai balti, kvapūs, įvairaus dydžio (2,5-5 cm). Žydi VI mén. 2050788 | 0,7-1,2 | 4,00 |
| 30. |  | Jonažolė olimpinė - <i>Hypericum olympicum</i> Daugiametis puskrūmis iki 0,2-0,4 m aukščio. Žiedai geltoni, žydi VI-VII mén. 2050790 | 0,2 | 4,00 |
| 31. |  | Jonažolė dažinė - <i>Hypericum androsaemum</i> Lapus metantis krūmelis. Auga iki 0,6-0,8 m aukščio. Žiedai geltoni, 2 cm skersmens. Žydi VII-VIII mén. Žiemai dengiama. 2050791 | 0,6-0,8 | 5,00 |
| 32. |  | Kalikantas virgininus - <i>Calycanthus floridus</i> (parduota) Vasaržalis krūmas. Užauga iki 2–2,5 m aukščio. Žiedai tamsiai bordo spalvos, iki 5 cm skersmens, kvepiantys. Žydi VI mén. Kvepia ir šakelės. 2050917 | 0,25 | 5,00 |
| 33. |  | Karklas sveikalapis - <i>Salix x integra</i> 'Hakuro Nishiki' Krūmas užaugantis iki 2 m aukščio ir pločio. Lapai baltais, rausvai ir žaliai margi. 2050793 | 0,5-1,6 | 3,00 |
| 34. |  | Karklas sveikalapis - <i>Salix x integra</i> 'Pendula' Medelis iki 1 m lankiskai žemyn svirančiomis šakomis. Augalo lapai žali, su ryškiai balta vidurine gysla. Žydi balandžio mén. Žiedynas (kačiukas). 2050794 | 0,5 | 4,00 |
| 35. |  | Karklas purpurinis žemaūgė f. - <i>Salix purpurea</i> 'Gracilis' Pusrutulio formos krūmas. Užauga iki 2 m aukščio ir pločio. Lapų viršutinė pusė tamsiai žalia, apatinė – melsvai žalia. Žydi III pab.-IV pr. Žiedynas (kačiukas). 2050795 | 0,4-0,9 | 4,00 |

| | | | | |
|-----|--|---|----------|-------------|
| 36. |  2050797 | Karklas vilnotasis - <i>Salix lankata</i> Pusrutulio formos krūmas. Užauga iki 1 m aukščio ir pločio. Lapai atrodo pilki dėl baltų gausių plaukelių. Žydi balandžio mėn. (lapams skleidžiantis). Žiedai - geltoni žirginiai. | 0,2-0,3 | 4,00 |
| 37. |  2050787 | Kartuolė didžialapė - <i>Aristolochia macrophylla</i> Vijoklis iki 10 m aukščio (per metus užauga 1-2 m). Lapai žali, širdiški, iki 30 cm skersmens. Žydi V-VI mėn. smulkiai raudais žiedais lapų pažastyste. | 0,1-0,9 | 5,00 |
| 38. |  2050799 | Katalpa paprastoji - <i>Catalpa bignonioides</i> Medis iki 15 m aukščio. Laja rutulio ar skėčio formos. Žiedai balti, iki 25 cm ilgio žiedynuose, kvapūs. Žydi VI pab.-VII mėn. | 0,6 | 5,00 |
| 39. |  20500431 | Kaulenis Damerio - <i>Cotoneaster Dammeri</i> Besidriekiantis krūmas. Užauga iki 0,1-0,15 m aukščio ir 0,8-1,2 m pločio. Lapai tamsiai žali, blizgūs, rudenį – oranžiniai. Žydi V-VI mėn. Žiedai balti, smulkūs. Vaisiai – raudoni smulkūs obuolėliai. | | 4,00 |
| 40. |  20500431 | Kaulenis gulsčiasis - <i>Cotoneaster horizontalis</i> Krūmas iki 1 m aukščio ir 2 m pločio. Šakos kiek kylančios, plokščios. Lapai tamsiai žali, žvilgantys, rudenį paraudonuoja. Žiedai šviesiai rausvi, smulkūs. Žydi VI mėn. Vaisiai skaisčiai raudoni. | | 4,00 |
| 41. |  20500431 | Kaulenis smulkialapis - <i>Cotoneaster microphyllus</i> Krūmas horizontaliai augančiomis šakomis. Užauga iki 0,6–0,9 m aukščio ir 1,8–2,4 m pločio. Lapai tamsiai žali, blizgantys. Žydi baltais V pab. Uogos mažos, raudonos, išsilaike per žiemą. | | 4,00 |
| 42. |  2050499 | Kaulenis blizgantysis - <i>Cotoneaster lucidus</i> Krūmas iki 2-3 m aukščio ir pločio. Lapai tamsiai žali, blizgantys. Žiedai rausvi, žydi V-VI mėn. Vaisiai juodi, blizgantys. | | 1,00 |
| 43. |  2050800 | Kerija japoninė - <i>Kerria japonica 'Variegatum'</i> Krūmas iki 1-2 m aukščio. Stiebai ploni, žali. Lapai žali su baltais pakraščiais ir dėmėmis. Žiedai geltoni. Žydi V mėn. | 0,15-0,2 | 3,00 |
| 44. |  2050801 | Klevas mandžūrinis - <i>Acer mandshuricum</i> Didelis krūmas ar mažas medelis iki 4-8 m aukščio ir pločio. Lapai žali, iš 3 lapelių, anksti rudenį parausta. Žydi gelsvai žaliais žiedais V mėn. | Iki 0,6 | 4,00 |
| 45. |  2050804 | Lanksva beržalapė - <i>Spiraea betulifolia 'Thorr'</i> Krūmelis iki 0,8-1,5 m aukščio ir pločio. Lapai pilkai žali, rudenį raudoni. Žiedai balti. Žydi VI-VII mėn. | 0,9 | 4,00 |

| | | | | |
|-----|---|--|---------|-------------|
| 46. |  2050805 | Lanksva bilardo - <i>Spiraea x billardii</i> Krūmas iki 1,5-2 m aukščio. Žydi VII mėn. rausvais žiedais, kurie susitelkę į 5-10 cm ilgio žiedydinus. Šaknų atžalos auga kiek toliau nuo motininio krūmo. | 0,9-1,0 | 2,00 |
| 47. |  2050806 | Lanksva japoninė dek f (2k) - <i>Spiraea japonica</i> 'Crispa' Krūmas apie 0,8 m aukščio ir pločio. Jauni lapeliai rausvi, vėliau žali, smulkiai karpytais kraštais. Žiedai ryškiai rožiniai, žydi VI-IX mėn. | 0,6-0,8 | 3,00 |
| 48. |  2050806 | Lanksva japoninė dek f (2k) - <i>Spiraea japonica</i> 'Alpina' Krūmas iki 0,6 m aukščio. Lapai žali. Žydi tamsiai rožiniaisiai žiedais, plokščiuose žiedynuose, VI - VII mėn. | 0,6-0,8 | 3,00 |
| 49. |  2050806 | Lanksva japoninė dek f (2k) - <i>Spiraea japonica</i> 'Shirobana' Krūmas stačiomis šakomis iki 1 m aukščio. Žydi dviejų spalvų žiedais vienu metu: baltais ir rožiniaisiais. Žydi VII-IX mėn. | 0,6-0,8 | 3,00 |
| 50. |  2050806 | Lanksva japoninė dek f (2k) - <i>Spiraea japonica</i> 'Macrophylla' Krūmas iki 1,5 m aukščio ir pločio. Jauni lapai tamsiai raudoni, vėliau daugiau žali raudonom viršūnėlėm, rudenį purpuriniai. Žiedai rožiniai, žydi VI-VII mėn. | 0,6-0,8 | 3,00 |
| 51. |  2050806 | Lanksva japoninė dek f (2k) - <i>Spiraea japonica</i> 'Pygmaea Alba' Krūmas iki 1 m aukščio. Lapai šviesiai žali, iki 6 cm ilgio. Žiedai balti, žydi VII - VIII mėn. | 0,6-0,8 | 3,00 |
| 52. |  2050808 | Lanksva japoninė dek.f (1k) - <i>Spiraea japonica</i> 'Anthony Waterer' Krūmas iki 1 m aukščio. Žiedai tamsiai rožiniai, lapai šviesiai žali, pavasarį rausvi. Žydi VI-IX mėn. | 0,5-0,6 | 4,00 |
| 53. |  2050808 | Lanksva japoninė dek.f (1k) - <i>Spiraea japonica</i> 'Goldflame' Krūmas rutuliškos formos iki 0,8 m aukščio. Jauni lapai raudonai oranžinės spalvos, vėliau geltoni. Žiedai rožiniai, skėtinuose žiedynuose. | 0,5-0,6 | 4,00 |
| 54. |  2050808 | Lanksva japoninė dek.f (1k) - <i>Spiraea japonica</i> 'Golden Princess' Krūmas iki 0,5 m aukščio ir pločio. Lapai šviesiai geltoni. Žiedai rožiniai, žydi VI-VII mėn. | 0,5-0,6 | 4,00 |
| 55. |  2050808 | Lanksva japoninė dek.f (1k) - <i>Spiraea japonica</i> 'Golden Carpet' Plokščias krūmelis iki 0,25 m aukščio ir 0,5 m pločio. Lapai skaisčiai geltoni, jauni lapeliai geltonai rudi. Žiedai nedideli, ryškiai rožiniai. Žydi VI-VII mėn. | 0,5-0,6 | 4,00 |

| | | | | |
|-----|---|--|-----------|-------------|
| 56. |  2050815 | Lanksva niponinė - <i>Spiraea nipponica</i> 'Snowmound' Krūmas apie 1,5 m aukščio ir 2 m pločio. Lapai tamsiai žali. Žiedai balti, žydi balandžio-birželio mėnesiais. | 0,4-0,6 | 3,00 |
| 57. |  2050817 | Lanksva pilkoji - <i>Spiraea x cinerea</i> 'Grefsheim' Krūmas lengvai svyrančiom šakom iki 2 metrų aukščio. Lapai siauri, matinės žalias spalvos, rudenį geltoni. Žydi IV-V mėn. Žiedai balti iki 25 cm ilgio žiedynuose. | 0,4-0,6 | 4,00 |
| 58. |  2050818 | Lanksva smailialapė - <i>Spiraea x arguta</i> Krūmas iki 1,5 m aukščio. Lapeliai smulkūs, pilkšvai žali. Žydi IV-V mėn. baltais žiedais aplipusiais šakutes. | 0,4-0,6 | 4,00 |
| 59. |  2050819 | Lanksva Vanhuto - <i>Spiraea x vanhouttei</i> „Gold Fontain“ Krūmas 1,5-2 m aukščio ir pločio. Lapai tamsiai žali. Žydi V-VI mėn., ryškiai baltais žiedais. | 0,7-0,8 | 4,00 |
| 60. |  2050820 | Łastūnė stambiažiedė - <i>Campsis radicans</i> (vazone) Liana apie 8-10 m aukščio. Auginama prie atramų. Tvirtinasi orinėmis šaknelėmis. Lapai neporiškai plunksniški, ryškiai žali. Žiedai ryškiai oranžiniai ar raudoni, 5-10 cm ilgio. Žydi VII-IX mėn. | 0,2-0,3 | 4,00 |
| 61. |  2050821 | Lauravynė vaistinė - <i>Laurocerasus officinalis</i> Visžalis krūmas iki 1,5 m aukščio ir 1,5–2 m pločio. Lapai tamsiai žali, blizgantys, 5-20 cm ilgio. Žiedai balti, susitelkę į kekes. Žydi gegužės mėnesį. Reikia dengti. | 0,25-0,35 | 5,00 |
| 62. |  2050822 | Lazdynas paprastasis - <i>Corylus avellana</i> (vazone) Vasaržalis krūmas iki 5-7 m aukščio. Lapai žali, šiurkštūs. Žiedai rudai geltonuose žirginiuose. Žydi III mėn. Vaisiai – riešutai, sunoksta IX mėn. | 0,4-0,6 | 4,00 |
| 63. |  2050824 | Liguistras paprastasis - <i>Ligustrum vulgare</i> ‘Aureum’ Krūmas iki 2-2,5 m aukščio. Lapai geltoni. Žiedai gelsvai balti, susitelkę į kekes. | 0,25 | 2,00 |
| 64. |  2050825 | Magnolija japoninė - <i>Magnolia kobus</i> Medis iki 10-12 m aukščio ir 10 m skersmens. Lapai žali. Žiedai ryškiai balti, iki 10 cm pločio. Žydi balandžio pabaigoje-gegužės pradžioje, 2-3 savaites. | 0,5 | 7,00 |
| 65. |  2050826 | Mirikarija paupinė - <i>Myricaria germanica</i> Krūmas iki 1–2 m aukščio, stiebai statūs, su trumpomis šoninėmis šakelėmis. Žiedai balti arba rausvi, smulkūs, susitelkę 10–20 cm ilgio siauruose viršūniniuose žiedynuose. Žydi birželio ir liepos mėnesių. | 0,25-0,3 | 4,00 |

| | | | | |
|-----|---|--|---------|-------------|
| 66. |  2050828 | Meškytė raudonuogė - <i>Symporicarpos x doorenbosii</i> 'Magic Berry' Krūmas iki 1-1,5 m aukščio. Lapai žali. Žiedai baltai rausvi. Žydi V mén. Nuo rudens per žiemą kabo rožinės spalvos, apvalios, 1 cm skersmens uogos su kibusios į kekes. | 0,3 | 2,00 |
| 67. |  2050829 | Ožekšnio fortūno dek. f- <i>Euonymus fortunei</i> 'Carrierei' Visžalis krūmelis pažeme besidriekiančiomis šakomis iki 0,5-0,8 m aukščio. Lapai žali. | ø 0,30 | 4,00 |
| 68. |  2050829 | Ožekšnio fortūno dek. f- <i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald'n Gold' Visžalis krūmelis pažeme besidriekiančiomis šakomis iki 0,3-0,5 m aukščio. Lapai žali su geltonais krašteliais. | ø 0,30 | 4,00 |
| 69. |  2050829 | Ožekšnio fortūno dek. f- <i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald Gaiety' Visžalis krūmelis pažeme besidriekiančiomis šakomis iki 0,25-0,3 m aukščio. Lapai žali su baltais pakraščiais. | ø 0,30 | 4,00 |
| 70. |  2050829 | Ožekšnio fortūno dek. f- <i>Euonymus fortunei</i> 'Sunspot' Visžalis krūmelis pažeme besidriekiančiomis šakomis iki 0,25 m aukščio. Lapai žali su geltonu viduriu. | ø 0,30 | 4,00 |
| 71. |  2050829 | Ožekšnio fortūno dek. f- <i>Euonymus fortunei</i> „Variegatus“ Visžalis krūmelis pažeme besidriekiančiomis šakomis iki 0,3-0,5 m aukščio. Lapai baltai margi. | ø 0,30 | 4,00 |
| 72. |  2050836 | Puošmedis japoninis - <i>Cercidiphyllum japonicum</i> Medis iki 10-15 m aukščio. Laja kiaušiniška. Lapai odiški, plačiai rutuliški, 5–10 cm ilgio, melsvai žali su rausvais lapkočiais. Rudenį lapai gelsvi ar oranžiškai gelsvi, skleidžia silpną karamelės kvapą. | 0,8 | 6,00 |
| 73. |  2050837 | Pupmedis alpinis - <i>Laburnum alpinum</i> (parduota) Vasaržalis krūmas iki 4-5 m aukščio ir pločio. Lapai žali trilapiai. Žiedai geltoni, nusvirusiose kekėse. Žydi V mén. | 0,7 | 5,00 |
| 74. |  2050838 | Putinas sodinis - <i>Viburnum lantana</i> 'Variegatum' Vasaržalis krūmas iki 3-4 m aukščio ir 2 m skersmens. Lapai odiški, raukšlėti, su gelsvai baltomis dėmelemis. Žiedai gelsvai balti, skėtiškuose žiedynuose. Žydi VI mén. Vaisiai prinoksta IX mén. | 0,7-0,8 | 5,00 |
| 75. |  2050838 | Putinas sodinis - <i>Viburnum lantana</i> 'Aureum' Vasaržalis krūmas iki 3-4 m aukščio ir 2-3 m skersmens. Lapai odiški, raukšlėti, geltonos spalvos. Žiedai gelsvai balti, skėtiškuose žiedynuose. Žydi VI mén. Vaisiai juodi, prinoksta IX mén. | 0,7-0,8 | 5,00 |

| | | | | |
|-----|---|---|---------|-------------|
| 76. |  2050839 | Putinas paprastasis - <i>Viburnum opulus</i> 'Roseum' Vasaržalis krūmas apie 3 m aukščio ir 2 m pločio. Ypač gražus žydėjimo metu dėl rutuliškų skaisčiai baltų žiedynų. Žydi V-VI mėnesiais. Atsparus šalčiui. | 0,8 | 5,00 |
| 77. |  2050839 | Putinas paprastasis - <i>Viburnum opulus</i> 'Xanthocarpum' Vasaržalis krūmas apie 1,5-2 m aukščio. Žydi V mén. baltais žiedais sukrautais žiedynuose. Uogos geltonos spalvos. Lapai žali, rudenį gelsta ir paraudonuoja. | 0,8 | 5,00 |
| 78. |  2050951 | Putinas fareri- <i>Viburnum farreri</i> Krūmas iki 3 m aukščio ir 2,5 m pločio. Žydi V mén. kvapialais, rausvai baltais žiedais. Uogos tamsiai mėlynos ar juodos, nevalgomos. | 0,5 | 4,00 |
| 79. |  2050841 | Pūkenis europinis - <i>Cotinus coggygria</i> Krūmas iki 5 m aukščio rutuliška laja. Lapai žali. Žiedai žalsvai geltoni, sukrauti šluotelėse. Nužydėjusios šluotelės apauga plaukeliais ir įgauna rausvą atspalvį. | 0,15 | 5,00 |
| 80. |  2050842 | Pūslenis paprastasis - <i>Physocarpus opulifolius</i> 'Diabolo' Krūmas iki 3 m aukščio lengvai išsvirusiomis šakomis. Žydi VI-VII mén. gelsvomis žiedų kekėmis, vėliau užaugina raudonas dėžutes. Lapai tamsiai purpuriniai. | 0,8 | 4,00 |
| 81. |  2050843 | Pūslenis paprastasis - <i>Physocarpus opulifolius</i> 'Dart's Gold' Krūmas iki 2 m aukščio. Lapai iki vasaros vidurio būna ryškiai geltoni, vėliau tampa gelsvai žali, o rudenį nusidažo geltona, oranžine ar rožinė spalvomis. Žydi VI mén. baltais žiedais žiedynuose. | 0,8-1,5 | 3,00 |
| 82. |  2050844 | Radastas (deucija) šiurkštusis - <i>Deutzia scabra</i> Krūmas iki 2,5 m aukščio. Lapai žali. Žydi VI mén. rausvai baltais žiedais, sutelktais stačiose šluotelėse. | 0,8-1,1 | 4,00 |
| 83. |  2050845 | Radastas (deucija) tarpinis - <i>Deutzia x hybrida</i> 'Strawberry Fields' Krūmas iki 2 m aukščio. Lapai žali. Žydi VI mén. rausvais žiedais. | 0,9-1,2 | 5,00 |
| 84. |  2050846 | Raugerškis otavinis - <i>Berberis x ottawensis</i> 'Superba' Vasaržalis krūmas iki 3-4 m aukščio ir pločio. Lapai tamsiai raudoni. Žydi V mén. geltonais, kvapialais žiedais kekėse. Uogos raudonos, kabo per žiemą. | 0,9-1,4 | 6,00 |
| 85. |  2050849 | Raugerškis tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> Krūmas iki 1,5 m aukščio, išlinkusiomis šakomis. Lapai žali. Žiedai geltoni, kekėse po du. Uogos raudonos, kabo per žiemą. | 0,8 | 2,00 |

| | | | | |
|-----|---|--|---------|--------------|
| 86. |  2050847 | Raugerškis tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea' Krūmas iki 1,5 m aukščio, išlinkusiomis šakomis. Lapai tamsiai raudoni. Žiedai geltoni, kekėse po du. Uogos raudonos, kabo per žiemą. | 0,8 | 4,00 |
| 87. |  2050848 | Raugerškis tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> 'Aurea' Krūmas iki 0,8-1 m aukščio ir pločio, pusrutuliška laja. Lapai geltoni arba gelsvai žali. Žiedai smulkūs, geltoni. Žydi V mėn. | 0,2-0,6 | 4,00 |
| 88. |  2050848 | Raugerškis tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> 'Silver Beauty' Krūmas iki 1 m aukščio ir pločio, pusrutuliška laja. Lapai žali su sidabriškai baltomis dėmėmis. Žiedai smulkūs, geltoni. Žydi V mėn. | 0,2-0,6 | 4,00 |
| 89. |  2050850 | Raugerškis tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> 'Red Chief' Krūmas iki 2 m aukščio ir pločio pusrutuliška laja, tamsiai raudonos spalvos lapeliais ir jaunais ūgliais. | 0,4 | 5,00 |
| 90. |  2050850 | Raugerškis tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> 'Red Pillar' Krūmas kolonas formos iki 1,5 m aukščio ir 1 m pločio. Lapai purpurinės spalvos. Žiedai gelsvi. | 0,4 | 5,00 |
| 91. |  2050850 | Raugerškis tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> 'Rose Glow' Krūmas pusrutulio formos. Užauga iki 1-1,2 m aukščio ir 1-1,5 m pločio. Lapai ryškiai rausvai rudi šviesiai rausvom dėmelėm. Žiedai smulkūs, geltoni. | 0,4 | 5,00 |
| 92. |  2050850 | Raugerškis tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> „Sensation“ iki 1,2 m aukščio ir pločio, pusrutulio formos krūmas. Lapai geltonos ar gelsvai žalios spalvos. | 0,4 | 5,00 |
| 93. |  2050850 | Raugerškis tunbergo - <i>Berberis thunbergii</i> „Golden Rocket“ 1,5 metro aukščio ir apie 0,6 metro skersmens krūmas. Lapai ryškiai geltoni, jauni ūgliai – oranžiniai. Vasaros pabaigoje pasipuošia raudonomis uogomis. | 0,4 | 5,00 |
| 94. |  2050854 | Raugerškis tarpinis - <i>Berberis x media</i> 'Red Jewel' Krūmas apvalios formos, užaugantis iki 1m aukščio ir pločio. Augalo lapeliai raudoni, vasarą daugiau žali, blizgantys. Žiedai geltoni, smulkūs, žydi V-VI mėn. | 0,6 | 4,00 |
| 95. |  2050939 | Rododendras daūrinis - <i>Rhododendron dauricum</i> Vasaržalis krūmas iki 0,5–2 m aukščio. Lapų viršus ryškiai žalias, o apačia rusva. Ūgliai ir lapai stipriai kvepia. Žiedai šviesiai rausvi arba violetiniai. | 0,4-0,8 | 8,00 |
| 96. |  2050855 | Rododendras didysis - <i>Rhododendron maximum</i> Visžalis krūmas iki 4 m aukščio. Lapai žali, odiški. Žydi VI mėn. rausvai baltais žiedais. | 0,8-1,3 | 25,00 |

| | | | | |
|------|---|---|----------|--------------|
| 97. |  2050857 | Rododendras trumpavaisis - <i>Rhododendron brachycarpum</i> Visžalis krūmas iki 4-6 m. Lapai odiški, žali. Žydi VI mén. baltais žiedais. | 0,4-0,5 | 12,00 |
| 98. |  2050858 | Rododendras geltonžiedis - <i>Rhododendron luteum</i> Vasaržalis krūmas iki 3 m aukščio. Lapai žali. Žydi V-VI mén. geltonos spalvos, kvapniais žiedais. | 0,6-0,8 | 9,00 |
| 99. |  2050859 | Rododendras geltonžiedis - <i>Rhododendron luteum</i> Vasaržalis krūmas iki 3 m aukščio. Lapai žali. Žydi V-VI mén. geltonos spalvos, kvapniais žiedais. | 0,2-0,4 | 6,00 |
| 100. |  2050860 | Rododendras japoninis - <i>Rhododendron japonicum</i> Vasaržalis krūmas iki 1-2 m aukščio ir 1,2 m pločio. Lapai žali. Žydi V-VI mén. oranžiniai žiedais. Pakenčia šaltį iki -26 laipsnių. | 0,3 | 8,00 |
| 101. |  2050862 | Rododendras medetkinis- <i>Rhododendron calendulaceum</i> Vasaržalis krūmas iki 1,2-4,5 m aukščio. Lapai žali. Žydi V-VI mén. nuo šviesiai iki tamsiai oranžinės spalvos žiedais. | 0,6-0,7 | 8,00 |
| 102. |  2050863 | Rododendras Smirnovo - <i>Rhododendron smirnowii</i> Visžalis krūmas iki 1-2 m aukščio. Lapai žali. Žydi V-VI mén. rožiniai žiedais. | 0,6-0,7 | 18,00 |
| 103. |  2050864 | Rododendras - <i>Rhododendron</i> Visžaliai rododendrai užaugę iki 25-30 cm. | 0,25-0,3 | 5,00 |
| 104. |  2050865 | Rododendras šlipenbacho - <i>Rhododendron schlippenbachii</i> Vasaržalis krūmas iki 1-2 m aukščio. Lapai žali, rudenį įvairiaspalviai. Žydi IV-V mén. šviesiai rausvais žiedais. | 0,2-0,3 | 7,00 |
| 105. |  2050866 | Rododendras švelnusis - <i>Rhododendron molle</i> Vasaržalis krūmas iki 0,5-2,5 m aukščio. Lapai žali, rudenį įvairiaspalviai. Žydi VI mén. šviesiai geltonos spalvos žiedais. | 0,4-0,6 | 8,00 |
| 106. |  2050942 | Rododendras vakarinis - <i>Rhododendron occidentale</i> Vasaržalis krūmas iki 1,8-4,5 m aukščio. Lapai žali. Žydi V-VI mén. rausvai baltais žiedais. | 0,8-0,9 | 15,00 |
| 107. |  2050867 | Rododendras vakarinis- <i>Rhododendron occidentale</i> Vasaržalis krūmas iki 1,8-4,5 m aukščio. Lapai žali. Žydi V-VI mén. rausvai baltais žiedais. | 0,6-0,7 | 10,00 |

| | | | | |
|------|---|---|---------|-------------|
| 108. |  2050868 | Riešutmedis graikinis - <i>Juglans regia</i> Medis 20-30 m aukščio. Lapai neporiškai plunksniški, žali. Žydi gegužės – birželio mėn. Vaisius – kaulavaisis (valgomas riešutas). | 0,30 | 3,00 |
| 109. |  2050871 | Sausmedis apskritalapis - <i>Lonicera caprifolium</i> Vasaržalis vijoklis iki 6 m aukščio. Lapai žali. Žydi V mėn. geltonai rožiniai, kvapiais žiedais. Vėliau žiedų vietoje sunoksta oranžinės uogos. | 0,5 | 3,00 |
| 110. |  2050872 | Sausmedis Brauno - <i>Lonicera x brownii 'Dropmore Scarlet'</i> Vasaržalis vijoklis iki 3-4 m aukščio. Lapai melsvai žali. Žiedai raudonai oranžiniai. Žydi VI-IX mėn. | 0,4 | 4,00 |
| 111. |  2050876 | Sausmedis valgomasis - <i>Lonicera edulis</i> Krūmas iki 1,5-2 m aukščio pusrutuliška laja. Lapai žali, apačia melsva. Žiedai lapų pažastyse po 2, gelsvi. Žydi V mėn. Uogos tamsiai mėlynos, valgomos, sunoksta VI mėn. | 0,2-0,4 | 4,00 |
| 112. |  2050876 | Sausmedis kamčiatkinis - <i>Lonicera kamtschatica</i> Krūmas iki 1,8-2 m aukščio ir pločio. Lapai žali. Žydi IV mėn. gelsvais žiedais. Uogos tamsiai mėlynos, valgomos, sunoksta V mėn. | 0,2-0,4 | 4,00 |
| 113. |  2050877 | Sausmedis vijoklinis - <i>Lonicera periclymenum 'Serotina'</i> Vasaržalis vijoklis 5-7 m aukščio. Lapų viršutinė pusė žalia, apatinė melsva. Žiedai gelsvai kreminiai, susitelkę po keliolika kekėse, labai kvapnūs. Uogos raudonos. Žydi VI-IX mėn. | 0,2-0,4 | 4,00 |
| 114. |  2050878 | Sausmedis stambiažiedis (Telmano) - <i>Lonicera x tellmaniana</i> Vasaržalis vijoklis iki 5 m aukščio. Lapai žali. Žydi V-VII mėn. ryškiai geltonais žiedais. | 0,2-0,4 | 4,00 |
| 115. |  2050879 | Sedula baltoji - <i>Cornus alba 'Aurea'</i> Krūmas iki 2 m aukščio ir pločio. Žievė raudona. Lapai geltoni, rudenį raudonai oranžiniai. Žydi V-VI mėn. baltais žiedais, skėtiškuose žiedynuose. | 0,8-1,6 | 4,00 |
| 116. |  2050879 | Sedula baltoji - <i>Cornus alba 'Sibirica Variegata'</i> Krūmas iki 3 m aukščio ir pločio. Žievė raudona. Lapai žaliai rausvai baltais margi. Žydi V-VI mėn. baltais. Vaisiai – balti kaulavaisiai. | 0,8-1,6 | 4,00 |
| 117. |  2050879 | Sedula baltoji - <i>Cornus alba 'Spaethii'</i> Krūmas iki 3 m aukščio ir pločio. Žievė raudona. Lapai žaliai geltonai margi. Žydi V-VI mėn. baltais. Vaisiai – balti kaulavaisiai. | 0,8-1,6 | 4,00 |
| 118. |  2050882 | Sedula geltonžiedė - <i>Cornus mas</i> Krūmas iki 4-7 m aukščio. Lapai žali, rudenį raudoni. Žydi IV mėn. geltonais žiedais. Vaisiai raudoni, valgomi kaulavaisiai, sunoksta IX mėn. | 0,2 | 5,00 |

| | | | | |
|------|---|--|---------|-------------|
| 119. |  2050940 | Serbentas auksuotasis - <i>Ribes aureum</i> Krūmas iki 2-2,5 m aukščio. Lapai žali, rudenj raudoni. Žydi IV-V mén. geltonais kvapiais žiedais kekėse. Vaisius juoda valgoma uoga. | 0,2 | 3,00 |
| 120. |  2050940 | Serbentas juodasis – <i>Ribes nigrum</i> Vasaržalis krūmas 0,8-1,5 m aukščio. Lapai skiautėti, žali. Žiedai rausvai žalsvi, sukrauti svyrančiose kekėse. Žydi balandžio-gegužės mén. Vaisius – sultinga, juoda valgoma uoga. Prinoksta liepos-rugpjūčio mén. | 0,2 | 3,00 |
| 121. |  2050884 | Sidabrožolės krūminės - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Abbotswood' Krūmas iki 0,8 m aukščio ir 1 m pločio. Lapai melsvai žali. Žydi VI-X mén. baltais žiedais. | 0,6 | 3,00 |
| 122. |  2050884 | Sidabrožolės krūminės - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Elfenbein' Krūmas iki 1 m aukščio ir pločio. Lapai žali. Žydi VI-X mén. švelniai geltonos spalvos žiedais. | 0,6 | 3,00 |
| 123. |  2050884 | Sidabrožolės krūminės - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Primrose Beauty' Krūmas iki 0,5-0,6 m aukščio. Lapai žali. Žydi VI-X mén. šviesiai geltonai. | 0,6 | 3,00 |
| 124. |  2050884 | Sidabrožolės krūminės - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Princess' Krūmas iki 0,7-0,9 m aukščio stačiomis šakomis. Lapai žali. Žydi VI-X mén. šviesiai rožiniai žiedais. | 0,6 | 3,00 |
| 125. |  2050884 | Sidabrožolės krūminės - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Tangerine' Krūmas iki 0,7-0,9 m aukščio, skėstašakis. Lapai žali. Žydi VI-X mén. šviesiai oranžinės spalvos žiedais. | 0,6 | 3,00 |
| 126. |  2050884 | Sidabrožolės krūminės - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Hopley's Orange' Krūmas iki 0,7-0,9 m aukščio ir pločio. Lapai žali. Žydi VI-X mén. ryškiai oranžinės spalvos žiedais. | 0,6 | 3,00 |
| 127. |  2050886 | Sidabrožolės krūminės dek f. - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Goldstar' Krūmas iki 1-1,1 m aukščio, skėstašakis. Lapai žali. Žydi VI-X mén. ryškiai geltonais žiedais. | 0,3-0,4 | 4,00 |
| 128. |  2050886 | Sidabrožolės krūminės dek f. - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Jolina' Krūmas iki 0,25-0,4 m aukščio. Lapai žali. Žydi VI-X mén. ryškiai geltonais žiedais. | 0,3-0,4 | 4,00 |

| | | | | |
|------|---|---|---------|--------------|
| 129. |  2050886 | Sidabražolės krūminės dek f. - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Manchu' Krūmas iki 0,25-0,4 m aukščio. Lapai žali. Žydi VI-X mėn. baltais žiedais. | 0,3-0,4 | 4,00 |
| 130. |  2050886 | Sidabražolės krūminės dek f. - <i>Potentilla fruticosa</i> 'Tilford Cream' Krūmas iki 0,5-0,6 m aukščio, tankus. Lapai žali. Žydi VI-X mėn. rausvai baltais žiedais. | 0,3-0,4 | 4,00 |
| 131. |  2050895 | Stefanandros karpytalapės - <i>Stephanandra incisa</i> 'Crispa' Krūmas iki 1-1,5 m aukščio ir 1,5 m pločio. Lapai žali, giliai karptyti, rudenį geltonai oranžiniai. Žydi VI-VII mėn. smulkiai, kvapiais, baltais žiedais. | 0,4 | 4,00 |
| 132. |  2050897 | Šilžiurkštis kalninis - <i>Paxistima canbyi</i> Visžalis krūmelis iki 0,3 m aukščio besidriekiantis pažeme. Lapai smulkūs, odiški, tamsiai žali. Žiedai smulkūs, rudi. Žydi IV-V mėn. | 0,15 | 4,00 |
| 133. |  2050898 | Šeivamedis juoduogis - <i>Sambucus nigra</i> 'Variegata' Krūmas iki 2-3 m aukščio ir pločio. Lapai žaliai baltais margi, plunksniški. Žydi VI-VII mėn. baltais kvapiais žiedais skėtiškuose žiedynuose. Uogos juodos. | 0,6-0,8 | 4,00 |
| 134. |  2050836 | Šilkmedis juodasis – <i>Morus nigra</i> Iki 10-15 m aukščio medis. Laja plati, rutuliška. Lapai žali, 10-20 cm ilgio ir 6-10 cm pločio, širdiškos formos. Rudenį tampa geltoni. Žydi gegužės pabaigoje. Vaisiai juodi, valgomi, saldūs, subrėsta liepos pabaigoje - rugpjūčio pradžioje. | 0,8 | 6,00 |
| 135. |  2050899 | Tulpmedis gelsvažiedis - <i>Liriodendron tulipifera</i> Vasaržalis medis iki 20-40 m aukščio ovališka laja. Lapai žali, rudenį geltoni, su 2-3 poromis skiaučių. Žydi VI pab.-VII mėn. geltonais žiedais panašiais į tulpių. | 1,6-2,0 | 20,00 |
| 136. |  2050900 | Tulpmedis gelsvažiedis - <i>Liriodendron tulipifera</i> Vasaržalis medis iki 20-40 m aukščio ovališka laja. Lapai žali, rudenį geltoni, su 2-3 poromis skiaučių. Žydi VI pab.-VII mėn. geltonais žiedais panašiais į tulpių. | 0,4-1,0 | 10,00 |
| 137. |  2050901 | Varnauogė juodoji - <i>Empetrum nigrum</i> Visžalis krūmokšnis iki 1 m ilgio pažeme šliaužiančiais stiebais. Lapai odiški, žali. Žydi V mėn. rausvais žiedais lapų pažastyse. Vaisius-juodas kaulavaisis. Reikia rūgščios dirvos. | 0,15 | 3,00 |
| 138. |  2050902 | Veigelė ankstyvoji - <i>Weigela praecox</i> Krūmas iki 2,5 m aukščio. Lapai žali. Žydi V mėn. apie 3 sav. rožiniai žiedais. Žiemą gali apšalti. | 0,5-0,8 | 4,00 |

| | | | | |
|------|---|---|---------|-------------|
| 139. |  2050903 | Veigelė gražiažiedė - <i>Weigela florida 'Nana Purpurea'</i> Krūmas iki 1m aukščio ir pločio. Lapai žali su purpuriniu atspalviu. Žydi V-VI mėn. tamsiai rožiniai žiedais. | 0,4 | 4,00 |
| 140. |  2050903 | Veigelė gražiažiedė - <i>Weigela florida 'Variegata'</i> Krūmas iki 2,5 m aukščio ir didesnio pločio. Lapai pilkai žali gelsvai baltais kraštais. Žydi rausvais žiedais V-VI mėn. ir VIII mėn. pakartotinai. | 0,4 | 4,00 |
| 141. |  2050904 | Veigelė gausiažiedė - <i>Weigela floribunda 'Eva Rathke'</i> Krūmas iki 1,5-2 m aukščio ir pločio. Lapai žali. Žydi V-VI mėn. ryškiai raudonais žiedais. | 0,6 | 4,00 |
| 142. |  2050904 | Veigelė gausiažiedė - <i>Weigela floribunda 'Red Prince'</i> Krūmas iki 1,5 m aukščio ir pločio. Lapai žali. Žydi raudonais žiedais V-VI mėn. ir VIII-IX mėn. pakartotinai. | 0,6 | 4,00 |
| 143. |  2050906 | Viržio šilinio veislės - <i>Calluna vulgaris</i> Visžalis krūmokšnis iki 0,2-0,7 m aukščio pažeme besidriekiančiais jsišaknijančiais ūgliais. Lapai žali. Žydi VII-X mėn. nuo baltos iki violetinės (priklauso nuo veislės) spalvos žiedais. Reikia rūgščios dirvos. | 0,15 | 4,00 |
| 144. |  2050907 | Vinvyties penkialapis - <i>Parthenocissus quinquefolia</i> var. <i>Engelmannii</i> Vijoklis iki 30 m aukščio. Lapai žali, penkiaskiaučiai, rudenį raudoni. Žydi VI-VII mėn. žalsvais žiedais kekėse. Rudenį sunokina melsvai juodas uogas. Prisitvirtina siurbtukais net prie lygaus paviršiaus. | 0,2 | 2,00 |
| 145. |  2050908 | Vyšnia liaukingoji - <i>Cerasus glandulosa 'Albaplena'</i> Krūmas iki 1,2-1,5 m aukščio ir pločio. Lapai žali, rudenį gelsvai rausvi. Žydi V mėn. apie 25 d. baltais pilnaviduriais žiedais. | 0,3-0,5 | 4,00 |
| 146. |  2050910 | Žagrenis rūgštasis - <i>Rhus typhina</i> Vasaržalis medelis ar krūmas iki 4-6 m aukščio ir pločio. Lapai plunksniški žalia viršutine ir melsvai žalia apatinė puse, rudenį rausta. Žydi VI-VII mėn. Žiedai gelsvai žaliose šluotelėse. Vaisiai –raudonais plaukeliais apaugę kaulavaisiai susitelkę į šluoteles. | 1,5 | 4,00 |